

T.C.

ZM R

3. CRA DA RES

2014/4008 TLMT.

TA INMAZIN AÇIK ARTIRMA LANI

Satılmasına karar verilen ta inmazın cinsi, niteli i, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TA INMAZIN

Tapu Bilgileri: A a ıda tapu bilgileri yazılı söz konusu 2311,1770.1771.1898.378 parsel'de kayıtlı be (5) adet ta inmaz (zmir 1. cra Hukuk Mahkemesinin 2014/770 Esas- 2015/312 Karar sayılı ilamı ve 16.04.2015 ile 24.04.2015 tarihli tavzih kararları gere ince) fabrika tesislerinin belirli bir üretim gerçekleştirme için kurulmuş ekonomik bütünlü ü olan entegre tesis olması nedeniyle birlikte satılacaktır.

- 1-) zmir ili, Bornova ilçesi, I ıklar mahallesi, Aralıkırım mevkiinde kain 2311 Parselde kayıtlı 153.543,00m2 miktarlı fabrika mü temilatı ve arsası vasıflı ta inmazın tamamı,
- 2-) zmir ili, Bornova ilçesi, I ıklar mahallesi, Aralıkırım mevkiinde kain 1770 Parselde kayıtlı 27.726,00m2 miktarlı üzerinde fabrika binası bulunan arsa vasıflı ta inmazın tamamı,
- 3-) zmir ili, Bornova ilçesi, I ıklar mahallesi, Aralıkırım mevkiinde kain 1771 Parselde kayıtlı 8.400,00m2 miktarlı tarla vasıflı ta inmazın tamamı,
- 4-) zmir ili, Bornova ilçesi, I ıklar mahallesi, Aralıkırım mevkiinde kain 1898 Parselde kayıtlı 2.774,00m2 miktarlı eski yol yerinden arsa vasıflı ta inmazın tamamı,
- 5-) zmir ili, Bornova ilçesi, I ıklar mahallesi, Aralıkırım mevkiinde kain 378 Parselde kayıtlı 5.310,00m2 miktarlı tarla vasıflı ta inmazın tamamı,

Özellikleri ve Kıymetleri:

1.1-) ZM R L ,BORNOVA LÇES , I IKLAR MAHALLES , ARALIK R M MEVK NDE KA N 2311 PARSELDE KAYITLI 153.543,00M2 M KTARLI FABR KA MÜ TEM LATI VE ARSASI VASIFLI TA INMAZ;

1-A-Arsa de eri; Parsel ilçe merkezine 4.5 km, zmir otogarına 700 m,Kemalpa a caddesine 70m, Aydınlar caddesine 30m, zmir çevreyoluna 680m. Mesafededir. Çimenta çimento fabrikasının biti i indedir. Parsel eski Kemalpa a caddesi ile I ık caddesine cephelidir. Çevresinde muhtelif katlı depo, i yeri, atölye,fabrika niteli inde yapılmı yapılar bulunmaktadır. Ta inmaz temel belediye ve kamu hizmetlerinden yararlanmaktadır.(yol,toplu ta ıma, elektrik, çöp toplama, belediye ebeke suyu, kanalizasyon, PTT hizmetleri). Ula ım Otobüs ve Minibüs ile ula ılabilmektedir. Ana ta inmazın boyutları ile çar ıya,pazara,okullara,hastaneye,ana caddeye,mesafesi konumu,imar durumu gibi faktörler esas alınarak ayrıca bu mevkiideki veya yakın çevresindeki emsal olabilecek benzer özelliklere sahip di er ta inmazlarla ilgili ara tırmalar sonucu tespit edilen piyasa alım-satım rayiçleri de dikkate alınarak m2 bedeli olarak 440,00 TL olarak takdir edilmi tir. Buna göre 153.543,00m2 X 440,00 TL = 67.558.920,00 TL. de er takdir edilmi ,

1-B-Bina De erleri:

1-B1- dari Bina; Betonarme karkas, 449,65 m2 alanlı ve 2 katlı ve %20 yıpranmalıdır.

Zemin kat: 6 oda, 1 pano odası, bay ve bayan tuvaletleri ve giri ten olu maktadır. Odaların taban 50x50 seramik kaplı, kolonlar siyah granit kaplı, kapılar mobilya kaplı, pencereler çift camlı alüminyum do ramalıdır. Tavanlar ta yünü

(K m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e kar ılıklı gelmektedir.

kaplı asma tavan ve tavandan aydınlatmalıdır. Duvarlar alçıpan kaplı merdivenler siyah granit kaplı yandan aydınlatmalıdır. Ara katta mutfak ve depo mevcut olup, mutfakta alt ve üst dolaplı duvarları alçıpan, ta yünü kaplı asma tavan, taban 50x50 seramik kaplıdır. Tuvaletlerin tabanı seramik duvarı fayans kaplıdır.

1.kat: 5 oda, 2 toplantı salonu, bay ve bayan tuvaletleri, sekreter bölümü, bekleme salonu ve holden ibarettir. Odaların tabanı 50x50 seramik kaplı, kolonlar siyah granit kaplı, kapılar mobilya kaplı, pencereler çift camlı alüminyum do ramadır. Tavanlar ta yünü kaplı asma tavan ve tavandan aydınlatmalıdır. Duvarlar alçıpan kaplı, merdivenler siyah granit kaplı yandan aydınlatmalıdır. Tuvaletlerin tabanı seramik kaplıdır.

550,00-TL/m² x 449.65 m² x 0.80 = 197.846,00-TL

1-B2-Kantin Binası: Betonarme karkas, 102 m² alanlı, tek katlı ve %32 yıpranmalıdır. Güvenlik binası olarak kullanılmaktadır. 3 oda tabanı seramik duvarı boyalıdır. Kapı ve pencereleri alüminyum do ramalıdır.

350,00-TL/m² x 102 m² x 0.68 = 24.276,00-TL

1-B3-Soyunma Ve Yıkama Binası: Betonarme karkas, 1365.56 m² alanlı, 3 katlı ve %32 yıpranmalıdır.

Zemin kat: 57 adet banyo, 6 adet tuvalet ve 90 adet çelik dolap bulunmaktadır. Banyo ve tuvaletlerin tabanı seramik duvarı yarıya kadar fayans kaplı, 42 adet lavabo ve bataryalıdır. Kapı ve pencereleri ah ap do ramalıdır.

1.kat: Soyunma odalarının tabanı karo plaka duvarı plastik boyalıdır. 57 adet banyo, 6 adet tuvalet ve 627 adet çelik dolap bulunmaktadır. Banyo ve tuvaletlerin tabanı seramik, duvarı yarıya kadar fayans kaplı, 42 adet lavabo ve bataryalıdır. Kapı ve pencereleri ah ap do ramalıdır.

2.kat: Soyunma odalarının tabanı karo plaka duvarı plastik boyalıdır. 57 adet banyo, 6 adet tuvalet ve 115 adet çelik dolap bulunmaktadır. Banyo ve tuvaletlerin tabanı seramik duvarı yarıya kadar fayans kaplı, 42 adet lavabo ve bataryalıdır. Kapı ve pencereleri ah ap do ramalıdır.

550,00-TL x 1365.56 m² x 0.68 = 510.720,00-TL

1-B4-Yemekhane ve Seminer Binası:

Betonarme karkas, 755.41 m² alanlı, 2 katlı ve %32 yıpranmalıdır.

Zemin kat: Mutfak, so uk hava deposu, yemekhaneler ve bula ıkhane bulunmaktadır. Mutfak tabanı karo plaka duvarı fayans kaplıdır. Kapı ve pencereleri alüminyum do ramalı, yemekhanelerin tabanı karo plaka duvarı plastik boyalıdır. Yemekhanede; Et kütü ü, et kıyma makinesi, et hazırlama tezgahı, evyeli çalı ma tezgahı, patetes soyma makinesi, çalı ma tezgahı, evyeli çalı ma tezgahı, hareketli küvet, evyeli çalı ma tezgahı, hamur hazırlama tezgahı, un arabası, börek fırını, ızgara oca ı, çalı ma tezgahı, davlumbaz, kuzine, kızartma tavası, davlumbaz, buharlı pi irme tenceresi, davlumbaz, hareketli çalı ma tezgahı, çalı ma tezgahı, evyeli çalı ma tezgahı, çalı ma tezgahı, bula ık alma tezgahı, çöp sıyırma tezgahı, süzme tezgahı, bula ık yıkama makinesi, bula ık servis arabası, kuver tezgahı, sıcak yemek tevzi tezgahı, nötr yemek tevzi tezgahı, tepsi sürme bandı, kuver tezgahı, sıcak yemek tezgahı, nötr yemek tevzi tezgahı, salata ve tatlı servis bankosu, tepsi sürme bandı, seyyar ocaklar, buz dolapları bulunmaktadır.

1.kat: Toplantı salonu, vip salonu, müze odası, mutfak, banyo, wc ve hol bulunmaktadır. Toplantı salonunun tabanı karo plaka duvarı plastik boyalı, alüminyum asma tavanlıdır. V.I.P. salonunun tabanı 50 x 50 seramik kaplı, duvarının bir cephesi mobilya kaplı, di er duvarı boyalı, ta yünü asma tavanlıdır. Müze odasının tabanı pvc kaplı alçıpan duvarlıdır. Hol tabanı 50x50 seramik kaplı, duvar boyalı, ta yünü asma tavanlıdır. Mutfak tabanı seramik, duvarı fayans kaplıdır.

550,00-TL/m² x 755.41 m² X 0.68 = 282.523,00-TL

1-B5-Havuz: 3 Gözlü, toplam 66 m² alanlı ve %10 yıpranmalıdır. Motor bölümü 20 m² alanlı, 3.5 metre yüksekli indedir. Üstü açık havuz 20 m² alanlı, 3.5 metre yüksekli indedir. Üstü kapalı havuz 26 m² alanlı, 3.5 metre yüksekli indedir.

(K m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e kar ılıklı gelmektedir.

160,00-TL/m² x 66 m² x 0.90 = 9.504,00-TL

1-B6-Marangozhane Binası: Y1 ma, tabanı ap kaplı, çelik çatı üzeri eternit kaplı, 167.75 m² alanlı tek katlı ve %32 yıpranmalıdır.

350,00-TL/m² x 167.75 m² x 0.68 =39.924,00-TL

1-B7 Boyahane Binası: Y1 ma, tabanı ap kaplı, çelik çatı üzeri eternit kaplı, 33.99 m² alanlı tek katlı ve %32 yıpranmalıdır.

350,00-TL/m² x 33.99 m² x 0.68 = 8.090,00-TL

1-B8-Elektrik Santrali Binası: Betonarme karkas, tabanı ap kaplı, 521.36 m² alanlı, tek katlı ve %32 yıpranmalıdır.

550,00-TL/m² x 521.36 m² x 0.68 = 194.988,00-TL

1-B9-Eda Binası: Betonarme karkas, ah ap çatılı, tabanı seramik kaplı, 198.37 m² alanlı, tek katlı ve %32 yıpranmalıdır.

550,00-TL/m² x 198.37 m² x 0.68 = 74.190,00-TL

1-B10-Enda Binası: Betonarme karkas, ah ap çatılı, tabanı seramik kaplı, 199.20 m² alanlı, tek katlı ve %32 yıpranmalıdır.

550,00-TL/m² x 199.20 m² x 0.68 = 74.500,00-TL

1-B11-Ambar Binası: Çelik konstrüksiyon ta ıyıcılı ve çelik çatılı üzeri eternit kaplı, tabanı ap kaplı, 4261.78 m² alanlı, briket duvarlı, yüksek tek katlı ve %32 yıpranmalıdır. Ambarda 2 adet 100 tonluk dijital kantar, 1 adet 50 tonluk dijital kantar, 1 adet 50 tonluk mekanik kantar, 2 adet 60 tonluk dijital kantar, 3 adet transfer arabası, 6 adet hurda sepeti, hurda miktarısı ve jeneratör bulunmaktadır.

550,00-TL/m² x 4261.78 m² x 0.68 = 1.593.905,00-TL

1-B12-Mamul Stok Holü ve Haddehane Binası: Betonarme karkas, betonarme kolon üzeri çelik konstrüksiyon çatılı ve karma tip yapı, tabanı ap kaplı, 20.195.48 m² alanlı, briket duvarlı, yüksek tek katlı ve iki katlı ve %32 yıpranmalıdır. Haddehane içerisinde elektrik ve su tesisatı kanalları, 370 ana motor-trio hadde, DUO 1 motoru e an örlü – DOU 3 motoru – e an örlü – DOU 2 motoru – e an örlü – 370-1 motoru e an örlü – 370-2 motoru – e an örlü – yedek DC motor – tezgahlar redüktörler, merdaneler, rulmanlar ve yedekler – 370 monoblok 2 ad. Hadde arabası, redüktör, tezgahlar ve diskler – 3 adet makas, 2 adet asma makas gövde ve redüktörler – kangal ve spir hattı – ünite 1 haddehanesi komple – makas 3 motoru – makas 2 motoru – makas 1 motoru – driver (sürücü2) motoru – driver (sürücü1) motoru – finish hadde motorları – do algaz birölörleri 26 adet, refraktör + reküperatör + mekanik elektrik motorları – finish hadde grubu – termex – looper – driver1 – so utma platform komple – so uk makas röleleri yolu – incirli transfer hattı – paketleme ünitesi – termex depoları ve pompaları – AEG ve ET marka elektrik trafosu alt sistemi, AG ve OG da ıtım sistemi ve kabloları ile birlikte S EMENS marka elektrik trafosu alt sistemi, AG ve OG da ıtım sistemi ve kabloları ile birlikte – haddehane motor trafosu 5 adet muhtelif model – BEA marka reosta – haddehane dizel jeneratör – tav oca ı hidrolik dairesi elektrik ve elektronik devreleri ile güç ve kumanda devreleri ve kabloları ile birlikte – trio hadde hidrolik dairesi elektrik ve elektronik devreleri ile güç ve kumanda devreleri ve kabloları ile birlikte – DUO 370 hidrolik dairesi elektrik ve elektronik devreleri ile güç ve kumanda devreleri ve kabloları ile birlikte – platform hidrolik dairesi (1nolu istasyon) elektrik ve elektronik devreleri ile güç ve kumanda devreleri ve kabloları ile birlikte – platform hidrolik dairesi (2nolu stasyon) elektrik ve elektronik devreleri ile güç ve kumanda devreleri ve kabloları ile birlikte – ta lama tezgahı elektrik motoru elektronik devresi elektrik devresi ve kumanda devresi ile birlikte – 3 adet hadde tornası – finish tezgahı hidrolikleri – haddehane trio grubu – haddehane komple elektrik – santral ve hücreler – elektrik odaları ve klima santralleri bulunmaktadır.

(K m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e kar ılıklı gelmektedir.

700,00-TL/m² x 20.915.48 m² x 0.68 = 9.955.768,00-TL

1-B13-Garaj Binası: Betonarme kolun üzeri çelik konstrüksiyon çatılı ve eternit kaplı, tabanı ahap kaplı, 378.69 m² alanlı, briket duvarlı, tek katlı ve %32 yıpranmalıdır.

550,00-TL/m² x 378.69 m² x 0.68 = 141.630,00-TL

1-B14-1Nolu su tesisleri binası: Betonarme karkas, 715.20 m² alanlı, 2 katlı ve %32 yıpranmalıdır. Bodrum kat betonarme perde duvarlı tabanı ahap kaplı, zemin kat briket duvarlı tabanı ahap kaplıdır.

550,00 TL/m² x 715.20 m² x 0.68 = 267.484,00-TL

1-B15-Satı binası: Yıpranmış, tabanı seramik kaplı duvarı boyalı, ahap çatılı, 199.20 m² alanlı, tek katlı ve %32 yıpranmalıdır.

550,00 TL/m² x 199.20 m² x 0.68 = 74.500,00-TL

1-B16- Arj binası: Betonarme kolun üzeri çelik konstrüksiyon çatılı ve eternit kaplı, tabanı ahap kaplı, 2790.67 m² alanlı, briket duvarlı, yüksek tek katlı ve %32 yıpranmalıdır.

700,00-TL/m² x 2790.67 m² x 0.68 = 1.328.358,00-TL

1-B17-Kantar binası: Betonarme karkas, 4 adet, toplam 131.20 m² alanlı, tek katlı ve %32 yıpranmalıdır.

550,00-TL/m² x 131.20 m² x 0.68 = 49.068,00-TL

1-B18-Arge binası: Betonarme karkas, 1022 m² alanlı, 4 katlı ve %32 yıpranmalıdır.

Bodrum kat: Salon, depo ve temizlik odası bulunmaktadır. Tabanı karo plaka duvarı boyalı, kapı ve pencereleri ahap doğramalıdır.

Zemin kat: Odalar, Wc ve hol bulunmaktadır. Odaların arası ahap malzeme ile bölünmüştür. Tabanı karo plaka duvarı boyalı, Wc tabanı seramik fayans kaplıdır. Kapı ve pencereleri ahap doğramalıdır.

1.kat: Odalar, Wcve Hol bulunmaktadır. Odaların arası ahap malzeme ile bölünmüştür. Tabanı karo plaka duvarı boyalı, Wc tabanı seramik duvarı fayans kaplıdır. Kapı ve pencereleri ahap doğramalıdır. Çatı katta ariv odaları bulunmaktadır.

550,00 TL/m² x 1022 m² x 0.68 = 382.228,00-TL

1-B19-Ambar, Elektrik ve Mekanik Atölye binası: Çelik konstrüksiyon taşıyıcılı ve çelik çatılı üzeri eternit kaplı, tabanı ahap kaplı, 3322.21 m² alanlı, briket duvarlı, yüksek tek katlı ve %32 yıpranmalıdır.

550,00 TL/m² x 3322.21 m² x 0.68 = 1.242.506,00-TL

1-B20-Saha Betonu: Yapıların dışında kalan 82528 m² alanlı 20 cm kalınlığında saha betonunun deeri, %10 yıpranmalıdır.

82528 m² x 60,00-TL x 0.90 = +4.456.512,00-TL

olarak takdir edilmiş olup yapı deeri toplamına 20.908.823,00-TL olmak üzere;

Arsa ve yapı deeri toplamına; 67.558.920,00-TL + 20.908.823,00-TL= 88.467.743,00-TL.

Elektrik ve makine aksamı= 24.060.918,00-TL.

Genel Toplam =112.528.661,00-TL deeri takdir edilmiştir.

1.2-) ZMRL, BORNOVA LÇES, İKİKLAR MAHALLES, ARALIK R/M MEVKİNDE KAN 1770 PARSELDE KAYITLI 27.726,00M² MÜKTEMLİ ÜZERİNDE FABRİKASI BULUNAN ARSA VASIFLI TAİNMAZ,

(K m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

2-A-Arsa de eri: Parsel ilçenin merkezine 4.5 km, zmir otogarına 700 mt, Kemalpa a caddesine 70 mt, Aydınlar caddesine 30 mt, zmir çevre yoluna 680 mt mesafededir. Çevresinde muhtelif katlı depo/i yeri/atölye/fabrika niteli inde yapılmı yapılar bulunmaktadır. Ta nınmaz Temel belediye ve kamu hizmetlerinden yararlanmaktadır. M2 bedeli 440,00-TL olarak takdir edilmi tir.

$27726 \text{ m}^2 \times 440,00\text{-TL/m}^2 = 12.199.440,00\text{-TL}$

2-B-Bina De eri:

2-B1-Depo ve ardiye binası : Y1 ma, tu la duvarlı, 223 m2 alanlı, tek katlı ve %32 yıpranmalıdır.

$350,00\text{-TL/m}^2 \times 223 \text{ m}^2 \times 0.68 = 53.074,00\text{-TL}$

2-B2-Kireç tesisi binası: Y1 ma, briket duvarlı,530.94 m2 alanlı, tek katlı ve %32 yıpranmalıdır.

$350,00\text{-TL} \times 530.94 \text{ m}^2 \times 0.68 = 126.363,00\text{-TL}$

2-B3-Döküm Holü Binası: Betonarme karkas, tabanı ap kaplı, 2790.67 m2 alanlı, briket duvarlı, yüksek tek katlı ve %32 yıpranmalıdır.

$700,00\text{-TL/m}^2 \times 2790,67 \text{ m}^2 \times 0.68 = 1.328.358,00\text{-TL}$

2-B4-Yeni Döküm (tav) holü binası: Betonarme karkas, tabanı ap kaplı, 6975.95 m2 alanlı, briket duvarlı, yüksek tek katlı ve %32 yıpranmalıdır.

$700,00\text{-TL/m}^2 \times 6975.95 \text{ m}^2 \times 0.68 = 3.320.552,00\text{-TL}$

2-B5-Propan Bataryası binası: Y1 ma, tabanı ap kaplı, 105.12 m2 alanlı, briket duvarlı, tek katlı ve %32 yıpranmalıdır.

$350,00\text{-TL/m}^2 \times 105.12 \text{ m}^2 \times 0.68 = 25.018,00\text{-TL}$

2-B6-Trafo binaları: Betonarme karkas, tabanı ap kaplı, 10 adet toplam 320 m2 alanlı, beton blok duvarlı, tek katlı ve %32 yıpranmalıdır.

$700,00\text{-TL/m}^2 \times 320 \text{ m}^2 \times 0.68 = 152.320,00\text{-TL}$

2-B7-Katkı malzeme ambar binası: Y1 ma, tabanı ap kaplı, 200 m2 alanlı, briket duvarlı, tek katlı ve %32 yıpranmalıdır.

$350,00\text{-TL} \times 200 \text{ m}^2 \times 0.68 = 47.600,00\text{-TL}$

2-B8-Eski Bina: Y1 ma, tabanı ap kaplı, 450 m2 alanlı, briket duvarlı, tek katlı ve %32 yıpranmalıdır.

$350,00\text{-TL/m}^2 \times 450\text{m}^2 \times 0.68 = +107.100,00\text{-TL},$

Olarak takdir edilmi olup bina de erleri toplamına 5.160.385,00-TL de er takdir edilmi .

Toplam (arsa ve yapı de eri); $12.199.400,00\text{-TL} + 5.160.385,00\text{-TL} = 17.359.823,00\text{-TL}$

Elektrik ve makine aksamı= +11.326.630,00-TL

Genel Toplam= 28.686.453,00-TL.

1.3-) ZM R L ,BORNOVA LÇES , I IKLAR MAHALLES , ARALIK R M MEVK NDE KA N 1771 PARSELDE KAYITLI 8.400,00M2 M KTARLI TARLA VASIFLI TA INMAZ.

3-A- Arsa De eri; lçenin merkezine 4.5 km, zmir otogarına 700 mt, Kemalpa a caddesine 70 mt, Aydınlar caddesine 30 mt, zmir çevre yoluna 680 mt mesafededir. Çevresinde muhtelif katlı depo/i yeri/atölye/fabrika niteli inde yapılmı yapılar bulunmaktadır. Ta nınmaz Temel belediye ve kamu hizmetlerinden yararlanmaktadır. M2 bedeli 440,00-TL olarak takdir edilmi tir. Buna göre;

(K m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e kar ılıklı gelmektedir.

8.400 m² x 440,00-TL/m² = 3.696.000,00-TL.

3-B- Bina De eri;

2 no.lu Su tesisleri binası; Betonarme karkas, 718.90 m² alanlı, tek katlı ve %32 yıpranmalıdır. Bodrum kat betonarme perde duvarlı tabanı ap kaplı, zemin kat briket yu la duvarlı tabanı ap kaplıdır.

550,00-TL/m² x 718.90 m² x 0.68 =268.868,00-TL

Oksijen ve hava tesis ; Betonarme karkas, tabanı ap kaplı, 826.02 m² alanlı, briket duvarlı, yüksek tek katlı ve %32 yıpranmalıdır.

550,00-TL/m² x 826.02 m² x 0.68 = 308.931,00-TL

Elektrik Santrali ve Jeneratör binası; Betonarme karkas, tabanı ap kaplı, 500 m² alanlı, briket duvarlı, yüksek tek katlı ve %32 yıpranmalıdır.

550,00-TL/m² x 500 m² x 0.68 = +149.600,00-TL

TOPLAM YAPI DE ER = 727.399,00-TL

Toplam (arsa ve yapı de eri); 3.696.000,00-TL + 727.399,00-TL = 4.423.399,00-TL

Elektrik ve makine aksamı = +1.258.119,00-TL

Toplam =5.681.518,00-TL.

1.4-) ZM R L ,BORNOVA LÇES , I IKLAR MAHALLES , ARALIK R M MEVK NDE KA N 1898 PARSELDE KAYITLI 2.774,00M2 M KTARLI ESK YOL YER NDEN ARSA VASIFLI TA INMAZ;

İçenin merkezine 4.5 km, zmir otogarına 1200 mt, Kemalpa a caddesine 220 mt, Aydınlar caddesine 150 mt, zmir çevre yoluna 550 mt. , Sait Güzelcan ilkö retim okulu ve Hatice Güzelcan Anadolu lisesine 530 mt. mesafededir. Çevresinde muhtelif katlı depo/i yeri/atölye/fabrika niteli inde yapılmı yapılar bulunmaktadır. Ta ınmaz Temel belediye ve kamu hizmetlerinden yararlanmaktadır. M2 bedeli 395,00-TL olarak takdir edilmi tir. Buna göre;

2.774 m² x 395,00-TL/m² = 1.095.730,00-TL.

1.5-) ZM R L ,BORNOVA LÇES , I IKLAR MAHALLES , ARALIK R M MEVK NDE KA N 378 PARSELDE KAYITLI 5.310,00M2 M KTARLI TARLA VASIFLI TA INMAZ;

5-A-Arsa de eri: İçenin merkezine 4.5 km, zmir otogarına 1200 mt, Kemalpa a caddesine 440 mt, Aydınlar caddesine 150 mt, zmir çevre yoluna 550 mt. , Sait Güzelcan ilkö retim okulu ve Hatice Güzelcan Anadolu lisesine 530 mt. mesafededir. Çevresinde muhtelif katlı depo/i yeri/atölye/fabrika niteli inde yapılmı yapılar bulunmaktadır. Ta ınmaz Temel belediye ve kamu hizmetlerinden yararlanmaktadır. M2 bedeli 440,00-TL olarak takdir edilmi tir. Buna göre;

5.310 m² x 440,00-TL/m² = 2.336.400,00-TL

5-B- Bina De eri;

Yeni Oksijen Binası; Betonarme karkas, tabanı ap kaplı, 750 m² alanlı, yüksek tek katlı ve %20 yıpranmalıdır.

550,00-TL/m² x 750 m² x 0.80 = 330.000,00-TL

Toplam (arsa ve yapı de eri); 2.336.400,00-TL + 330.000,00-TL = 2.666.400,00-TL

Elektrik ve makine aksamı=+2.363.843,00-TL

Toplam: 5.030.243,00-TL.

(K m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e kar ılıklı gelmektedir.

FABR KADA BULUNAN MAK NE VE TEÇH ZATLARIN ÖZELL KLER VE DE ERLER ;

1

2 NO'LU ELEKTR K SANTRALI

MALZEMEN N ADI 8RM KTARMARKA B R M F YAT (tl) TUTAR (tl) YILI

2 NO ELEKTR K SANTRALI

KES C Ü HÜCRE 36KV 16KA 630A

T P :DM1A-36 - G R /ÇIKI ad7SCHN EDER4.940,00 34.580,00

ÖLÇÜ HÜCRE 36KV

16KA 630A T P :CMC ad1SCHN EDER4.940,00 4.940,00

BARA ÖLÇÜ HÜCRE 36KV

16KA 630A T P :MC ad1SCHN EDER2,964,00 2.964,00

TR1 34,5 KV / 0,4 KV 2000KVA YA

GENLE ME TANKLI TRAFÖ ad1AEG ET 9.880,00 9.880,00 1978

TR2 34,5 KV / 0,4 KV 2000KVA YA

GENLE ME TANKLI TRAFÖ ad1AEG ET 9.880,00 9.880,00 1963

TR3 34,5 KV / 0,4 KV 2000KVA YA

GENLE ME TANKLI TRAFÖ ad1AEG ET 9.880,00 9.880,00 1971

TR4 34,5 KV / 3,15 KV 3150KVA YA

GENLE ME TANKLI TRAFÖ ad1AEG ET 12.844,00 12.844,00 1971

TR5 34,5 KV / 3,15 KV 3150KVA YA

GENLE ME TANKLI TRAFÖ ad1AEG ET 12.844,00 12.844,00 1968

TR1 AG PANOSU SET1

3200A TM 100KA 400V ANA

G R ALTER PANOSU ad1SCHN EDER1.976,00 1.976,00

(800*800*2200)MM SAÇ D K L PANO) ad1EGES M642,20 642,20

3000/5A AKIM TRAFÖSÜ ad3ALCE24,70 74,10

TR2 AG PANOSU SET1

3200A TM 100KA 400V ANA

G R ALTER PANOSU ad1SCHN EDER1.976,00 1.976,00

(800*800*2200)MM SAÇ D K L PANO) ad1EGES M642,20 642,20

3000/5A AKIM TRAFÖSÜ ad3ALCE24,70 74,10

TR3 AG PANOSU SET1

3200A TM 100KA 400V ANA

G R ALTER PANOSU ad1SCHN EDER1.976,001.976,00

(800*800*2200)MM SAÇ D K L PANO) ad1EGES M642,20642,20

3000/5A AKIM TRAFÖSÜ ad3ALCE24,7074,10

(K m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e kar ılıklı gelmektedir.

TR4 AG PANOSU SET1

3200A TM 100KA 400V ANA

G R ALTER PANOSU ad1SCHN EDER1.976,001.976,00

(800*800*2200)MM SAÇ D K L PANO ad1EGES M642,20642,20

3000/5A AKIM TRAFOSU ad3ALCE24,7074,10

TR5 AG PANOSU SET1

3200ATM 100KA 400V ANA

G R ALTER PANOSU ad1SCHN EDER1.976,001.976,00

(800*800*2200)MM SAÇ D K L PANO ad1EGES M642,20642,20

3000/5A AKIM TRAFOSU ad3ALCE24,7074,10

TR 5K TRAF0 4 KADEMEL KOMP.PANOSU

-800* 2200(800+800+800+800+800) SET1 9,880,009.880,00

2

NH Bıçaklı sig-500V125A ad39Siemens

Sh rack role-230v ac 6a ad9Siemens

Sh rack röle Led modülü - 110/220V AC ad3Siemens

fan 230v ac ad4quick

Klemens ad6Siemens

Voltmetre -Komütatör 400v ac 20A ad1Siemens

kontaktör-50kVar 230v ac -sirus ad25Siemens

Yard. Kontaktör 230Vac4KW ad13Siemens

Otomatik alter 3WL 2000A ad1Siemens

Mandal Buton-230V AC 10A ad12Siemens

Sinyal lambası ad16Siemens

Filtre reactör %5,67 50kvar 500v AC ad25Siemens

Kondansatör MKP 440V AC 28,1kVar ad50

N otomat 1P -6..V16 ad7Siemens

N otomat 1P+n - 16A ad1Siemens

Reaktif güç kont .rölesi 12 kademe ad1Siemens

TR 6K TRAF0 5 KADEMEL KOMP.PANOSU

-800* 2200(800+800+800+800+800) SET1 9.880,00 9.880,00

NH Bıçaklı sig-500 V 125A ad39Siemens

Shrack röle-230v ac 6a ad9Siemens

Shrack röle led modülü - 110/220V AC ad3Siemens

fan 230v ac ad4quick

Klemens ad6Siemens

(K m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e kar ılık gelmektedir.

Voltmetre -Komütatör 400v ac 20A ad1Siemens

kontaktör-50kVar 230v ac -sirus ad25Siemens

Yard. Kontaktör 230V ac 4KW ad13Siemens

Otomatik alter 3WL 2000A ad1Siemens

Mandal Buton-230V AC 10A ad12Siemens

Sinyal lambası ad16Siemens

Filtre reactör %5,67 50kvar 500v AC ad25Siemens

Kondansatör MKP 440V AC 28,1kVar ad50

N otomat 1P -6...,16A ad7Siemens

N otomat 1P+n - 16A ad1Siemens

Reaktif güç kont .rölesi 12 kademe ad1Siemens

SANTRAL 2 Ç NDE HADDEHANE OG PANOLARI

(3KV HADDEHANE MOTOR OG HÜCRELER)

3

KES C L AY RICILI OG HÜCRES -G R

7,2KV 1250A KES C L ad1 NEMKO4.940,004.940,00

KES C L AY RICILI OG HÜCRES -HADDEHANE

MOTOR 10KV 630A ad1 NEMKO4,940,004.940,00

KES C L AY RICILI OG HÜCRES -HADDEHANE

MOTOR2 10KV 630A ad1 NEMKO4.940,004.940,00

KES C L AY RICILI OG HÜCRES -HADDEHANE

MOTOR3 10KV630A ad1 NEMKO4,940,004.940,00

KES C L AY RICILI OG HÜCRES -HADDEHANE

MOTOR4 10KV 630A ad1 NEMKO4.940,004.940,00

KES C L AY RICILI OG HÜCRES -HADDEHANE

MOTOR5 10KV630A ad1 NEMKO4.940,004.940,00

KES C L AY RICILI OG HÜCRES -HADDEHANE

YEDEK 10KV630A ad1 NEMKO4.940,004.940,00

ÖLÇÜ HÜCRES 10KV 630A 30KA ad1 NEMKO4.940,004.940,00

KES C L OG HÜCRES -HAVUZ MOTORU -10KV

630A 25KA ad1 NEMKO2.964,002,964,00

HADDEHANE 3KV MOTOR TRAFOLAR I

TRAFÖ 1230 KVA 3000V/460V ad1AEG ET 5.928,005.928,00

TRAFÖ 1750KVA 3150V/600V ad1AEG ET 7.904,007.904,00

TRAFÖ 1600KVA 3150V/500V ad1AEG ET 6.916,006,916,00

TRAFÖ 655KVA 3150V/525V ad1AEG ET 4.940,004.940,00

(K m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e kar ılıklı gelmektedir.

TRAFÖ 765KVA 3150V/500V ad1AEG ET 5.928,005.928,00

REOSTA 1500 KVA ad1BEA14.820,0014.820,00

OG KABLÖLAR

1*150mm² 36 KV XLPE KABLO mt480prismian24,7011.856,00

3*120mm² 36 KV XLPE KABLO mt100prismian54,345.434,00

3*150mm² 6 KV XLPE KABLO-(Havuz

Hazırlama motoru beslemesi 3000V luk mt600prismian69,1641.496,00

OG BA LİKLAR ad75raychem

D ZEL JENERATÖR 800KW-400V ad1DEUTZ-MAG RUS57.200,0057.200,00

GENEL TOPLAM(KDV HAR Ç) 335.939,50

3 NO'LU ELEKTRİK SANTRALI

MALZEMENİN SM BRMiktarMarka Tutarı (TL) YILI

3 NÖLU ELEKTRİK SANTRALI -TRAFÖLAR

34,5 KV/0,4 KV2000KVA YA GENLE ME

TANKU TRAFÖ ad3AEG ET 9.880,00 29.640,00 1974

34,5 KV/0,4 KV 3150KVA YA GENLE ME

TANKLI TRAFÖ ad1AEG ET 12.844,00 12.844,00 1974

OG PANÖLAR- ALT KAT

OKS JEN TES S BESLEMESİ 3 KV OG

PANÖLARI

3 KV Kesicili Hücre Panosu ad1SCHNIEDER4.940,00 4.940,00

3 KVTristörlü alter Panosu ad2SCHNIEDER4.940,00 9.880,00

Tristörlü pano - kompanzasyon

kumanda ünitesi ad1SCHNIEDER

3 NÖLU SANTRAL AG KOMPANZASYON

PANÖLARI-ALT KAT

TR2 G R PANÖSU 3200ATM 100KA set1SIEMENS3.062,80 3,062,80

4

(800*800*2200) m m Saç Pano ad1EGES M

TR2 KOMPANZASYON PANÖSU set1EGES M10.868,0010.868,00

160A Bıçaklı sigorta ve altlı 1 ad72SIEMENS

125A Kompanzasyon Kontaktörü ad24SIEMENS

Reaktif Güç Rölesi 12 kademeli -prophi ad1M.GER N

(800*800*2200)mm Saç Pano ad2EGES M

TR3-KUPLAJ PANÖSU 3200ATM 100KAset 1SIEMENS2.964,002.964,00

(800*800*2200)mm Saç Pano ad1EGES M

(K m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karılıklı gelmektedir.

TR3 -G R PANOSU lad.3200ATM
100KA -1 ad 1600A TM 1000KA set1SIEMENS3.952,003.952,00
(800*800*2200)mm Saç Pano ad1EGES M
TR3 KOMPANZASYON PANOSU set1EGES M9.880,009,880,00
160A Bıçaklı sigorta ve altlı 1 ad63SIEMENS
125A Kompanzasyon Kontaktörü ad21SIEMENS
(800*800 *2200) m m Saç Pano ad2EGES M
TR4-KUPLAJ PANOSU 3200A
TM 100KA -2500ATM 100 KA set1SIEMENS4.446,004.446,00
(800*800*2200)mm Saç Pano ad1EGES M
TR3-G R PANOSU lad.3200ATM
100KA- set1SIEMENS2.964,002.964,00
(800*800*2200)mm Saç Pano ad1EGES M
TR3 KOMPANZASYON PANOSU set1EGES M10.868,0010.868,00
160A Bıçaklı sigorta ve altlı 1 ad63SIEMENS
125A Kompanzasyon Kontaktörü ad21SIEMENS
(800*800*2200)mm Saç Pano ad2EGES M
ÇEL KHANE KONT NÜ BESLEMELER
(ARJ V NC -POTA OCA I 1-2
1 NC PANO (800*800*2200) D K L
SAÇ PANO ad1EGES M3.952,003.952,00
380V 1250A TM 70 KA ad2SIEMENS
380V630A TM 70 KA ad2SIEMENS
2 C PANO (800*800*2200) D K L
SAÇ PANO ad1EGES M4.940,004.940,00
380V1000A TM 70 KA ad1SIEMENS
380V125A TM 50 KA ad2SIEMENS
380V 100 A TM 50 KA ad3SIEMENS
3 CÜ PANO (800*800*2200) D K L
SAÇ PANO ad1EGES M12.844,0012.844,00
380V3200A TM 1000 KA ad1SIEMENS
380V1600A TM 70 KA-JENERATÖR ad1SIEMENS
ÇEL KHANE BESLEMELER -ark oca 1,
kule kontinu

5

1.C PANO (800*800*2200) D K L

(K m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e kar ılık gelmektedir.

SAÇ PANO ad1EGES M3,952,003.952,00
380V 1000 A TM 70KA ad1SIEMENS
380V 630 A TM 50 KA ad2SIEMENS
380V250A TM 50 KA ad4SIEMENS
2 C PANO (800*800*2200) D K L
SAÇ PANO ad1EGES M3.952,003.952,00
380V 630 A TM 50 KA ad4SIEMENS
380V250A TM 50 KA ad4SIEMENS
SANTRAL 3 ÜST KAT OG HÜCRELER
36KV 2500A 25KA 41MVAR
KES C L OG HÜCRE -F400Xe ad1M.GER N7.410,007.410,00
SEPAM RÖLE ad1M.GER N
36KV 2500A 25KA VAKUM KES C L OG
HÜCRE -F400Xe-2C TRAF0 BESLEME ad7M.GER N7.410,0051.870,00
SEPAM RÖLE ad7M.GER N
36KV 1250A 25KA OG ÖLÇÜ HÜCRE
-F400Xe-2C TRAF0 ad2M.GER N4.940,009.880,00
36KV 2500A 25KA KUPLAJ 2 OG
HÜCRE -F400Xe- ad1M.GER N4.940,004.940,00
36KV 2500A 25KA KES C L OG
HÜCRE KUPLAJ 1-F400Xe-2C
TRAF0 BESLEME ad1M.GER N7.410,007.410,00
SEPAM RÖLE ad1M.GER N
36KV 2500A 25KA 400 M VAR
KES C L OG HÜCRE SVC1 -F400Xe ad1M.GER N7,410,007.410,00
SEPAM RÖLE ad1M.GER N
36KV 1250A 16KA KES C L
OG HÜCRE -F400Xe- ad6M.GER N4.940,0029,640,00
SEPAM RÖLE ad6M.GER N
36KV 1250A 16KA OG ÖLÇÜ
HÜCRE -F400Xe- BUS BAR ad1M.GER N2,964,002.964,00
36KV 1250A 16KA KES C L OG
HÜCRE -F400Xe- ad1M.GER N4.940,004.940,00
36KV 1250A 16KA AYIRICILI OG
HÜCRE -F400Xe- ad1M.GER N1.976,001.976,00
V NÇ 500KG ad1 988,00988,00
SANTRAL 3 DI ÜN TE

(K m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e kar ılık gelmektedir.

(45 M VAR SVC TES S) SETIEGES M642.200,00642.200,00
34,5 KV / 0,4 KV 5 MVA
YA LIT P TRAF0 ad1SÖNMEZ
HV KOMPANZASYON ÜN TES
RES STÖR 34,5 KV 120 OHM(20C) ad6EGES M
REAKTÖR 34,5KV ad9EGES M
Tristörlü pano - kompanzasyon
kumanda ünitesi H1 ad1abb
34,5 KV OG Tristörlü
Kompanzasyon Ünitesi ad1EGES M
Kompanzasyon So utma sistemi -
safsu so utma ünitesi set1swade water 2007
3 NOLU ELEKTR K SANTRALI
HURDA KOMPANZASYON TES S
(20MVAR SVC TES S)
20MVA 34,5/11000V OTO TRANSFORM. set1bbc brown bovery29.640,00 29.640,00 1984

6

HV KOMPANZASYON ÜN TES
RES STÖR 34,5 KV 120 OHM(20C)
REAKTÖR 34,5 KV
D ZEL JENERATÖR 1100KVA 880KW ad1ÇUKUROVA54.340,0054,340,00

GENEL TOPLAM 991.556,80

ELEKTR K ATÖLYES

MALZEMEN N SM BRMiktarMarka Tutar(TL) YILI

ELEKTR K ATÖLYE

380V 15KW 1463 D/D ELK MOTOR ad2AEG ET 543,40 1.086,80 ESK
380V 11KW 1463 D/D ELK MOTOR ad1GAMAK444,60 444,60ESK
380V 30KW 1463 D/D ELK MOTOR ad1 1.067,04 1.067,04ESK
380V 9,7KW 1450 D/D KONE
V NÇ ELK MOTOR ad2 889,20 1.778,40ESK
380V 4,5KW 1463 D/D ELK MOTOR ad1SIEMENS237,12 237,12ESK
380V 7,5KW 1450 D/D ELK MOTOR ad1AEG ET 286,52 286,52ESK
380V 7,5KW 1450 D/D ELK MOTOR ad3GAMAK286,52 859,56ESK
380V 11KW 1450 D/D ELK MOTOR ad1LEROY-SOMER489,06 489,06ESK
380V 45KW 990 D/D ELK MOTOR ad2WAT2.667,60 5.335,20ESK
380V 15KW 985 D/D ELK MOTOR ad1LEROY-SOMER845,50 845,50 ESK

(K m.126)

(*) İgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e kar ılık gelmektedir.

380V 4KW 1100 D/D RÖLE ELK MOTOR ad4 523,64 2.094,56
380V 3KW 1400 D/D RÖLE ELK MOTOR ad3 345,80 1.037,40
380V 4,5KW 1400 D/D ELK MOTOR ad20 235,14 4.702,88 ESK
220V 1,5KW 3000 D/D ELK MOTOR ad2 83,98 167,96
36KV2500A 31,5KA KES C ad2S EMENS4.742,40 9.484,80 ESK
0,75KW 220V MATKAP ad1 592,80 592,80ESK
0,75KW 220V MATKAP-ÇALI MIYOR ad1 98,80 98,80
KÜÇÜK TORNA -ÇALI M YOR
4KW 1450D/D ad1 98,80 98,80 ESK
380V 15KW 985 D/D ELK MOTOR ad1LEROY-SOMER845,50 845,50 2009
ALARKO KL MA - 2400BTU ad1ALARKO494,00 494,00

GENEL TOPLAM 32.047,30

TOZ TOPLAMA TES S

MALZEMEN N SM BRMiktarMarka Tutar(TL) YILI

TOZ TOPLAM ÜN TES SET1CVS MAK NA2.223.000,00 2.223.000,00 2008

380V 800KW MOTOR FANI

KAP:480.000m3/h ad2ABB

CVS TOZ TOPLAMA 1.500.000m3/h

KAPAS TEL -380/415 V ad1GOODMAN MANU FACT.

7

380V 315KWMOTOR FANI

KAP:100,000m3/h ad2ABB

BOOSTER HATLARI ALT BORU

GRUBU Ø1600mm 2*100m: mt200

KANOP ÇATI HATTI

Ø5400 mm 3AD*25m: mt75

TOZ F LTRES -188MM

ÇAP,7060MM BOY ad3780ALFER 2008

POTA OCA I FAN 75 KW

40000M3 KAPASI ES ad1ALFER

SÜPÜRME FANI 55KW ad1ALFER

ACTUATÖR ad6AUMA 2007

PELETLEME GRUBU SET1

FAN 380V 55KW 12000M3

MOTOR VE ÜN TES ad1

MOTOR REDÜKTÖR GRUBU

(K m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e kar ılık gelmektedir.

380V 55KW 12000m3 ad1
HELOZON MOTORLARI 1KW ad4
ÇEL K ELEKLEME
KULES 30 MT BOYUNDA ad1
ELEKTR K PANOLARI SET1EGES M64.220,00 64.220,00
KUMANDA PANOSU-
P YANO PANO 1000*850*800) ad1EGES M
ANA PANO 3200A TM -100KA - ad1S EMENS
800*800*2200 D K L
SAÇ PANO Ç NDE ad1EGES M
KUPLAJ PANO 3200ATM -100KA- ad1S EMENS
800*800*2200 D K L
SAÇ PANO Ç NDE ad1EGES M
TRAFO 2 AG PANOSU
-3200A TM 100KA ad1S EMENS
-800*800*2200 D K L SAÇ PANO ad1EGES M
V SNETV NC PANOSU - ad1EGES M
800*800*2200 D K L SAÇ PANO
630AVL630 TM ad1S EMENS
25 A KONTAKTÖR ad4S EMENS
160 A KONTAKTÖR ad2S EMENS
800*800*2200 D K L SAÇ PANO BO ad1EGES M
1600 A 400V ALTER 3KA7 ad1S EMENS
KOMPANZASYON PANOSU
-800*800*2200 D K L SAÇ PANO ad1EGES M
110A KOMPANZASYON
KONTAKTÖRÜ ad5S EMENS
125 A NH 00 BIÇAKLI S GORTA ad15S EMENS
440V 50 KVAR KONDANSATÖR ad5S EMENS
800*800*2200 D K L SAÇ PANO ad1EGES M
AG PANOSU-1600A TM 70KA ad1S EMENS
800*800*2200 D K L
SAÇ PANO Ç NDE ad1EGES M
AG PANOSU-1600A TM 100KA ad1S EMENS

8

KOMPANZASYON PANOSU

(K m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e kar ılık gelmektedir.

-800*800*2200 D K L SAÇ PANO ad1EGES M
110A KOMPANZASYON
KONTAKTÖRÜ ad5S EMENS
125 A NH 00 BIÇAKLI S GORTA ad15S EMENS
440V 50 KVAR KONDANSATÖR ad5S EMENS
KOMPANZASYON PANOSU
-800*800*2200 D K L SAÇ PANO ad1EGES M
110A KOMPANZASYON
KONTAKTÖRÜ ad8S EMENS
125 A NH 00 BIÇAKLI S GORTA ad24S EMENS
440V 50 KVAR KONDANSATÖR ad8S EMENS
KOMPANZASYON PANOSU
-800*800*2200 D K L SAÇ PANO ad1EGES M
110A KOMPANZASYON
KONTAKTÖRÜ ad4S EMENS
125 A NH 00 BIÇAKLI S GORTA ad12S EMENS
440V 50 KVAR KONDANSATÖR ad4S EMENS
REAKT F GÜÇ RÖLES 12 KADEMEL ad1S EMENS
KOMPANZASYON PANOSU-
800*800*2200 D K L SAÇ PANO ad1EGES M
110A KOMPANZASYON
KONTAKTÖRÜ ad8S EMENS
125 A NH 00 BIÇAKLI S GORTA ad24S EMENS
440V 50 KVAR KONDANSATÖR ad8S EMENS
ALTER PANO 2000A TM
-100KA - WLII -2000S ad1S EMENS
800*800*2200 D K L
SAÇ PANO Ç NDE ad1EGES M
ALTER PANO 630A
TM -70KA - VL630 ad1S EMENS
800*800*2200 D K L
SAÇ PANO Ç NDE ad1EGES M
BIÇAKLI S GORTA NH00 250A 500V ad3KARAPORSELEN
ALTER PANO 2500A
TM -100KA - WLII 2500N ad6S EMENS
800*800*2200 D K L
SAÇ PANO Ç NDE ad6EGES M

(K m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e kar ılık gelmektedir.

ALTER PANO G30A
TM -70KA - VL630 ad1S EMENS
ALTER PANO 160A
TM -50KA - VL160X ad5S EMENS
800*800*2200 D K L
SAÇ PANO Ç NDE ad1EGES M
KOMPANZASYON PANOS
U-800*800*2200 D K L SAÇ PANO ad1EGES M
110A KOMPANZASYON
KONTAKTÖRÜ ad5S EMENS
125 A NH 00 BIÇAKLI S GORTA ad15S EMENS
440V 50 KVAR KONDANSATÖR ad5S EMENS
ALTER PANO 630A
TM -70KA - VL630 ad1S EMENS
600 A DR VER ad1VACON
800*800*2200 D K L
SAÇ PANO Ç NDE ad1EGES M
TOZTOPLAMA MCC PANO
- 800*800*2200 D K L SAÇ PANO ad1EGES M

9

250 ATM VL 250 ad1
0-1 ALTER 9 A ad9
12 A KONTAKTÖR ad9
3*16 A WOT. ad9
YARD. KONTAKTÖR ad14
3 A WOT M ad1
1-0-2 KOMÜTATÖRT ANAHTAR 10A ad6
TOZTOPLAMA MCC PANO
- 800*800*2200 D K L SAÇ PANO ad1EGES M
160 A KONTAKTÖR ad3
0-1 ALTER 9 A ad17
12 A KONTAKTÖR ad19
YARD. KONTAKTÖR ad36
0-1-2 KOMÜTATÖR ANAHTAR ad16
START-STOP BUTONU ad32
S NYAL LAMBASI ad16

(K m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e kar ılık gelmektedir.

SO UTUCU FANI ad1
11 W PANO Ç AYD FLUORESANI ad1
SO UTMA GRUBU RENOTE I/O PANOSU
800*800*2200 D K L SAÇ PANO ad4EGES M
SM321 MODÜL ad4
SM321 MODÜL ad4
12 A , S RUS KONTAKTÖR ad1
B16 A W OTM ad9
SO UTUCU FAN ad1
11W PANO Ç AYD FLUORESANI ad1
S MATEK ET 200M MODÜL ad1
VOLTAGE SELECTIVE ad1
TOZTOPLAMA PLC PANO-
800*800*2200 D K L SAÇ PANO ad1EGES M
SM321 MODÜL ad3
SM322 MODÜL ad3
S TOP MODÜL ad1
3 *25A WOTM ad1
B10A W OTO ad3
C 6A WOTO ad2
9A KONTAKTÖR ad1
SO UTUCU FANI ad1

10

11W PANO Ç AYD FLUORESANI ad1
BOOSTER FAN 1 PANOSU -
800*600*2200 D K L SAÇ PANO ad1R TTAL
1000A VACON DR VER ad1
BOOSTER FAN 2 PANOSU -
800*600*2200 D K L SAÇ PANO ad1R TTAL
630A VACON DR VER ad2
630A TM 46KA ad2ABB
ANA FAN 3 PANOSU -
800*600*2200 D K L SAÇ PANO ad2R TTAL
1000A VACON DR VER ad2
ANA FAN 3 PANOSU -
800*600*2200 D K L SAÇ PANO ad1R TTAL

(K m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e kar ılık gelmektedir.

630A VACON DR VER ad2

630ATM 46KA ad2ABB

UPS3KVA ad1ENEL

TRAFO 220/10A -220/110V DC ad1

KL MA D K L T P

21M3/H 2900rpm/t/min ad1STULZ741,00 741,00 2006

KOMRESÖRGA 160 ad1ATLASCOPCO7.410,00 7.410,00 2006

KURUTUCU FD 600 ad1ATLASCOPCO2.964,00 2.964,00 2006

R TTAL RAF ÇATI 1800 *400*400m m ad5R TTAL74,10 370,50

OG TRAFO VE OG PANOLAR

SM6-36 36KV 16KA 630A

AYIRICILI G R HÜCRES ad1SCHN EDER4.940,00 4.940,00 2007

CMC 36KV 16KA 630

A TEDA ÖLÇÜ HÜCRES ad1SCHNIEDER2.964,00 2.964,00 2007

DM1A 36KV 16KA 630A KES C LÎ

AYIRICILI TRAFO BESLEM HÜCRES ad2SCHN EDER4.940,00 9.880,00 2007

2000KVA 34,5/0,4KV YA LI T P TRAFO ad1AEG ET 9.880,00 9.880,00 1994

2000KVA 34,5/0,4KV YA LI T P TRAFO ad1ET TA 9.880,00 9.880,00 1993

OTO TRAFOLU YOL VERME S STEM ad1EGES M39.520,00 39.520,00 2008

AG PANO 800*600*2200

D K L SAÇ PANO ad1EGES M2.173,60 2.173,60 2008

4000A WLIII 4000H

TM ALTER 100KA ad1S EMENS 2008

2000A WLII 2000N TM ALTER 100KA ad1S EMENS 2008

ELEKTR K VE KUMANDA

KABLOLAMA set1 14.820,00 14.820,00

GENEL TOPLAM 2.392.763,10

OKS JEN TES S

MALZEMEN N SM BRMiktarMarka TUTAR (TL)

OKS JEN TES S KOMPLE SET1

Sulzer CP50 460KW 3000V OG Beslemeli

NE Elektrik motorlu hava kompresörü set1SULZER CP50217.360,00 217.360,00

(1986 ngiliz B OC)

JOY Turbo Hava Kompresörü set1JOY326.040,00 326.040,00

11

1615 kw motor NE , 3000V 1986 MODEL

(K m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e kar ılık gelmektedir.

York So utma Ünitesi set1YORK148.200,00148,200,00

(De i ken kapasiteli so utma ünitesi

-nom.güç:49,3kw, max.güç: 54,9 kw)

Otomasyon sistemi set1SEROS148.200,00148.200,00

(seros otomasyon ünitesi -1 ad 106 ekran

LCD monitör- LCD panolar)

Türb n-motor ya pomp. Ünitesi-4kw set1CRYO STAR148,200,00148.200,00

Göz Anal zörü set1 247,000,00247.000,00

(oksijen,argon vb gazlarınözelfi ini ölçen cihaz)

Hava kurutma bataryaları set2 158.080,00316.160,00

(50000m3 havayı kurutup havayı

kurutup, nem ve gazını alıyor)

E ANJÖR Hava So utma üniteleri set2 34.580,0069.160,00

(141 nolu plakalı e anjör,

142 nolu tüplü e anjör)

COLD BAY So utma kulesi ad1 148.200,00148.200,00

SULZER Azot kompresör

ünitesi- 380v 110kw motor set1SULZER98.800,0098.800,00

OKS JEN TES S TANKLAR

Azot tankı 23m3 ad1 29.640,0029.640,00

Argo tankı 6m3 ad1 19.760,0019.760,00

Likit Argon tankı 15m3 ad1 19,760,0019.760,00

Oksijen tankı 20m3 ad7 9.880,0069.160,00

Gaz tankı 6,4 m3 ad5 4.940,0024.700,00

Batarya ısıtıcısı -163 kw batarya ad2 98.800,00197.600,00

ISITICI (Tesisin Komple ısıtılması ve

asetilen filtresi ve rejenerasyonu için) SET1 49.400,0049,400,00

V NÇ 5 TON ad1 9.880,009.880,00

OKS JEN TES S -PANOLAR

Kumanda panosu (1 ad 400A giri alteri ad3 741,002.223,00

3000V 400A Ayırıcıii Pano 7,2kv ad3EGES M7.410,0022,230,00

MCC Panosu -lad VL 630A TM , 1AD VL

400 A TM ,(600*2200*800mm) Pano ad1EGES M1.482,001,482,00

MCC Panosu -lad VL 630A TM

(600*2200*600mm) Pano ad1EGES M1.482,001.482,00

MCC Panosu -3ad VL 160A TM ,

1 ad izolasyon trafo 1 kw ,

(K m.126)

(*) İgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e kar ılıklı gelmektedir.

(600*2200*800mm) Pano ad1EGES M1.482,001.482,00

MCC Panosu -3ad VL 160A TM ,

1 ad izolasyon trafo 3 kw ,

(600*2200*800mm) Pano ad1EGES M1.482,001.482,00

MCC Panosu -5ad VL 160A TM ,

, (600*2200*800mm) Pano ad1EGES M1.482,001.482,00

ELEKTRİK KUVVET VE

KUMANDA KABLOLARI set1 25.000,00

ESK OKS JEN TES S -HURDA

ESK OKS JEN TES S KOMPR.

360KW 3000V BEA OG

HÜCRELER-HURDA SET1VECO17.784,0017.784,00

12

KOMRESÖR 6 ATÜ 22,5 BAR-HÜRDA ad1BAUER494,00494,00

REJENERASYON ÜN TES -HURDA SET1burtoncorblin1.482,001.482,00

GENEL TOPLAM 2.363.843,00

1-2-3 NOLU SU TES S

MALZEMENİN SM BRMiktarMarka TUTAR(TL)

1 NOLU SU TES S -

POMPA VE MOTORLAR SET1 508,820,00508.820,00

Haddehane basma pompası-

90kw 380v 50hz motor 1000 D/D ad4gamak

Tufalli Supompası- açık devre 55kw

380v 50hz motor 1000 D/D ad4gamak

Sıcak su pompası- kapalı devir

55 kw 380v 50hz 1000 D/D ad3gamak

Soğutma kulesi fanları-

45kw 380v 50hz 750 D/D ad2gamak

Dağıtım hattı besleme pompası-

45 kw 380v 50hz 1000D/D ad3

Safsı pompası- 7,5kw 380v 50hz 1500D/D ad2

Permotit pompası-

30kw 380v 50hz 1000D/D ad2

Çımesuyu pompası-

7,5kw 380v 50hz 1500D/D ad2

Hamsu pompası- 30kw 380v 50hz 1000D/D ad2

(K m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

*** : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.**

Yumu aksu pompası-

30kw 380v 50hz 1000D/D ad2

Curufsu pompası-

15kw 380v 50hz 1000D/D ad2

Foseptik pompası-

22 kw 380v 50hz 1000D/D ad2

Revers osmos pompası-

11kw 380v 50hz 1000D/D ad2

Sızıntı pompası-

1,5kw 220v 50hz 3000D/D ad4

Tuz pompası- 7,5kw 380v 50hz 1500D/D ad2

Tuzlu su pompası-

15kw 380v 50hz 1000D/D ad2

Perde motor 1,1 kw 220v 50hz 3000D/D ad2

Perde motor 0,75 kw 220v 50hz 3000D/D ad2

Gama Su Arıtma Tesisi

komple elektrik ve makine ak amları ad1

Su Arıtma Ünitesi Reçine

Tankları komple elektrik

ve makine ak amları ad4

Termotik Tanklar elektrik

ve makine ak amları ad3

V NÇ 1TON ad1

TUFAL HAVUZU V NC 5 TON ad1

kule hacmi 600m3 ad1

1 NOLU SU TES S ELEKTR K

PANOLARI VED ER AK AMLARI

MCC01.2 PANOSU 2-600*2200*

(600+800*800+800+800+800+ AD1EGES M

800+800)-su tesisleri

Voltmetre analog- 0-500V ad1alce

Cam sig 2A ad1Siemens

13

Paket alter -voltm. Kom 40vAC ad1Siemens

Motorkorma alteri -3,2A 400V AC ad4Siemens

Kontaktör sirus 230v AC 3~7,5KW ad46Siemens

(K m.126)

(*) İgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e kar ılık gelmektedir.

Kontaktör sirus 230v AC 15-22KW ad17Siemens
Kontaktör sirus 230vAC30KW ad51Siemens
Kontaktör sirus 230vAC37KW ad4Siemens
Zaman rölesi 2-60sn Y- ad15Siemens
Termik sirus. 7-20A ad4Siemens
Termik sirus. 22-32A ad2Siemens
Termik sirus . 45-63A ad2Siemens
Termik sirus . 57-75A ad5Siemens
Termik sirus . 80-100A ad2Siemens
Motor koruma alteri .400V 1,4...6,3A ad25Siemens
Motor koruma alteri .400V 7-...22A ad5Siemens
Motor koruma alteri .400V 28-..50A ad4Siemens
Motor koruma alteri .400V 70-..90A ad2Siemens
Kompak alter -3VL-160X ad10Siemens
Kompak alter -3VL-250 ad25Siemens
Kompak alter -3VL-400 ad1Siemens
Kompak alter -3VL-1250 ad1Siemens
N Otomat C 1P 2-..6A ad9Siemens
N Otomat C1P+N 10-..16A ad4Siemens
Klemens-geçi klem. ad383Siemens
Bant armatür 11W 230V AC ad6turay
Ampermetre analog 160/5A ad13aice
Akım trafosu class 1160/5A kadar ad13alce
Ampermetre analog 1250/5A ad3alce
Akım trafosu class 11250/5A ad3alce
SU TES S PLC PANOSU -800*2200*600 AD1EGES M
Cam sigorta -230v ..2A ad16
fan 230v ac ad2
Klemens geçi - ad561Siemens
N otomat 1P -2....25a ad3Siemens
N otomat 1P+n - 4....16A ad4Siemens
11W bant armatü ad1turay

14

Röle 24v dc ad96phoniks
Güç kayna i 230VAC/24V DC 5-20A ad4EGES M
S7-300 Profibus modül-64 kb ad30EGES M

(K m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e kar ılık gelmektedir.

S7-300 Güç kayna ı ad1Siemens
S7-300 ethernet haberle me mod ad1Siemens1
S7-300 rack 530mm ad2Siemens
Daa Hattı Pomp Motoru
1 lokal kumanda kutusu AD
Mandal Buton-230V AC 10A 0-1 ad21Siemens
Etanj kumanda kutusu-
start-stop ve sinyal lambalı ad21Siemens
200*400*300mm Kumanda kutusu ad2Siemens
Yaylı start butonu ad8superior
Buton-Mandal Buton-230V AC 10A ad12Siemens
Klemens ad50Siemens
MCD P YANO PANO-
370*830*1800-board-1800*600- AD1EGES M
(su tesisi)
korna 230 ac ad1j.auer
2 A cam sığ ad18
Buton-Mandal buton-ı ıklı buton ad123Siemens
Sinyal lambası+ampul 24v dc 40Siemens
N otomat 1p ad3Siemens
N otomat 1p+n ad1Siemens
Operatör paneli tp 177A
- blue mod STN displ. ad1Siemens
Güç kayna ı 230/24V DC 5- A Regüleli ad1Siemens
ST-300 haberle me modülü 24v dc ad1Siemens
ST-300 rack 580mm ad1Siemens
Front konnectör ad8Siemens
ST-300 32 DO 24 V DC modül ad8Siemens
Klemens ad76Siemens
11W bant armatü ad1tu ray
Röle 24vdc ad128phoniks
MCC-3 PANOSU -
600*2200*(600+800+800) AD1EGES M
(1 no su tesisi)
NH Bıçaklı sigorta 32A500VAC ad6Siemens
Voltmetre - analog 0-600V AC ad1alce
Klemens ad155Siemens

(K m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e kar ılıklı gelmektedir.

15

Voltmetre -Komütatör 400v ac 20A ad1Siemens
Zaman rölesi 2-60sn 24/240V AC ad6Siemens
kontaktör-3kw 230v ac 7 A ad2Siemens
kontaktör-5,5kw 230v ac 12 A--3RT ad23Siemens
kontaktör-11kw 230v ac 25 A-3RT ad2Siemens
kontaktör-15kw 230v ac 32 A-3RT ad5Siemens
kontaktör-18,5Kw 230v ac 40 A -3RT ad12Siemens
Termik 22-32 220V ad6Siemens
Motor koruma alteri-
400V AC 1,4-2A, 7-10A ad3Siemens
Motor koruma alteri-400V
AC 20-25A, 40-50A, 45-63A ad7Siemens
Motor koruma alteri yard.kontak ad10Siemens
Kompak alter 3VL630 -400VAC 400-500A ad1Siemens
N otomat -1P 2,,,,16A ad17Siemens
Ampermetre-analog 500/5 A ad11aıce
Akım trafosu 500/5a 10VA ad11alce
Bant armatür 8W 230V AC ad3elektromax
MCC-1 PANOSU-600*2200*
(600+600+600+600+800) AD1EGES M
(1no su tesisi)
NH Bıçaklı Sigorta 200A
400V AC-SITOR3NE IgR ad12Siemens
Voltmetre - analog 0-600V AC ad1alce
Klemens ad107Siemens
Voltmetre -Komütatör 400v ac 20A ad1Siemens
fan 230v ac ad6quick
Zaman rölesi 2-60sn 24/240VAC ad3Siemens
kontaktör-45kw 230v acS RUS 3RT ad15Siemens
kontaktör-30kw 230v ac S RU5 3RT ad3Siemens
Termik sirus... 80-100A ad3Siemens
Kompak alter 3VL-VL250 200-250A ad6Siemens
Kompak alter 3VL-VL1250 500-1250A ad2Siemens
N otomat, 1p 230vac 6a ad7Siemens
N otomat 1+pn 230vac 16a ad2Siemens

(K m.126)

(*) İgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e kar ılık gelmektedir.

Micromaster bob oparetör paneli ad9Siemens
Micromaster profibus modülü ad3Siemens
Giri ok bobini 400v ac 75-110kw ad3Siemens
Termik 22-32 220V ad3Siemens

16

Transformatör 230V/230V AC 2KVA ad1EGES M
Ampermetre-analog 200/5 A ad6alce
Akım trafosu 160/5a 10VA ad6alce
Ampermetre-analog 1250/5A ad3alce
Akım trafosu 1250/5a 10VA ad3alce
Bant armatür 11W 230V AC ad4turay

KABLolar

H05VV5-F 1,5mm2..26ad panoodası
H05VV5-F 2,5mm2..13ad saha
NYY 4mm2..6ad saha
NYY 120mm2..4ad panobeslemesi
NYY 2*120mm2..1ad panobeslemesi
NYY 25*16mm2.,10ad saha
NYY 16*10mm2..6ad saha
NYY 6mm2..4ad saha
NYY 35*25mm2..4ad saha
NYY 35mm2.,6ad saha
KABLO .H05.1*1,5mm2..34ad
KABLO .H05.1*1mm2..32ad
H05 VV5-F 1,5mm2 ..lad panoodası
H05 VV5-F2,5mm2 ..lad panoodası
kablo 2*120mm2NYY...3ad pano besleme
kablo 1*120mm2NYY...2ad pano besleme
kablo 1*10mm2NYY...9ad saha
kablo 1*6mm2NYY...9ad saha
KABLO ,H05.1*1,5mm2..10ad saha
kablo 2*120mm2NYY...lad mcclpanobesleme
kablo 1*120mm2NYY..,4ad mcclpanobesleme
kablo 25/16mm2NYY...2ad mccl-saha
kablo 35/25mm2NYY...9ad mccl-saha
KABLO .H05.1*1,5mm2..5ad panolararası

(K m.126)

(*) İgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e kar ılık gelmektedir.

kablo 70/35mm2NYY 1ad mccl-saha
2 NO LU SU TES S SET1 350.740,00350.740,00

17

SDM1-2(sürekli döküm makinasi)
açık devre pompaları- 75kw 380v 50hz ad6
Oksijen ve hava tesisi pompası-
45 kw 380v 50hz ad4
SDM1-2 açık devre dönü
pompaları- 45kw 380v 50hz ad4
.SVC Pompaları- 7,5 kw 380v 50hz ad2
Yedek ya pompaları - 75 kw 380v 50 hz ad2
Açıkdevre so utma fanları- 45kw 380v 50hz ad4
Filtre pompalan(mekanik
ve hydac filtre -1,5kw220v 50 hz ad3
(2 ad yeni 1 ad eski model)
Kule hacmi 900m3 ad1

2 NO LU SU TES S ELEKTR K PANOLARI VE D ER AK AMLARI

MCC01.2 PANOSU2-600*2200 *
(600+800+800-800+800+800+ AD1EGES M
800+800)-su tesisleri
Voltmetre analog- 0-500V ad1alce
Cam sig 2A ad1Siemens
Paket alter -voltm, Kom 40vAC ad1Siemens
Motorkorma alteri-3,2A 400VAC ad4Siemens
Kontaktör sirus 230v AC 3-7,5KW ad46Siemens
Kontaktör sirus 230v AC 15-22 KW ad17Siemens
Kontaktör sirus 230vAC30KW ad51Siemens
Kontaktör sirus 230vAC37KW ad4Siemens
Zaman rölesi 2-60sn Y- ad15Siemens
Termik sirus, 7-20A ad4Siemens
Termik sirus. 22-32A ad2Siemens
Termik sirus. 45-63A ad2Siemens
Termik sirus. 57-75A ad5Siemens
Termik sirus. 80-100A ad2Siemens
Motor koruma alteri .400V 1,4-..6,3A ad25Siemens

(K m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e kar ılık gelmektedir.

Motor koruma alteri ,400V 7-...22A ad5Siemens
Motor koruma alteri .400V 28-..50A ad4Siemens
Kompak alter -3VL-160X ad10Siemens
Kompak alter -3VL-250 ad25Siemens
Kompak alter -3VL-400 ad1Siemens
Kompak alter -3VL-1250 ad1Siemens
N Otomat C 1P 2-..6A ad9Siemens

18

N Otomat C 1P+N 10-..16A ad4Siemens
Klemens-geçi klem. ad383Siemens
Bant armatür 11W 230V AC ad6turay
Ampermetre analog 160/5A ad13alce
Akım trafosu class 1 160/5A kadar ad13alce
Ampermetre analog 1250/5A ad3alce
Akım trafosu class 1 1250/5A ad3alce

2 NO LU SU TES S POMPALARI

Haddehane basma pompası-
90kw 380v 50hz motor ad4gamak
Tufalli Supompası- açık devre
55kw 380v 50hz motor ad4gamak
Sıcak su pompası- kapalı devir
55 kw 380v 50hz ad3gamak
So utma kulesi fanları- 45kw 380v 50hz ad2gamak
Da hattı besleme pompası-
45 kw 380v 50hz ad3gamak
Safsu pompası- 7,5kw 380v 50hz ad2gamak
Permotit pompası- 30kw 380v 50hz ad2gamak
çmesuyu pompası- 7,5kw 380v 50hz ad2gamak
Hamsu pompası- 30kw 380v 50hz ad2gamak
Yumu aksu pompası- 30kw 380v 50hz ad2gamak
Curufsu pompası- 15kw380v50hz ad2gamak
Foseptik pompası- 22 kw 380v 50hz ad2gamak
Revers osmos pompası-11kw 380v 50hz ad2gamak
Sızıntı pompası- 1,5kw 220v 50hz ad4gamak
Tuz pompası- 7,5kw 380v 50hz ad2gamak
Tuzlu su pompası- 15kw 380v 50hz ad2gamak

(K m.126)

(*) İgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e kar ılık gelmektedir.

Perde motor 1,1 kw 220v 50hz ad2gamak
Perde motor 0,75 kw 220v 50hz ad2gamak
V NÇ 1 TON ad2
kule hacmi 600m3 ad1
SU TES S PLC PANOSU -800*2200*600 AD1EGES M
Cam sigorta -230v ..2A ad16
fan 230v ac ad2
Klemens(geçi - ad561Siemens
N otomat 1P-2,..,25A ad3Siemens
N otomat IP+n - 4,..,16A ad4Siemens
11W bant armatü ad1turay

19

Röle 24v dc ad96phoniks
Güç kayna ı 230VAC/24V DC 5-20A ad4EGES M
S7-300 Profibus modüi-64 kb ad30EGES M
S7-300 Güç kayna ı ad1Siemens
S7-300 ethernet haberle me mod ad1Siemens
S7-300 rack 530mm ad2Siemens
MCD P YANO PANO-
370*830*1800-board-1800*600- AD1EGES M
(su tesisi)
korna 230 ac ad1j.auer
2 A cam sig ad18
Buton-Mandal buton-ı ıklı buton ad123Siemens
Sinyal lambası+ampul 24v dc 40Siemens
N otomat 1p ad3Siemens
N otomat Ip+n ad1Siemens
Operatör paneli tp 177A
- blue mod STN dispkl ad1Siemens
Güç kayna ı 230/24V DC 5- A Regüleli ad1Siemens
ST-300 haberle me modülü 24v dc ad1Siemens
ST-300 rack 580mm ad1Siemens
Front konnectör ad8Siemens
ST-300 32 DO 24 V DC modül ad8Siemens
Klemens ad76Siemens
11W bant armatü ad1tu ray

(K m.126)

(*) İgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e kar ılıklı gelmektedir.

Röle 24v dc ad128phoniks
MCC-3 PANOSU -
600*2200*(600+800+800) ADIEGES M
(2 no su tesisi)
NH Bıçaklı sigorta 32A 500V AC ad6Siemens
Voltmetre - analog 0-600V AC ad1alee
Klemens ad155Siemens
Voltmetre -Komütatör 400v ac 20A ad1Siemens
Zaman rölesi 2-60sn 24/240VAC ad6Siemens
kontaktör-3kw 230v ac 7 A ad2Siemens
kontaktör-5,5kw 230v ac 12 A--3RT ad23Siemens
kontaktör-11kw 230v ac 25 A-3RT ad2Siemens
kontaktör-15kw 230v ac 32 A-3RT ad5Siemens
Kontaktör-18,5Kw 230v ac 40 A -3RT ad12Siemens

20

Termik 22-32 220V ad6siemens
Motor koruma alteri-
400V AC 1,4-2A, 7-10A ad3Siemens
Motor koruma alteri-
400V AC 20-25A, 40-50A, 45-63A ad7siemens
Motor koruma alteri yard.kontak ad10siemens
Kompak alter 3VL630 -400VAC 400-500A ad1siemens
N otomat 1P 2,...,16A ad17siemens
Ampermetre-analog 500/5 A ad11alee
Akım trafosu 500/5a 10VA ad11alee
Bant armatür 8W 230V AC ad3elektromax
MCC-1 PANOSU-600*2200*
(600+600+600+600+800) ADIEGES M
(2no su tesisi)
NH Bıçaklı sigorta 200A 400V
AC-STOR3NE 1gR ad12siemens
Voltmetre - analog 0-600V AC ad1alee
Klemens ad107siemens
Voltmetre -Komütatör 400v ac 20A ad1siemens
fan 230v ac ad6quick
Zaman rölesi 2-60sn 24/240V AC ad3siemens

(K m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e kar ılık gelmektedir.

kontaktör-45kw 230v ac S RUS 3RT ad15siemens
kontaktör-30kw 230v ac S RUS 3RT ad3siemens
Termik sirus... 80-100A ad3siemens
Kompak alter 3VL-VL250 200-250A ad6siemens
Kompak alter 3VL-VL1250 500-1250A ad2siemens
N otomat, 1p 230v ac 6a ad7siemens
N otomat 1+pn 230v ac 16a ad2siemens
Micromaster bob oparetör paneli ad9siemens
Micromaster profibus modülü ad3siemens
Giri ok bobini 400v ac 75-110kw ad3siemens
Termik 22-32 220V ad3siemens
Transformatör 230V/230V AC 2KVA ad1EGES M
Ampermetre-analog 200/5 A ad6alee
Akım trafosu 160/5a 10VA ad6alee
Ampermetre-analog 1250/5 A ad3a fee
Akım trafosu 1250/5a 10VA ad3alee
Bant armattir 11W 230V AC ad4turay

KABLolar

21

H05VV5-F 1,5mm2..26ad panoodası
H05VV5-F 2,5mm2..13ad saha
NYY 4mm2..6ad saha
NYY 120mm2..4ad panobeslemesi
NYY 2*120mm2..1ad panobeslemesi
NYY 25*16mm2..10ad saha
NYY 16*10mm2..6ad saha
NYY 6mm2..4ad saha
NYY35*25mm2..4ad saha
NYY 35mm2..6ad saha
KABLO .H05.1*1,5mm2..34ad
KABLO .H05.1*1mm2..32ad
H05 VV5-F 1,5mm2 ..1ad panoodası
H05 W5-F2,5mm2 ..1ad panoodası
kablo 2*120mm2NYY...3ad panobesleme
kablo 1*120mm2NYY...2ad panobesleme
kablo 1*10mm2NYY...9ad saha

(K m.126)

(*) İgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e kar ılık gelmektedir.

kablo 1*6mm2NYY...9ad saha
KABLO .H05.1*1,5mm2,.10ad saha
kablo 2*120mm2NYY...lad m celp ano besle me
kablo 1*120mm2NYY...4ad mcclpanobesleme
kablo 25/16mm2NYY...2ad mccl-saha
kablo 35/25mm2NYY...9ad mccl-saha
KABLO .H05.1*1,5mm2..5ad panolararası
kablo 70/35mm2NYY lad mccl-saha
3 NO LU SU TES S SET1 296.400,00296.400,00
Arkocaklan kesme hattı pompası-
185 kw 380v 50hz 750D7D ad10GAMAK
SDM kapalı devrekalıp suyu pompası-
185kw 380v50hz 750D/D ad3GAMAK
Trafo Su pompası-37kw 380v 50hz 750D/D ad2GAMAK
Mekanik filtre pompası-
45kw 380v 50hz 750d/d ad1GAMAK

22

E anjör pompası- 185 kw
380*v 50hz 1000d/d ad2GAMAK
Klima pompası- 19,21kw
380v 50hz 1000d/d ad2GAMAK
So ulma kulesi fanları-
45kw 380v 50hz 750 D/D ad6GAMAK
Artizyen motorları- 45kw 380v 50hz 750d/d ad4GAMAK
Kule hacmi 1800m3 ad1
3 NO LU SU TES S OG
TRAFO VE OG PANOLAR SET1 33.592,00 33.592,00
SM6-36 36KV 16KA 630A
AYIRICILI G R HÜCRES ad1SCHN EDER4.940,00 4.940,00 2007
CMC 36KV 16KA 630A
TEDA ÖLÇÜ HÜCRES ad1SCHN EDER2.964,00 2.964,00 2007
DM1A 36KV 16KA 630A KES C L
AYIRICILI TRAFO BESLEM HÜCRES ad2SCHN EDER4.940,00 9.880,00 2007
2000KVA 34,5/0,4KV YA LI T PTRAFO ad1AEG ET 9.880,00 9.880,00 1994
KABLO 3*150/25MM2 XLPE KABLO mt200prismian10.868,00 2.173.600,00
SU TES S PLC PANOSU -800*2200*600 AD1EGES M

(K m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e kar ılık gelmektedir.

Cam sigorta -230v ,,2A ad16
fan 230v ac ad2
Klemens(geçi - ad561Siemens
N otomat 1P -2,...,25A ad3Siemens
N otomat IP+n - 4,...,16A ad4Siemens
11W bant armatü ad1tu ray
Röle 24v dc ad96phoniks
Güç kayna ı 230VAC/24V DC 5-20A ad4EGES M
S7-300 Profibus modül-64 kb ad30EGES M
S7-300 Güç kayna ı ad1Siemens
S7-300 ethernet haberle me mod ad1Siemens
S7-300 rack 530mm ad2Siemens|
MCD P YANO PANO-
370*830*1800-board-1800*600- AD1EGES M
(su tesisi)
korna 230 ac ad1j.auer
2 A cam sig ad18
Buton-Mandal buton-ı ıklı buton ad123Siemens
Sinyal lambası+ampul 24v dc 40Siemens
N otomat 1p ad3Siemens
N otomat Ip+n ad1Siemens
Operatör paneli tp 177A -
blue mod STN displ. ad1Siemens
Güç kayna ı 230/24V DC 5- A Regüleli ad1Siemens
ST-300 haberle me modülü 24v dc ad1Siemens

23

ST-300 rack 580mm ad1siemens
Front konnectör ad8siemens
ST-300 32 DO 24 V DC modül ad8siemens
Klemens ad76siemens
11W bant armatü ad1tu ray
Röle 24v dc ad128phoniks
MCC-3 PANOSU -
600*2200*(600+800+800) AD1EGES M
(3 no su tesisi)
NH Bıçaklı sigorta 32A500VAC ad6siemens

(K m.126)

(*) İgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e kar ılıklı gelmektedir.

Voltmetre - analog 0-600V AC ad1alee
Klemens ad155siemens
Voltmetre -Komütatör 400v ac 20A ad1siemens
Zaman rölesi 2-60sn 24/240V AC ad6siemens
kontaktör-3kw 230v ac 7 A ad2siemens
kontaktör-5,5kw 230v ac 12 A--3RT ad23siemens
kontaktör-11kw 230v ac 25 A-3RT ad2siemens
kontaktör-15kw 230v ac 32 A-3RT ad5siemens
kontaktör-18,5Kw 230v ac 40 A -3RT ad12siemens
Termik 22-32 220V ad6siemens
Motor koruma alteri-
400V AC 1,4-2A, 7-10A ad3siemens
Motor koruma alteri-
400V AC 20-25A , 40-50A, 45-63A ad7siemens
Motor koruma alteri yard.kontak ad10siemens
Kompak alter 3VL630 -400VAC 400-500A ad1siemens
N otomat -1P 2...,16A ad17siemens
Ampermetre-analog 500/5 A ad11alee
Akım trafosu 500/5a 10VA ad11alee
Bant armatür 8W 230V AC ad3elektrom ax
MCC-1 PANOSU-
600*2200*(600+600+600+600+800) AD1EGES M
(3 no su tesisi)
NH Bıçaklı sigorta 200A
400V AC-SITOR3NE IgR ad12siemens
Voltmetre - anaioğ 0-600V AC ad1alee
Klemens ad107siemens
Voltmetre -Komütatör 400v ac 20A ad1siemens
fan 230v ac ad6quick
Zaman rölesi 2-60sn 24/240VAC ad3siemens

24

kontaktör-45kw 230v ac S RUS 3RT ad15Siemens
kontaktör-30kw 230v ac S RUS 3RT ad3Siemens
Termik sirus... 80-100A ad3Siemens
Kompak alter 3VL-VL250 200-250A ad6Siemens
Kompak alter 3VL-VL1250 500-1250A ad2Siemens

(K m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e kar ılık gelmektedir.

N otomat, 1p 230vac6a ad7Siemens
N otomat 1+pn 230vac 16a ad2Siemens
Micromaster bob oparetör paneli ad9Siemens
Micromaster profibus modülü ad3Siemens
Giri ok bobini 400v ac 75-110kw ad3Siemens
Termik 22-32 220V ad3Siemens
Transformatör 230V/230V AC 2KVA ad1EGES M
Ampermetre-analog 200/5 A ad6alce
Akım trafosu 160/5a 10VA ad6aice
Ampermetre -analog 1250/5 A ad3alce
Akım trafosu 1250/5a 10VA ad3alce
Bant armatür 11W 230V AC ad4tu ray

KABLolar

H05VV5-F 1,5mm2..26ad panoodası
H05VV5-F 2,5mm2..13ad saha
NYY 4mm2..6 adsaha
NYY 120mm2..4 adpanobeslemesi
NYY 2*120mm2..1ad panobeslemesi
NYY 25*161751712..10ad saha
NYY 16*10mm2..6ad saha
NYY 6mm2..4ad saha
NYY 35*25mm2..4ad saha
NYY 35mm2..6ad saha
KABLO .H05.1*1,5mm2..34ad
KABLO .H05.1*1mm2..32ad
H05 W5-F 1,5mm2 ..1ad panoodası
H05 VV5-F 2,5mm2..1ad panoodası
kablo 2*120mm2NYY...3ad panobesleme

25

kablo 1*120mm2NYY...2ad panobesleme
kablo 1*10mm2NYY...9ad saha
kablo 1*6mm2NYY...9ad saha
KABLO .H05.1*1,5mm2..10ad saha
kablo 2*120mm2NYY...1ad m celp ano besleme
kablo 1*120mm2NYY...4ad mcclpanobesleme
kablo 25/16mm2NYY ...2ad mccl-saha

(K m.126)

(*) İgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e kar ılık gelmektedir.

kablo 35/25mm2NYY...9ad mccl-saha

KABLO .H05.1*1,5mm2..5ad panolararası

kablo 70/35mm2NYY lad mccl-saha

GENEL TOPLAM 3.390.816,00

HADDEHANE

MALZEMEN N SM BRMiktarMarka TUTAR{TL} YILI

370 ANA MOTOR 1100KW

600V DC ve EK PMANLARI SET1 GARBE LAHMAYER 98.800,00 98.800,00 1973

7,5KW 380V REDÜKTÖRLÜ R

ÖLE MOTORLARI ad6

H DROL K DA RES

P S SU TANKI ad1

7,5KW 380V 50 HZ

ELEKTR KL SU POMPA ad4

2,2KW 380V 50 HZ

ELEKTR KL SU POMPA ad1

H DROL K TANKI ad1

20KW380V50 HZ

ELEKTR KL H DROL K POMPA ad2

3KW 380V 50 HZ

ELEKTR KL H DROL K POMPA ad1

ELEKTR K KABLO VE

KUMANDA KABLOSU SET

TR O HADDE 1500KW,

3000V AC ÜN TES SET1 GARBE LAHMAYER 148.200,00 148.200,00 1973

RÖLE MOTORU

REDÜKTÖRLÜ 7,5 KW 380V ad12

H DROL K DA RES

P S SU TANKI ad1

11KW 380V 50 HZ ELEKTR KL POMPA ad3VAT

YA LAMA TANKI ad1

7,5KW 380V 50 HZ

ELEKTR KL H DROL K POMPA ad2

22 KW380V 50 HZ

ELEKTR KL H DROL K POMPA ad1

37 KW380V 50 HZ

ELEKTR KL H DROL K POMPA ad1

(K m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e kar ılık gelmektedir.

26

ELEKTR K KABLO VE

KUMANDA KABLOSU SET

DUO 1 MOTORU-E ANJÖRLÜ 250KW-

500V VE REDÜKTÖRLÜ ÜN TE ad1 GARBE LAHMAYER 24.700,00 24.700,00 1971

H DROL K DA RES

H DROL K TANKI ad1

37KW 380V 50 HZ

ELEKTR KL H DROL K POMPA ad1AEG

22KW 380V 50 HZ

ELEKTR KL H DROL K POMPA ad1AEG

3KW 380V 50 HZ

ELEKTR KL H DROL K POMPA ad1AEG

ELEKTR K KABLO

VE KUMANDA KABLOSU SET

DUO 3-4 MOTOR U-E ANJÖRLÜ 500KW

-500V DC VE MEKAN K AK AMI ad1 GARBE LAHMAYER 29.640,00 29.640,00 1973

DUO 2 MOTOR U-E ANJÖRLÜ 250KW-

500V VE MEKAN K AKSAMI ad1 GARBE LAHMAYER 24.700,00 24.700,00 1973

H DROL K DA RES

H DROL K TANKI ad1

37KW 380V 50 HZ

ELEKTR KL H DROL K POMPA ad1AEG

22KW 380V 50 HZ

ELEKTR KL H DROL K POMPA ad1AEG

3KW 380V 50 HZ

ELEKTR KL H DROL K POMPA ad1AEG

ELEKTR K KABLO

VE KUMANDA KABLOSU SET

370 -1 MOTORU -

E ANJÖRLÜ 250KW 500V ad1 GARBE LAHMAYER 19.760,00 19.760,00 1973

371 -1 MOTORU -

E ANJÖRLÜ 250KW 500V ad1 GARBE LAHMAYER 19.760,00 19.760,00 1973

TEZGAHLAR,REDÜKTÖRLER,

MERDANELER ,RULMAN

VE YEDEKLER SET1DUO BLOK988,000,00 988.000,00

(K m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e kar ılık gelmektedir.

370 MONOBLOK 2 AD HADDE
ARABASI,REDÜKTÖR,
TEZGAHLAR VE D SKLER SET1MONOBLOK1.383.200,00 1.383.200,00
MAKASLAR SET1 296,400,00 296.400,00
MAKAS 1 ad1
MAKAS 2 ad1
MAKAS GÖVDES ad2ASMA
MAKAS REDÜKTÖRLER ad2AS MA
MAKAS MOTORLARI 500KW
600V DC VE TEZGAHI ad2
ÜN TE 1 HADDEHANES KOMPLE SET1 988.000,00 988.000,00
MALZEMEN N SÜRÜCÜ RÖLE
MOTORLARI 380V 1,2KW- ad18
MALZEMEN N SURUCU RÖLE
MOTORLARI 380V 3KW-REDÜKTÖRLÜ ad3
MASA- 380V 1,2 KW RÖLE
MOTORLARI, -REDÜKTÖRLÜ ad14
NCE HADDE GRUBU- 7L
(6 ADET V RAJ GRUBU DAH L
-MAKASLI S STEM) ad1
SULU SO UTMAYOLU- ad1
SEYYAR RÖLE- ad1
NORMAL RÖLE YOLU- 380V
2,2KW RÖLE MOTORU VE
AKSAMI-REDÜKTÖRLÜ ad94
60MT HAVALI S STEM IZGARALI
SO UTMA PLATFORMU
- 380V 3KW MOTOR ad50

27

REDÜKTÖRLÜ
BOZUK MALZEME SARICI ad2
2,90 TA LAMA TEZGAHI
-HURDA 6 TON ad1
SO UK MAKAS- ad1
Z NC RL RÖLE YOLU-
30KW 1 MOTOR VE AKSAM! ad1

(K m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e kar ılık gelmektedir.

METRE TAMPON H DROL - ad1
2 Ci Z NC RL RÖLE YOLU ad1
850KW 3000V AC MOTOR
VE Ç FT VOLANLI REDÜKTÖR
VE MEKAN K AK AMI- ad1
600KW 3000V AC MOTOR VE P NYON
REDÜKTÖR VE MEKAN K AKSAMI ad1
H DROL K 13VANA,85KG YA TANKI ad13
POTA KURUTMA FANI UKW 380V
MOTOR VE FAN PERVANES ad2VAT
D KEY POMPA PALET
4KW 380V 16 BAR BASINÇLI ad1
DO ALGAZ S STEM SET1BROX9.880,00 9.880,00
ELEKTR K MOTORU
25KW 380V-VE REDÜKTÖRLÜ
MEKAN K AK AMI ad1
MAKAS 1 500VDC 281KW 50HZ MOTOR
REDÜKTÖRLÜ MEKAN K AK AMI ad1 GARBE LAH MAYER67.184,00 67.184,00 1973
MAKAS 2 500VDC 36KW 50HZ MOTOR
REDÜKTÖRLÜ MEKAN K AK AMI ad1 GARBE LAH MAYER9.880,00 9.880,00 1974
MAKAS 3 500VDC 278KW 50HZ MOTO
R REDÜKTÖRLÜ MEKAN K AK AMI ad1 GARBE LAHMAYER67.184,00 67.184,00 1974
FINISHING HADDE MOTORLARI
630kW ,440V DC REDÜKTÖRLÜ
MEKAN K AK AMI ad1 118.560,00 118.560,00
FINISHING HADDE GRUBU ad1 494.000,00 494.000,00
TAV OCA I— SET1 1.482.000,00 1.482.000,00 2008
DO ALGA BROLÜRLER (26 AD)
REDÜKTÖRLÜ MEKAN K AKSAMI ad26
REFRAKTOR
REKÜPERATÖR
MEKAN K MALZELER
ELEKTR K MOTORLARI 380V 7,5KW
REDÜKTÖRLÜ MEKAN K AKSAMI ad26
TAV OCA I DO ALGAZ DÖNÜ ÜM BORU VE
MEKAN K KUMANDA AK AMI ad1
PLC PANOSU-600*1800*(500+800) ad2EGES M

(K m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e kar ılıklı gelmektedir.

ANA G R PANOSU (600*2200*600)mm
D K L SAÇ PANO ad1EGES M
KÜTÜK ALMA IZGARA MOTOR
PANOSU (600*2200*800) ad1EGES M
630ATM ALTER ad1ABB
KUMANDA PANOLARI -
600*2200*(600+600+600+600) ad4EGES M
TAV OCA I H DROL K ODASI
DUVAR T P LOKAL KUVVET PANOSU
-200*800*(600+600) ad2EGES M
380V 75KW MOTOR
1460 D/D REDÜKTÖRLÜ ad2ABB
BÜYÜK BOY 1000LT H DROL K TANK VE
ÜN TES -ÜZER NDE VALF VE ad1HYDRO NORMA

28

ÖLÇÜMETRELER MEVCUT
380V 7,5KW MOTOR 1460 D/D
REDÜKTÖRLÜ MEKAN K AK AMI ad1GAMAK
380V 3 KW MOTOR 1460 D/D
REDÜKTÖRLÜ MEKAN K AK AMI ad1GAMAK
KÜÇÜK BOY 500LT H DROL K TANK
VE ÜN TES -ÜZER NDE VALF VE ad1ALFANAVAL
ÖLÇÜMETRELER MEVCUT
55KW 380 V 50HZ ALMA IZGARASI MOTORU
REDÜKTÖRLÜ MEKAN K AKSAMI ad1
22KW 380 V 50HZ ALMA IZGARASI
MOTORU REDÜKTÖRLÜ
MEKAN K AK AMI ad1
5KW 380V50HZFAN
MOTOR VE ÜN TES ad1
BO ALTMA ÜN TES
90 KW 380V 50HZ BO ALTMA MOTORU VE
REDÜKTÖRLÜ MEKAN K AK AMI ad1GAMAK
110 KW 380V 50HZ BO ALTMA MOTORU VE
REDÜKTÖRLÜ MEKAN K AK AMI ad1GAMAK
22 KW 380V 50HZ BO ALTMA MOTORU VE

(K m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e kar ılık gelmektedir.

REDÜKTÖRLÜ MEKAN K AK AMI ad1GAMAK
TERMEKS ÜN TES KOMPLE SET1 98.800,0098.800,00
90KW, 50HZ 380V
MOTOR VE KABLOSU
LOOPER- FOTOSELDEDEKTÖRLER SET1 1.976,001.976,00
LAZER DEDEKTÖR VE ÜN TES ad4
DR VER 1 -DC MOTOR 17kW SET1 4.940,004.940,00
SO UTMA PLATFORM 1 KOMPLE SET1 123.500,00123,500,00
DÜZELT C RÖLE MOTORU
REGÜLATÖRLÜ 380V 3 KW- ad22
SO UTMA PLATFORMU
TEZGAHI 60MT ad1
SO UK MAKAS RÖLELER YOLU SET1 148.200,00148.200,00
110KW 380V 50HZ MOTOR
ve TESTERE TEZGAHI ad1BEN
RÖLE MOTORU
REGÜLATÖRLÜ 380V 3 KW ad59
RÖLE YOLU 60MT ad1
4*120mm2 NYY KABLO mt150
4*4 MM2 NYY KABLO mt8500
SO UK MAKAS-30KW MOTOR
REDÜKTÖRLÜ MEKAN K AKSAMI SET1 308.256,00308.256,00
30KW 380V 50HZ MOTOR VE
MAKAS TEZGAHI ad1AEG
4*35MM2 NYY BESLEME KABLOSU mt150
Z NC RL TRANSFER HATTI- SET1 247.000,00247.000,00
45KVV380V50HZ MOTOR VE
REDÜKTÖRLÜ MEKAN K AK AMI ad2
11KW 380V 50HZ MOTOR ad2
SAB T Z NC R 12MT TEZGAH ad1
HAREKETL Z NC R 150MT ad1
4*35mm2 NYY KABLO mt150

29

4*16mm2 NYY KABLO mt150
TERMEKS DEPOLARI VE POMPALARI SET1 74.100,0074.100,00
90K W 380V 50HZ ELEKTR K

(K m.126)

(*) İgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e kar ılık gelmektedir.

MOTORU VE POMPASI ad2
4*70mm2 NYY BESLEME KABLOSU mt300
F RKETE BA LAMA ÜN TES setiC HAN29.640,0029.640,00
Motor 380V 5,5KW 50HZ ad1AEG
Motor 380V 3 KW 50HZ ad1AEG
Hidrolik ünitesi-2 piston ve
ya tankından olu mu tur. ad1
PLC Panosu ad1
4*16mm2 NYY KABLO mt100
7*1,5mm2 H05 KUMANDA KABLOSU mt100
TA LAMA TEZGAHI SET1 29.640,0029.640,00
3 KW MOTOR AC MOTOR ad1
1,5 KW MOTOR AC MOTOR ad1
0,33 KW MOTOR AC MOTOR ad1
4,4 KW MOTOR AC MOTOR ad1
0,5 KW DC MOTOR ad1
2,2 KW MOTOR AC MOTOR ad1
0,75 KW MOTOR AC MOTOR ad1
ELEKTR K LOKAL KMANDA PANOSU ad1
KABLO BESLEMES
4*16mm2 NYY KABLO mt50
4*2,5mm2 NYY KABLO mt70
3*2,5mm2NYY KABLO mt140
HADDE TORNASI ad1HERKULES/S.EUS128.440,00 128.440,00
TEZGAH H DROL KLER -
FINISH TEZGAHI SET1 79.040,00 79.040,00
ASIL TEZGAH ad2
YEDEK TEZGAH ad2
TR O GRUBU-HADDEHANE TR O SET1 988.000,00 988.000,00
ASIL TEZGAH ad3
YEDEK TEZGAH ad9
HADDEHANE V NC 10 TON ad1 IK49.400,00 49.400,00 1985
HADDEHANE V NC 10TON ad1 İNNOCET GALILEO49.400,00 49.400,00 1985
HADDEHANE SATI HOLÜ 8 TON ad1 39.520,00 39,520,00 1985
HADDEHANE SAT HOLÜ 10 TON ad1 49.400,00 49.400,00 1985

30

(K m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e kar ılık gelmektedir.

HADDEHANE SATI HOLÜ 5 TON ad1 9.880,00 9.880,00 1985
YEN TAV OCA I V NC 16TON ad1 59.280,00 59.280,00 1985
KOKS ATÖLYES ÜN TE 2 5TON ad1 9.880,00 9.880,00 1985
KOKS ATÖLYES ÜN TE 1 5TON ad1 9.880,00 9.880,00 1985
TEL ÇEKME ATÖLYES V NC 5 TON ad1 9.880,00 9.880,00 1985
HADDEHANE ATÖLYE V NC 250 KG ad1 197,60 197,60 1985

ARA TOPLAM 8.818.097,60

HADDEHANE PANOLAR

VE OTOMASYON SETIEGES M197.600,00197.600,00

MCD P YANO PANO-

370*825*1300-board-1300*625- AD1EGES M

230V ACfan ad1quick

2 A cam sig ad18

Buton-Mandal buton-ı ıklı buton ad40siemens

24v Ledli sinyal lambası ad10siemens

N otomat ad8siemens

Pano prizi ad1siemens

Güç kayna ı 230/24V DC 5-10 A Regüleli ad2siemens

ST-300 Güç kayna ı 24V DC 2A ad8siemens

Klemens ad77siemens

11W bant armatü ad1siemens

Röle 24v dc ad104phoniks

MCD P YANO PANO

370*825*1300-board-1300*625- AD1EGES M

230V AC fan ad1quick

Buton-Mandal buton-ı ıklı buton ad20siemens

24v Ledli sinyal lambası ad3siemens

N otomat ad3siemens

Pano prizi ad1siemens

Klemens ad41siemens

11W bant armatü ad1siemens

MCD P YANO PANO

-700* 180 *700-board-700*700- AD1EGES M

(FIRIN ÇIKI)

Buton-Mandal buton-ı ıklı buton ad43siemens

24v Ledli sinyal lambası ad4siemens

Klemens ad61siemens

(K m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e kar ılıklı gelmektedir.

MCD P YANO PANO-

370 *825 *1200-board-1200*625- AD1EGES M

(Tav firm)

31

230V AC fan ad1quick

2 A cam sig ad5

Buton-Mandal buton-ı ıklı buton ad46siemens

24v Ledli sinyal lambası ad14siemens

N otomat ad6siemens

Pano prizi ad1siemens

Güç kayna ı 230/24V DC 5- A Regüleli ad1siemens

ST-300 Güç kayna ı 24V DC 2A ad9siemens

Klemens ad125siemens

11W bant armatü ad1siemens

Röle 24v dc ad88phoniks

MCC05 PANOSU -

800* 2200*(1000+800) AD1EGES M

(Ana tahrik motoru)

indicator 220V AC ad2enda

Fi ek sigorta -.25A ad8ferraz

Bıçaklı sig ad8ferraz

do rultmaç-diyod ad18powerex

Shrack röle ad40siemens

fan 230v ac ad1

Voltmetre - analog 0-600V AC ad1alce

Klemens ad141siemens

Voltmetre -Komütatör 400v ac 20A ad1siemens

1-0-2 Paket alter ad1siemens

kontaktör-3kw 230v ac 7 A ad2siemens

Kont. Yard. Kont 2kont ad1siemens

Motor koruma alteri-

400V AC 3,5-5A, 14-20 A ad2siemens

Mandal Buton-230V AC 10A ad1siemens

Start-stop buton ad2siemens

Sinyal lambası ad6siemens

I ıklı buton ad2siemens

(K m.126)

(*) İgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e kar ılık gelmektedir.

N otomat -2,...,25A ad12siemens
Akım trafosu 24000/0,1A 10VA ad2siemens
13W bant armatü ad1siemens
zolasyon trafosu 600V/380V 6KVA ad1EGES M
zolasyon trafosu 600V/380V 0,5KVA ad1EGES M

32

zolasyon trafosu 600V/380V 15KVA ad1EGES M
Ampermetre -analog 2500/5 A ad3alce
Akım trafosu 2000/5a 15VA ad4alce
MCC-1 PANOSU-600*2200*
(600+800+800+800+800+800) AD1EGES M
(haddehane)
Cam sigorta 2A 220V AC ad2enda
Hızlı sigorta-1 boy 200A 1000V AC ad3Siemens
N Bıçaklı sigorta 250a 690V AC ad1ferraz
fan 230v ac ad10
Voltmetre - analog 0-600V AC ad1alce
Klemens ad212Siemens
Voltmetre -Komütatör 400v ac 20A ad1Siemens
Zaman rölesi 2-60sn 24/240V AC ad7Siemens
kontaktör-3kw 230v ac 7 A ad2Siemens
kontaktör-5,5kw 230v ac 12 A-sirüs ad7Siemens
kontaktör-7,5kw 230v ac 17 A-sirüs ad5Siemens
kontaktör-11kw 230v ac 25 A-sirüs ad3Siemens
kontaktör-15kw 230v ac 32 A-sirüs ad2Siemens
kontaktör-22kw 230v ac 50 A ad4Siemens
kontaktör-30kw 230v ac 65 A-sirtis ad2Siemens
kontaktör-37kw 230v ac 80 A-sirüs ad4Siemens
Termik 9-12,5A 220V ad2Siemens
Termik 22-32 220V ad1Siemens
Termik 57-65A 220V ad1Siemens
Termik 80-100 A 220V ad1Siemens
Kont. Yard. Kont 2kont230VAC ad28Siemens
Motor koruma alteri-400V
AC 3,5-5A, 14-20A ad13Siemens
Motor koruma alteri-400V

(K m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e kar ılık gelmektedir.

AC 20-25A, 57-75A ad5Siemens
Motor koruma alteri yard.kontak ad18Siemens
Kontaktör- 230V AC 75A-110A ad6Siemens
Termik 230V 110-135A ad2Siemens
Kompak alter 3VL160 -400VAC 80-100A ad4Siemens
Kompak alter 3VL400 -400VAC 250-315A ad2Siemens
Kompak alter 3VL1250 -
400VAC 500-1250A ad1Siemens
Kompak alter 3VL
aksesuarı VL160-VL1600 ad7Siemens

33

N otomat -1P 2...,16A ad14siemens
N otomat -2P 2...,16A ad1siemens
N otomat -3P 2...,25A ad4Siemens
N otomat -1P+N 10...,25A ad12siemens
zolasyon trafosu 400V/230V 2KVA ad1EGES M
Ampermetre -analog 1250/5 A ad3alee
Akım trafosu 1250/5a 10VA ad3alee
Güç kayna 1- 230/24V DC-2,5 A ad1siemens
Micromaster modül ad5siemens
Frenleme direnci -400V 55-900KW ad1siemens
Bant armatür 11W 230V AC ad5turay
MCC-4 PANOSU -800*2200*(800+800) AD1EGES M
(haddehane duohadde tezgahı)
indicator 220V AC ad2enda
Fi ek sigorta -2...25A ad8ferraz
Bıçaklı sig-690 V 1000A ad8ferraz
do rultmaç-diyod ad22protex
Shrack röle ad40siemens
fan 230v ac ad1
Voltmetre - analog 0-600V AC ad1alee
Klemens ad143siemens
Voltmetre -Komütatör 400v ac 20A ad1siemens
1-0-2 Paket alter ad1siemens
kontaktör-3kw 230v ac 7 A ad2siemens
Kont. Yard, Kont 2kont ad1siemens

(K m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e kar ılık gelmektedir.

Motor koruma aiteri-400V AC 7-10A ad1siemens
Mandal Buton-230V AC 10A ad3siemens
Sinyal lambası ad6siemens
İ ikli buton ad2siemens
N otomat -2,...,25A ad9siemens
DC Master simoreg CM Modül ad3siemens
Akım trafosu 24000/0,1A 10VA ad2siemens
Masterdrive profibus kart ad1siemens
13W bant armatü ad1siemens
zolasyon trafosu 525V/380V 5KVA ad1EGES M

34

izolasyon trafosu 525V/380V 0,5KVA ad1EGES M
zolasyon trafosu 525V/380V 10KVA ad1EGES M
Ampermetre-analog 1000/5 A ad3a!ce
Akım trafosu 1000/5a 15VA ad4aice
PLC PANOSU -800*2200*(600+800) AD1EGES M
(haddehane fırın)
Cam sigorta -230v ,.2A ad58
fan 230v ac ad2
Klemens ad200Siemens
N otomat 1P -2,...,25A ad4Siemens
N otomat IP+n - 4,...,16A ad4Siemens
11W bant armatü ad1tu ray
Röle 24v dc ad224phoniks
Güç kayna ı 230VAC/24V DC 10A ad1EGES M
S7-300 Profibus modül-64 kb ad9EGES M
S7-300 Güç kayna ı ad1Siemens
S7-300 front konnektör ad10Siemens
S7-300 ethernet haberle me mod ad1Siemens
REMOTE PANO-600*2200*800 AD1EGES M
(haddehane duo ve 370 tezgahı)
Cam sigorta -230v ,.2A ad50
fan 230v ac ad2
Buton-Mandal Sutton-230V AC 10A ad2
Kiemens ad120Siemens
N otomat 1P -2,...,25A ad3Siemens

(K m.126)

(*) İgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e kar ılıklı gelmektedir.

N otomat 1P+n - 4...,16A ad6Siemens
Röle 24v dc ad286phoniks
Güç kayna ı 230VAC/24V DC 10A-20A ad2EGES M
57-300 Profibus modüü-64 kb ad12EGES M
57-300 Güç kayna ı ad1Siemens
57-300 front konnektör ad10Siemens
S7-300 ethernet haberle me mod ad2Siemens
Bant armatür 11W 230V AC ad1turay
MCC3 PANOSU2-800 * 2200*
(800+800+800+800+800+800+800) AD1EGES M
(DUO HADDE 1/2-370 TEKL TAHR Kpanosu)

35

indicatör 220V AC ad8enda
Fi ek sigorta -2..25A ad32ferraz
Bıçaklı sig-690 V 1250A ad24ferraz
do rultmaç-diyod ad88semicron
Shrack röle-230v ac 6a ad120siemens
Shrack röle led modülü - 110/220V AC ad40Siemens
fan 230v ac ad4
Kondansatör 900V-0,1MF ad24electronic
Klemens ad470siemens
2(1-0-2)Paket alter 20A ad4siemens
kontaktör-3kw 230v ac 7 A-sirus ad12siemens
Motor koruma alteri-400VAC 9-12A ad7siemens
Mandal Buton-230V AC 10A ad14siemens
Sinyal lambası ad8siemens
I ıklı buton ad8siemens
Otomatik alter 3WL 2500A ad1siemens
N otomat 1P -2...,25A ad29siemens
DC Master simoreg CM Modül ad12siemens
Akım trafosu 24000/0,1A 10VA ad8siemens
Masterdrive profibus kart ad4siemens
13W bant armatü ad8siemens
zolasyon trafosu 460V/400V 2KVA ad2EGES M
zolasyon trafosu 460V/400V 0,5KVA ad4EGES M
zolasyon trafosu 460V/400V 5KVA ad2EGES M

(K m.126)

(*) İgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e kar ılıklı gelmektedir.

zolasyon trafosu 460V/400V 10KVA ad4EGES M
Enerji analizörü UMG503SL ad1siemens
Akım trafosu 2500/5a 15VA ad4alee
3kV Hazırlama Motor
PANOSU 600*2200*600-haddehane AD1EGES M
TM -Motorlu alter 3kV ad1
N otmat 1p+N 6-16A ad2
Klemens ad4
AG DA ITIM PANOSU
2-600*2200*(11*600+3*800) AD1EGES M
(haddehane)
Shrack röle-230v ac 6a ad3siemens
Shrack röle led modülü - 110/220V AC ad1siemens

36

zolasyon sigortası 400/230vac 2kVA ad2
Cam sig 2A ad1Siemens
Boton 230vac ,10a ad12
Sinyal lambası ad6
Kontaktör sirus 230vAC55KW ad3Siemens
Kontaktör sirus 230vAC90KW ad6Siemens
Zaman rölesi 2-60sn Y- ad3Siemens
Termik sirus. 150A ad3Siemens
Kompak alter -3VL-250 ad4Siemens
Kompak alter -3VL-400 ad3Siemens
Kompak alter -3VL-1250 ad1Siemens
Otomatik alter 3WL 1000A ad1Siemens
Otomatik alter 3WL 1250A Motorlu ad3Siemens
Otomatik alter 3WL 1600A ad2Siemens
Otomatik alter 3WL 3200A ad3Siemens
N otomat 1P 6-10A ad27Siemens
N otomat 3P 6-16A ad2Siemens
N Otomat C1P+N 10-..16A ad2Siemens
Klemens-geçi klem. ad55Siemens
Bant armatür 11W 230V AC ad12tu ray
Akım trafosu class 1 3000/5A kadar ad6alce
Enerji analizörü UMG503SL ad2Siemens

(K m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e kar ılık gelmektedir.

3kV Hazırlama Hücre PANOSU

1400*2330*(1000+1500) AD1EGES M

(Haddehane)

Shrack röle-24v dc 10a ad15Siemens

Shrack röle led modülü - 12/24V DC ad5Siemens

12KV 25kA ,1250A KES C ad1

Klemens ad90Siemens

Voltmetre -Komütatör 400v ac 20A ad1Siemens

100kVAR 300V 104A50HZ ad1

N otomat 1P -6...,16A ad6Siemens

N otomat IP+n - 16A ad6Siemens

Güç Kayna ı 230/24V DC 10A regüleili ad1Siemens

34KV 400/5-5A AKIM TRAFOSU ad3

Dahili Seksiyoner 36kv 1600A ad1efo

37

Gerilim trafosu 3000/100v 60VA kl.1 ad3

Firkete MCD MASASI -

400*400*200mm PANO AD1EGES M

Mandal Buton-230V AC 10A ad10

Sinyal lambası ad7

Klemens ad19

ANA PLC PANOSU -

800*2200*(600+800) AD1EGES M

(Haddehane so utma platform)

Cam sigorta -230v ,.2A ad88

fan 230v ac ad2

Klemens(geçi - ad167Siemens

N otomat 1P -2...,25A ad5Siemens

N otomat IP+n - 4...,16A ad9Siemens

11W bant armatü ad1tu ray

Röle 24v dc ad352phoniks

Güç kayna ı 230VAC/24V DC 5-20A ad2EGES M

S7-300 front konnektör AD14

S7-300 Profibus modül-64 kb ad12EGES M

S7-300 Güç kayna ı -5A 230VAC/24V DC ad1Siemens

S7-300 etemet haberle me mod ad1Siemens

(K m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e kar ılıklı gelmektedir.

S7-300 rack 530mm ad2Siemens
MCC-8 PANOSU-600 * 2200 *
(600+800+800+800+800) AD1EGES M
(HADDEHANE)
400/230VAC 2KVA zolasyon trafosu ad1Siemens
Voltmetre - analog 0-600V AC ad1alce
Cam sigorta -230v ,2A ad4Siemens
Voltmetre -Komutator 400v ac 20A ad1Siemens
Zaman rölesi 2-60sn 24/240VAC ad5Siemens
kontaktör-4kw 230v ac 9 A sirus ad2Siemens
kontaktör-5,5kw 230v ac 12 A-sirus ad1Siemens
kontaktör-11kw 230v ac 25 A-sirus ad6Siemens
kontaktör-15kw 230v ac 32 A-sirus ad5Siemens
kontaktör-18,5kw 230v ac 40 A -sirus ad8Siemens
Termik 22-32 220V-sirus 20..45A ad5Siemens
Motor koruma alteri-400V
AC 1,4-2A, 7-10A ad45Siemens
Motor koruma alteri-400V
AC 20-25A, 28-40A, 57-75A ad9Siemens

38

Motor koruma alteri yard.kontak ad54Siemens
Buton, mantar buton ad3Siemens
Kompak alter 3VL160X
-400VAC 124-160A ad1Siemens
Kompak alter 3VL1600
-400VAC 640-1600A ad1Siemens
N otomat -1P 2...,16A ad22Siemens
Ampermetre-anaioğ 1600/5 A ad3alce
Akım trafosu 1600/5 A 15VA ad4alce
Bant armatür 11W 230V AC ad17turay
Hızlı sig.-sitor 3ne 1000V AC 200A ad4Siemens

(K m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e kar ılık gelmektedir.

NP bıçaklı sig 690v 250A ad1Siemens
Kontaktör -sirüs yard. kont. ad24Siemens
Micromaster modül ad82Siemens
ok bobini 400v ac 110 kw ad1Siemens
Klemens ad380Siemens
MCC-10 PANOSU -600*2200*(800+800) AD1EGES M
(HADDEHANE)
zaman rölesi yıldız üçgen 24/240V AC ad9Siemens
kontaktör- sirüs yard.kontak 230v ac ad27alce
Cam sigorta -230v ,2A ad1Siemens
kontaktör-4kw 230v ac 9 A sirüs ad3Siemens
kontaktör-5,5kw 230v ac 12 A-sirüs ad6Siemens
kontaktör-7,5kw 230v ac 25 A-sirüs ad6Siemens
konta ktör-15 kw 230v ac 32 A-sirüs ad12Siemens
Termik 22-32 220V-sirüs 9..32A ad6Siemens
Motor koruma alteri-400V AC 20-25A ad3Siemens
Motor koruma alteri-400VAC 40-45A, ad6Siemens
Motor koruma alteri yard.kontak ad9Siemens
Buton, mantar buton ad6Siemens
Kompak alter 3VL1600
-400VAC 640-1600A ad3Siemens
Bant armatür 11W 230V AC ad2turay
Klemens ad106Siemens
Duo haddekavrama lokal pano-
200*630*700 AD
Mandal Buton-230V AC 10A 0-1 ad4Siemens
Sinyal lambası ad6Siemens
I ıklı buton ledli tip ad25Siemens

39

Klemens ad59Siemens
Haddehane 370 tezgah de i tirme
lokal pano-200*350*450 AD
Mandal Buton-230VAC 10A 0-1 ad3Siemens
Sinyal lambası ad2Siemens
I ıklı buton ledli tip ad8Siemens
Klemens ad22Siemens

(K m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e kar ılık gelmektedir.

Haddehane drayber 2 lokal
pano-200*450*450 AD
Mandal Buton-230V AC 10A 0-1 ad4Siemens
Sinyal lambası ad3Siemens
İ ikli buton ledli tip ad5Siemens
Klemens ad17Siemens
MCC-6 PANOSU -
600* 2200* (600+800+800) AD1EGES M
(HADDEHANE)
400/230VAC 2KVA zolasyon trafosu ad1Siemens
Voltmetre - analog 0-600V AC ad1alce
Cam sigorta -230v ,2A ad1Siemens
Voltmetre -Komütatör 400v ac 20A ad1Siemens
kontaktör-3kw 230v ac 7 A sirus ad10Siemens
kontaktör-3kw 24v dc 7 A-sirus ad4Siemens
kontaktör-5,5kw 230v ac 12 A-sirus ad2Siemens
kontaktör-7,5kw 230v ac 17 A-sirus ad6Siemens
kontaktör-11Kw 230v ac 25 A -sirus ad6Siemens
kontaktör-15Kw 230v ac 32 A -sirus ad2Siemens
kontaktör-30Kw 230v ac 65 A -sirus ad2Siemens
Kontaktör sirus yard.kontak ad27Siemens
Fi ek sigorta -3..32A ad7
Schrack röle 3 kutuplu socket ad5Siemens
Schrack röle 24v dc 10a ad5Siemens
Schrack röle pt/rt led modül 24vdc 5Siemens
Motor koruma alteri-
400V AC 0,7-1A, 7-10A ad11Siemens
Motor koruma alter -
400V AC 9-12,5... 17-22A ad10Siemens
Motor koruma alteri-
400V AC 22-32A...45-63 A ad3
Motor koruma alteri yard.kontak ad23Siemens
Buton, mantar buton ad3Siemens
Kompak alter 3VL160X
-400VAC 124-160A ad1Siemens

40

(K m.126)

(*) İgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e kar ılık gelmektedir.

Kompak alter 3VL250
-400VAC 200-250A ad1Siemens
Kompak alter 3VL1250
-400VAC 500-1250A ad2Siemens
N otomat -1P 2...,16A ad13Siemens
N otomat -1P+n 2...,16A ad16Siemens
N otomat -3P 2...,16A ad5Siemens
Simoreg DC master 210 A ve aksesuarı ad1
Simoreg DC mastergenı leme kartı ad4
Micromaster modül ad2
Micromaster giri koruma bobini ad1
Ampermetre-analog 1250/5 A ad3alce
Akım trafosu 1250/5 A 15VA ad3alce
Bant armatür 11W 230V AC ad2tu ray
Klemens ad338Siemens
MCC-9 PANOSU-600* 2200*
(600+800+800+800+800) AD1EGES M
(HADDEHANE)
Voltmetre - analog 0-600V AC ad1alce
Voltmetre -Komütatör 400v ac 20A ad1Siemens
kontaktör-3kw 230v ac 7 A sirus ad11Siemens
Kontaktör sirus yard.kontak ad33Siemens
NH Bıçaklı sig.250 a kadar ad20Siemens
NP Bıçaklı sig.250 a kadar ad5Siemens
zaman rölesi yıldız üçgen 24/240V AC ad2Siemens
Fi ek sigorta ve yuvası -2..25A ad6
Schrack röle 3 kutuplu socket ad2Siemens
Schrack röle 24v dc 10a ad2Siemens
Schrack röle pt/rt led modül 24v dc 2Siemens
Motor koruma alteri
-400V AC 0,22-0,32A... 7-10A ad89Siemens
Motor koruma alteri
-400V AC 11-16A...36-45 A ad3Siemens
Motor koruma alteri
-400V AC 45-63A...80-100A ad6Siemens
Motor koruma alteri yard.kontak ad98Siemens
Kontaktör 3tf 230v ac 75 a 37 kw ad1Siemens

(K m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e kar ılık gelmektedir.

Kontaktör 3tf 230v ac 110 a 55 kw ad2Siemens
termik 110-135a ad1Siemens
Buton, mantar buton ad5Siemens
kompak alter 3VL-VL160X ad6Siemens

41

kompak alter 3VL-VL250 ad1Siemens
kompak alter 3VL-VL400 ad1Siemens
kompak alter 3VL-VL630 ad1Siemens
kompak alter 3VL-VL1250 ad1Siemens
kompak alter 3VL-VL1600 ad1Siemens
N otomat -1P 2...J 6A ad9Siemens
N otomat -1P +N 25A ad9Siemens
Simoreg DC master 280A DC ad1Siemens
Mcromaster bob+kapı mont.kiti ad5Siemens
Mcromaster giri koruma bobini ad3Siemens
micromaster profibus kart ad6Siemens
micromaster mm440 3p ad5Siemens
frenleme direnci -400V 37-45KW ad4Siemens
giri ok bobini 230v ac 25 a ad2Siemens
Ampermetre -analog 1500/5 A ad3alce
Akım trafosu 1500/5 A 15VA ad4alce
Bant armatür 11W 230V AC ad5tu ray
izolasyon trafosu 400/230v ac 2kVA ad1EGES M
kontaktör-5,5kw 230v ac 12 A-sirus ad4Siemens
kontaktör-22kw 230v ac 50 A-sirus ad2Siemens
kontaktör-30Kw 230v ac 65 A -sirus ad2Siemens
kontaktör-37Kw 230v ac 80 A -sirus ad2Siemens
kontaktör-45Kw 230v ac 95 A -sirus ad8Siemens
termik sirus 14-20a ad1Siemens
MCD P YANO PANO
-370*850*1400-board-1400*775- AD1EGES M
(so utma platformu)
korna 230 ac ad1telemecanique
2 A cam sig ad5
Buton-Mandal buton-ı ikli buton ad19Siemens
Sinyal lambası+ampul 24v dc 13Siemens

(K m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e kar ılık gelmektedir.

N otomat 1p ad3Siemens
N otomat 1p+n ad4Siemens
Güç kayna ı 230/24V DC 5-A Regüleli ad1Siemens
ST-300 haberle me modülü 24v dc ad1Siemens
ST-300 rack 580mm ad1Siemens

42

S7 300, Güç kayna ı
2a 120/220vac -24vdc 2a ad1
Front konnectör ad6siemens
ST-300 32 DO 24 V DC modül ad6siemens
Klemens ad67siemens
11W bant armatü ad1turay
Röle 24v dc ad1phoniks
fan 230v ac ad2quick
prosesmeter 24vdc ad3omron
paket alter-1-0-2 20a 230v ad1siemens
I ıklı buton ad46siemens
profibas mp1 modül 24v dc 0,5a ad1siemens
ANA KUMANDA PANOSU
-800*2200*(600+800) P YANO AD1EGES M
(Haddehane)370*870(1800+1400)
board1800*875+1400* 875
Cam sigorta -230v ..2A ad5
fan 230v ac ad2quick
Klemens geçi - ad30siemens
N otomat 1P -2...,25A ad4siemens
N otomat 1P+n - 4...,16A ad4siemens
11W bant armatü ad1turay
Röle 24v dc ad24phoniks
Güç kayna ı 230VAC/24V DC 5-20A ad1EGES M
S7 300, Güç kayna ı
2a 120/220vac -24vdc 2 a
S7-300 front konnectör AD4
S7-300 Profibus modül-64 kb ad15EGES M
S7-300 Güç kayna ı -5A 230VAC/24V DC ad1siemens
S7-300 ethernet haberle me mod ad2siemens

(K m.126)

(*) İgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e kar ılıklı gelmektedir.

S7-300 rack 530mm ad2siemens
Schrack röle klip mekanizması ad2
Schrack röle 4 kutuplu socket ad2
Schrack röle 4 kutuplu
enversör dc 24v dc 10a ad2
Schrack röle pt/rt led modül 24v dc ad2
korna 12-48v dc ad1telemecanique
Mandal Buton-230V AC 10A 0-1 ad52
I ıklı buton ledli tip ad137

43

ı ıklı buton ad13
sinyal lambası ad18
MCD P YANO PANO
-370*825*70000-board-700*700- AD1EGES M
(finish tezhid. sistem remote 1/0 Panosu)
2 A cam sig ad30
Buton-Mandal buton-ı ıklı buton ad24siemens
N otomat 1p ad3Siemens
N otomat 1p+n ad5siemens
Pano prizi ad1siemens
Güç kayna ı 230/24V DC 5- 10A Regüledi ad2Siemens
ST-300 Güç kayna ı 24V DC 5A ad1siemens
ST-300 haberle me modülü 24v dc ad1siemens
ST-300 MODÜL-SM321..2 ad4siemens
ST-300 front konn. ad12
ST-300 rack 580mm ad1
Klemens ad204siemens
11W bant armatü ad1siemens
Röle 24v dc ad49phoniks
2000A SÜRÜCÜ PANOSU
2-800*2200*(1000+800) AD1EGES M
(630KW hadde motor2.)
Do rultmaç diyot 2p ad24semikron
indleatör 220V AC ad2enda
Fi ek sigorta -.25A ad8ferraz
Hızlı sig-690V1250A ad6bussman

(K m.126)

(*) İgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e kar ılık gelmektedir.

Giri bobini 30A ad1EGES M
Giri bobini 1658A ad1EGES M
Schrack röle küps mekanizması ad10siemens
Schrack röle 4 kutuplu soket ad10siemens
Schrack röle 4 kutuplu enversör 230vac 6a ad10siemens
Schrack röle led modlü 110/220vac ad10siemens
Motor koruma alteri-3ra ad1siemens
Voltmetre - analog 0-600V AC ad1alee
Kondansatör 900V-0,1MF ad6electronic
Klemens ad152siemens
Voltmetre -Komütatör 400v ac 20A ad1siemens

44

1-0-2 Paket alter ad1Siemens
kontaktör-3kw 230v ac 7 A-sirus ad2siemens
Kont. Yard. Kont 2kont ad1siemens
kontaktör-5,5kw 230v ac 12 A-sirus ad2siemens
Pano prizi-lp+n+pn ad1siemens
Mandal Buton-230VAC 10A ad3siemens
Sinyal lambası ad2siemens
I ikli buton ad2 ;siemens
N otomat 6ka 1P -2,...,25A ad1siemens
Simoreg DC Master simoreg CM Modül ad5siemens
Busbar Akım trafosu 12000/0,1A 10VA ad2siemens
Masterdrive profibus kart ad1siemens
13W bant armatü ad1elektromax
Oto trafosu 460V/400V 6KVA ad1EGES M
zolasyon trafosu 460V/400V 0,5KVA ad1EGES M
izolasyon trafosu 460V/400V 15KVA ad1EGES M
Ampermetre-analog 2000/5 A ad3alee
Akım trafosu 2000/5a 15VA ad4alee
Tristör 50w ad1EGES M
2000A SÜRÜCÜ PANOSU,
1-800*2200*(1000+800) AD1EGES M
(630KW hadde motorl.)
Do rultmaç diyot 2p ad24semikron
indicatör 220V AC ad2enda

(K m.126)

(*) İgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e kar ılık gelmektedir.

Fi ek sigorta -2..25A ad8ferraz
Hızlı sig-690 V 1250A ad6bussman
Giri bobini 30A ad1EGES M
Giri bobini 1658A ad1EGES M
Schrack röle klips mekanizması ad10siemens
Schrack röle 4 kutuplu soket ad10siemens
Schrack röle 4 kutuplu enversör 230vac 6a ad10siemens
Schrack röle led modlü 110/220vac ad10Siemens
Motor koruma alteri-3ra ad1siemens
Voltmetre - analog 0-600V AC adfaalee
Kondansatör 900V-0,1MF ad6electronic
Klemens ad152siemens

45

Voltmetre -Komütatör 400v ac 20A ad1Siemens
1-0-2 Paket alter ad1Siemens
kontaktör-3kw 230v ac 7 A-sirus ad2Siemens
Kont. Yard. Kont 2kont ad1Siemens
kontaktör-5,5kw 230v ac 12 A-sirus ad2Siemens
Pano prizi-lp+n+pn ad1Siemens
Mandal Buton-230V AC 10A ad3 Siemens
Sinyal lambası ad2Siemens
İ ikli buton ad2Siemens
N otomat 6ka 1P -2,...,25A ad11Siemens
Simoreg DC Master simoreg CM Modül ad5Siemens
Busbar Akım trafosu 12000/0,1A 10VA ad2Siemens
Masterdrive profibus kart ad1Siemens
13W bant armatü ad1elektromax
Oto trafosu 460V/400V 6KVA ad1EGES M
zolasyon trafosu 460V/400V 0,5KVA ad1EGES M
zolasyon trafosu 460V/400V 15KVA ad1EGES M
Ampermetre-analog 2000/5 A ad3alce
Akım trafosu 2000/5a 15 VA ad4aîce
Tristör 50w ad1EGES M
MCC02.1PANOSU-800 * 2200*
(600+800+800+800+800) AD2EGES M
(haddehane)

(K m.126)

(*) İgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e kar ılık gelmektedir.

Giri koruma bob.230v 15a ad1EGES M
zole trafo 400/230v-500va ad1EGES M
Fi ek sigorta, 3-25A ad2ferraz
NP Bıçaklı sigorta 690V 250A ad1Siemens
Schrack röle klips mekanizması ad2Siemens
Schrack röle 3 kutuplu soket ad2Siemens
Schrack röle 4 kutuplu enversör 230vac 6a ad2Siemens
Schrack röle led modlü 110/220vac ad2Siemens
Voltmetre - analog 0-500V AC ad1alce
Klemens ad300Siemens
Voltmetre -Komütatör 400v ac 20A ad1Siemens
Hızlı sigorta- sitor 3ne 000
boy 50A 400V AC ad3Siemens
N otomat, 1p 230vac 6-25a ad13Siemens

46

N otomat, 2p 230vac 4-16a ad4Siemens
N otomat, 3p 230vac 6a ad5Siemens
Simoreg dc master cm modül ad1Siemens
Micromaster giri koruma bobini 22-30kw ad1Siemens
Masterdr ve profibus kartı ad3Siemens
Zaman röiesi -yıldız üçgen ad2 iEGES M
Kontaktör sirus yard.kont. ad41Siemens
Kontaktör sirus 3kw 220v ac ad10Siemens
Kontaktör sirus 4kw 220v ac ad2Siemens
Kontaktör sirus 7,5kw 220v ac ad21 Siemens
Kontaktör sirus llkw 220v ac ad3Siemens
Kontaktör sirus 15kw 220v ac ad7Siemens
Termik - sirus 22-32a ad2Siemens
Motor koruma alteri
400v ac 1,1a-1,6a..7-10a ad12Siemens
Motor koruma alteri
400v ac 14-20..20-25a ad16Siemens
Motor koruma alteri
400v ac 22-32..36-45 ad5Siemens
Buton-mandal buton-
mantar buton 230v ac 10a ad3alce

(K m.126)

(*) İgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e kar ılık gelmektedir.

Koruma alteri 3VL-VL1600 1600A ad2Siemens
Band lighting llw ad4turay
zole trafo 400/230v-2kva ad1EGES M
Ampermetre -analog 1600/5 A ad3alce
Akım trafosu 1600/5a 15VA ad3alce
cam sig ad1
ANA PLC PANOSU -800*2200*800 AD1EGES M
(Haddehane)
Cam sigorta -230v ..2A ad22
fan 230v ac ad2
Klemens geçi - ad110Siemens
N otomat 1P -2....,25A ad7Siemens
N otomat 1P+n - 4....,16A ad4Siemens
11W bant armatü ad1turay
Röle 24v dc ad309phoniks
Güç kayna ı sitop 230VAC/24V DC 5-20A ad2EGES M
S7-300 front konnektör AD2
S7-300 Güç kayna ı -5A 230VAC/24V DC ad1Siemens

47

S7-300 ethernet haberle me mod ad1siemens
S7-300 sm modülü ad23siemens
S7-300 rack 530mm ad1siemens
Pano prizi 1p+n+e ad2siemens
MCO P YANO PANO-
370*825*1300-board-1300*625“ AD1EGES M
(Tav fırın)
230V AC fan ad2quick
2 A cam sig ad18
Buton-Mandal buton-ı ıklı buton ad7siemens
24v ledli sinyal lambası ad33 :siemens
N otomat 1p ad3siemens
N otomat 1p+n ad6siemens
Güç kayna ı sitop
230/24V DC 5- A Regüleli ad2siemens
ST-300 GÜÇ kayna ı 24V DC 2A ad1siemens
ST-300 SM modül 24V DC 2A ad7siemens

(K m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e kar ılıklı gelmektedir.

ST-300 rack 530mm ad1siemens
ST-300 front konnektör ad7siemens
Klemens ad60siemens
11W bant armatü ad1siemens
Röle 24v dc ad104phoniks
MCC01 PANOSU 2-600*2200*
(600+800+800+800+800+800) AD1EGES M
HADDEHANE-FIRIN
Voltmetre analog- 0-500V ad1alce
Cam sig 2A ad2siemens
Paket alter-volim. Kom 40vAC ad1siemens
Kontaktör sirus 230v AC 3-7,5KW ad12siemens
Kontaktör sirus 230v AC 11-22KW ad9siemens
Kontaktör sirus 230v AC 30KW ad2siemens
Kontaktör sirus 230v AC 37KW ad4siemens
Zaman rölesi 2-60sn Y- ad7siemens
Kontaktör,sirus yard. kontak ad28siemens
Termik sirus . 9-12,5A ad2siemens
Termik sirus .22-32A ad1siemens
Termik sirus. 57-75A ad1siemens
Termik sirus. 80-100A ad1siemens

48

Motor koruma alteri .400V
2,2-.,16 A kadar 3RV1011 ad9siemens
Motor koruma alteri .400V 14-...25A ad6siemens
Motor koruma alteri .400V 36-..63A ad2Siemens
Motor koruma alteri .400V 57-..75A ad1siemens
Kompak alter "3VL 160X ad4siemens
Kompak alter-3VL-400 ad2siemens
Kompak alter -3VL-1250 ad1siemens
N Otomat C 1P 2-..6A ad15 siemens
N Otomat C1P+N 10-..16A ad13 siemens
N Otomat C3P 10-..16A ad4siemens
Bant armatür 11W 230V AC ad5 turay

(K m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e kar ılık gelmektedir.

Ampermetre analog 1250/5A ad3alee
Akım trafosu class 1 1250/5A ad3alee
pano fam 230v ac ad10quick
zolasyon trafosu 400/230 VAC 2KVA ad1
Hızlı sigorta sitor 3NE ad3siemens
Kontaktör 3TF 230V AC 37kw ad2siemens
Kontaktör 3TF 230V AC 55kw ad4siemens
Termik 3UAB 110-135A ad2siemens
Güçkayna ı sitop 230/24VDC ad1siemens
Micromaster bop ad1siemens
Micromaster kapı montkiti ad1siemens
Micromaster profibus modülü ad1siemens
Micromaster giri koruma
bobini 75 kw-183A ad1siemens
Frenleme direnci -400V 55-90KW ad1siemens
Micromaster MM440 3P ad1siemens
Klemens geçi ad212siemens
MCD P YANO PANO-
700*180*700-board-700*700- AD1EGES M
(FIRIN ÇIKI)
Buton-Mandal buton-ı ıklı buton ad33siemens
24v ac/dc ledli sinyal lambası ad19siemens
Klemens ad62siemens
korna 12-48v dc ad1
MCC03 PANOSU2-800*2200*
(800+800+800+800+800+800+800) AD1EGES M

49

(DUO HADDE 1/2-370 TEKL
TAHR K 1/2 panosu)
indicatör 220V AC ad8enda
Fi ek sigorta -2..25A ad32ferraz
Bıçaklı sig-690V1250A ad24ferraz
do rultmaç-diyod ad88semicon
Shrack röle-230v ac 6a ad120Siemens
Shrack röle led modülü - 110/220V AC ad40Siemens
fan 230v ac ad4

(K m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e kar ılık gelmektedir.

Kondansatör 900V-0,1MF ad24 -electronic
Klemens ad470Siemens
2(1-0-2)Paket aiter 20A ad4Siemens
kontaktör-3kw 230v ac 7 A-sirus ad12Siemens
Motor koruma alteri-400V AC 9-12A ad7Siemens
Mandal Buton-230V AC 10A ad14Siemens
Sinyal lambası ad8Siemens
I ıklı buton ad8Siemens
Otomatik alter 3WL 2500A ad1Siemens
N otomat 1P -2...,25A ad29Siemens
DC Master simoreg CM Modül ad12Siemens
Akım trafosu 24000/0,1A 10VA ad8Siemens
Masterdrive profibus kart ad4Siemens
13W bant armatü ad8Siemens
zolasyon trafosu 460V/400V 2KVA ad2EGES M
zolasyon trafosu 460V/400V 0,5KVA ad4EGES M
izolasyon trafosu 460V/400V 5KVA ad2EGES M
zolasyon trafosu 460V/400V 10KVA ad4EGES M
Enerji analizörü UMG503SL ad1Siemens
Akım trafosu 2500/5a 15VA ad4alce
MCD P YANO PANO-
370*825*700-board-700*700- AD1EGES M
kütük yükleme
Buton-Mandal buton-ı ıklı buton ad21Siemens
24v ac/dc ledli sinyal lambası ad2Siemens
Klemens ad41Siemens
korna 12-48v dc ad1Siemens
fan 230v ac ad1Siemens

50

N otomat 1p ad3siemens
Bant armatür 11W 230V AC ad1turay
MCC4 PANOSU2-800*2200*(800+800) AD1EGES M
(DUO HADDETEZGAHI 3+4)
indicatör 220V AC ad2enda
Fi ek sigorta -2..25A ad8ferraz
Bıçakii sigorta ad5ferraz

(K m.126)

(*) İgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e kar ılık gelmektedir.

do rultmaç-diyod ad22semicon
Shrack röle-230v ac 6a ad30siemens
Shrack röle led modülü - 110/220V AC ad10Siemens
fan 230v ac ad1
Kondansatör 900V-0,1MF ad6electronic
Klemens ad143siemens
2(1-0-2)Paket alter 20A ad1siemens
kontaktör-3kw 230v ac 7 A-sirus ad2siemens
Motor koruma alteri-400V AC 9-12A ad1siemens
Mandal Buton-230V AC 10A ad3siemens
Sinyal lambası ad2siemens
I ıklı buton ad2siemens
Otomatik alter 3WL 2500A ad1siemens
N otomat 1P -2,,,25A ad10siemens
DC Master simoreg CM Modül ad3siemens
Akım trafosu 24000/0,1A 10VA ad2siemens
Masterdrive profibus kart ad1siemens
13W bant armatü ad1siemens
izolasyon trafosu 460V/400V 0,5KVA ad1EGES M
zolasyon trafosu 460V/400V 5KVA ad1EGES M
zolasyon trafosu 460V/400V 10KVA ad1EGES M
Ampermetre analog 1000/5A ad1siemens
Akım trafosu 1000/5a 15VA ad4alee
Voltmetre anaioğ- 0-500V 1alee
Giri ok bob.230v 25a 1EGES M
Voltmetre komütatörü 20a 1
Giri ok bob.230v 1000a 1egestm
MCD P YANO PANO-
370*825*1200-board-1200*625- AD1EGES M

51

{Tav fırın}

23 DV AC fan ad2quick

2 A cam sig ad5

Buton-Mandal buton-ı ıklı buton ad46siemens

24v ledli sinyal lambası ad36siemens

Sinyal lambası ad14

N otomat 1p ad3siemens

(**K m.126**)

(*) İgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e kar ılıklı gelmektedir.

N otomat 1p+n ad3siemens
Güç kayna 1 sitop
230/24V DC 5- A Regüleli ad1siemens
ST-300 Güç kayna 1 24V DC 2A ad1siemens
ST-300 SM modül 24V DC 2A ad8siemens
ST-300 rack 530mm ad1siemens
ST-300 front konnektör ad7siemens
Klemens ad125siemens
11W bant armatü ad1siemens
Röle 24v dc ad88phoniks
CPU PANOSU -800*2200*(600+800) AD1EGES M
(haddehane makas)
Cam sigorta -230v ,,2A ad15
fan 230v ac ad2
Klemens-ledli ad15vveidmüüier
Klemens ad117siemens
Kont, Yard. Kont 2kont ad3siemens
N otomat 1P -2....,25A ad4siemens
N otomat 1P+n - 4....,16A ad5siemens
11W bant armatü ad1turay
Röle 24v dc ad29phoniks
Güç kayna 1 230VAC/24V DC 10A ad2EGES M
S7-300 Profibus modül-64 kb ad1EGES M
S7-300 Güç kayna 1 ad1siemens
S7-300 front konnektör ad6siemens
S7-300 ethemet haberle me mod ad1siemens
MCD P YANO PAN O-
370 *830 *1850-board-1850*800- AD1EGES M
(so uk makas)
230V AC fan ad2quick

52

korna 12-48v dc ad1telemecanipue
2 A cam sig ad6
Buton-Mandal buton-1 ıklı buton ad80Siemens
Sinyal lambası 15Siemens
24v led 11 sinyal lambası ad1Siemens

(K m.126)

(*) İgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e kar ılıklı gelmektedir.

N otomat 1p ad3Siemens
N otomat 1p+n ad4Siemens
Operatör paneli tp 177A
- blue mod STN displ. ad1Siemens
Güç kayna ı 230/24V DC 5- A Regüleli ad1Siemens
ST-300 Güç kayna ı 24V DC 2A ad1Siemens
ST-300 haberle me modülü 24v dc ad1Siemens
Front konnectör ad8Siemens
ST-300 32 DO 24 V DC modül ad6Siemens
Klemens ad12Siemens
11W bant armatü ad1turay
Role 24v dc ad46phoniks
So ukmakas zincirli transfer
Lokal panosu (200*400*400) AD
Mandal Buton-230V AC 10A 0-1 ad4Siemens
I ıklı buton ledli tip ad9Siemens
Klemens ad24Siemens
MCC-7 PANOSU -600*2200*(800+800) AD1EGES M
(HADDEHANE sıcakmakas}
indicatör 220V AC ad2enda
Voltmetre - analog 0-600V AC ad1alce
Voltmetre -Komütatör 400v ac 20A ad1Siemens
kontaktör-3kw 230v ac 7 A sirtıs ad3Siemens
Kontaktör sirus yard. kontak ad1Siemens
pano fanı 230v ac ad1EGES M
Fi ek sigorta ve yuvası -2..25A ad8
Diyot ad42semikron
paket alter-1-0-2 20a ad1
Schrack röle 4 kutuplu socket ad11Siemens
Schrack röle 230v ac 6a ad11Siemens
Schrack röle pt/rt led modül 24v dc 11Siemens
Motor koruma alteri
-400V AC 3,5-5A , 7-10A ad2Siemens

53

Motor koruma alteri yard.kontak ad1Siemens
Buton, mantar button ad3Siemens

(K m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e kar ılık gelmektedir.

sinyal lambası ad2Siemens
iki ikli buton ad2Siemens
hızlı sig.-690V AC 1500A ad6bussman
N otomat -1P 2,...,16A ad7Siemens
N otomat -3P 25A ad1Siemens
Tristör 50wa ad6Siemens
Simoreg DC master cm modül ad3Siemens
Masterdrive profibus kart ad1Siemens
Akım trafosu 24000/0,1A 10VA ad2Siemens
giri ok bobini 230v ac 25 a ad1Siemens
giri ok bobini 600v ac 1500 a ad1Siemens
Ampermetre -analog 1500/5 A ad3alce
Akım trafosu 1500/5 A 15VA ad3alce
Bant armatür 11W 230V AC ad1turay
Klemens ad126Siemens
izolasyon trafosu 600/380vac 6kVA ad1EGES M
izolasyon trafosu 600/380vac 0,5kVA ad1EGES M
izolasyon trafosu 600/380vac 10kVA ad1EGES M
MCC02.1PANOSU -800*2200*(600+800) AD2EGES M
(makas1)
Do rultmaç diyot 2p ad42protex
indicator 230v ac ad2enda
Fi ek sigorta. 3-25A ad4ferraz
NH Bıçaklı sigorta 690V 1000A ad6ferraz
Schrack röle klips mekanizması ad11Siemens
Schrack röle 4 kutuplu soket ad11Siemens
Schrack röle 4 kutuplu enversör 230vac 6a ad11Siemens
Schrack röle led modülü 110/220vac ad11Siemens
Voltmetre - analog 0-600V AC ad1alce
Klemens ad117Siemens
Voltmetre -Komütatör 400v ac 20A ad2Siemens
fan 230v ac ad1EGES M
Kondansatör 0,47mF900VDC ad6EGES M

54

N otomat, 1p 230vac 6a ad9siemens
Simoreg dc master cm modül ad3Siemens

(K m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karılıklı gelmektedir.

Akım trafosu 24000/0,1A 10VA ad2siemens
Masterdrive profibus kartı ad1siemens
Giriş bobini 230v ac 25 a ad1EGES M
Giriş bobini 400v ac 1000 a ad1EGES M
Kontaktör sirus yard.kont. ad1siemens
Kontaktör sirus 3kw 220v ac ad2siemens
Motor koruma alteri 400v ac 3,5-5a ad1siemens
Buton-mandal buton
-mantar buton 230v ac 10a ad5alee
Sinyal lambası 250v ac ad7Siemens
İkili buton ad2
Tristör 50w ad6EGES M
Ampermetre-analog 1250/5 A ad3alee
Akım trafosu 1250/5a 10VA ad3alee
Bant armatür 13W 230V AC ad1elektomax
CPU PANOSU -800*2200*{600+800} AD1EGES M
(haddehane makas)
Cam sigorta -230v ..2A ad15
fan 230v ac ad2quick
Klemens-ledli ad15weidmüller
Klemens ad117siemens
Kont. Yard. Kont 2kont ad3siemens
N otomat 1P -2,..,25A ad4siemens
N otomat 1P+n - 4,..,16A ad5siemens
11W bant armatü ad1turay
Röle 24v dc ad29phoniks
Güç kaynağı 230VAC/24V DC 10A ad2EGES M
S7-300 Profibus modül-64 kb ad1EGES M
S7-300 Güç kaynağı ad1siemens
S7-300 FM 350-1hız sayıcı ad5siemens
S7-300 rack 530mm ad1siemens
S7-300 front konnektör ad6siemens
S7-300 ethernet haberleşme mod ad1siemens
Pano prizi 1p+n+e ad1siemens

55

MCC03 PANOSU-800* 2200*

(K m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

(800+800+800+800+800) AD1EGES M
(Haddehane komp.panosu)
Reaktif güç kont .rölesi ad1epcos
Bıçaklı sig 125A ad80ferraz
Tristör- 1400V-105A ad59 R
Schrack röle-4 kutuplu 230V AC, 6 A ad12siemens
fan 230v ac ad5quick
Kondansatör, 900V 0,1MF ad59siemens
Cam sigorta 0,5A ad20
Rektör bobini 500V AC -60KVAR ad20egesim
Klemens ad126Siemens
Kompak alter 3VL1600 -400VAC-1600A ad1siemens
Kondansatör, MKP Tip 690vAC -25kvar ad80siemens
Transformatör 500V/230V AC 3KVA ad1EGES M
Güç kayna ı 230VAC/24V DC 2,5A ad1phoniks
Buton-Mandal Buton-230V AC 10A ad25siemens
Sinyal lambası ad15siemens
N otomat -3,...,25A ad10siemens
Röle 24v dc ad12siemens
MCC05 PANOSU
-800*2200* (800+800+800+800+800) AD1EGES M
(Ana tahrik mot, komp.panosu)
Reaktif güç kont .rölesi ad1epcos
NH Bıçaklı sig 160A ad60siemens
Tristör ve tetikleme kartı- 1400V-105A ad30semicon
Schrack röle-4 kutuplu 230V AC. 6 A ad12siemens
Schrack röle-led modül 230V AC. 6 A ad4siemens
fan 230v ac ad4quick
Kondansatör, 900V 0,1MF ad45siemens
Cam sigorta 0,5A ad15
Rektör bobini 500VAC -80KVAR ad15EGES M
Zaman rölesi 0,05s-100h 24/240VAC ad1
Klemens ad97siemens
Kompak alter 3VL1250 -400VAC-1250A ad1siemens
Kondansatör, MKP Tip 690vAC -25kvar ad60siemens
Transformatör 500V/230V AC 3KVA ad1EGES M

(K m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e kar ılık gelmektedir.

56

Güç kayna ı 230VAC/24V DC 2,5A ad1phoniks
Buton-Mandal Buton-230V AC 10A ad25Siemens
Sinyal lambası ad15Siemens
N otomat 1P -3...,25A ad8Siemens
N otomat 3P -16A ad1Siemens
Röle 24v dc ad12Siemens
MCC04 PANOSU
-800*2200*(800+800+800) AD1EGES M
(haddehane duohadde tezgahı, komp.panosu)
Reaktif güç kont .rölesi ad1epcos
URD Bıçaklı sig 125A ad32ferraz
Tristör ve tetikleme kartı- 1400V-105A ad23ır
Schrack röle-4 kutuplu 230V AC. 6 A ad6Siemens
Schrack röle-led modül 230V AC. 6 A ad2Siemens
fan 230v ac ad2guick
Kondansatör, 900V 0,1MF ad23Siemens
Cam sigorta 0,5A ad8
Rektör bobini 525VAC -62KVAR ad7EGES M
Zaman rölesi 0,05s-100h 24/240V AC ad1
Klemens ad44Siemens
Kompak alter 3VL630 -400VAC-630A ad1Siemens
Kondansatör, MKP Tip 690vAC -25kvar ad32Siemens
Transformatör 500V/230V AC 3KVA ad1EGES M
Güç kayna ı 230VAC/24V DC 2,5A ad1phoniks
Buton-Mandal Buton-230V AC 10A ad17Siemens
Sinyal lambası ad11Siemens
N otomat 1P -3...,25A ad5Siemens
N otomat 2P -25A ad2Siemens
Röle 24v dc ad8phoniks
MCC01 PANOSU -800*2200*(600+800) AD2EGES M
(hadde motorl. komp.panosu)
Reaktif güç kont .rölesi ad1epcos
NH Bıçaklı sig 125A ad20Siemens
Tristör ve tetikleme kartı- 1400V-105A ad10semieron
Schrack röle-4 kutuplu 230V AC. 6 A ad9Siemens
Schrack röle-led modül 230V AC. 6 A ad3Siemens

(K m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e kar ılıklı gelmektedir.

57

fan 230v ac ad1quick
Kondansatör, 900V 0,1MF ad10siemens
Cam sigorta 0,5A ad15
Rektör bobini 525V AC -62KVAR ad5EGES M
Zaman rölesi 0,05s-100h 24/240V AC ad1
Klemens ad34siemens
Kompak alter 3VL1250 -400VAC-1250A ad1siemens
Kondansatör, MKP Tip 690vAC -25kvar ad15siemens
Güç kayna ı 230VAC/24V DC 2,5A ad1phoniks
Buton-Mandal Buton-230V AC 10A ad11siemens
Sinyal lambası ad7siemens
N otomat 1P -3,...,25 ad3siemens
N otomat 2P -25A ad1siemens
Röle 24v dc ad5phoniks
Bant armatür 11W 230V AC aq1
MCC02 PANOSU -800*2200*(600+800) AD2EGES M
(hadde motor2. komp.panosu)
Reaktif güç kont .rölesi ad1epcos
NH Bıçaklı sig 125A ad20siemens
Tristör ve tetikleme kartı- 1400V-105A ad10semicron
Schrack röle-4 kutuplu 230V AC. 6 A ad9siemens
Schrack role-led modül 230V AC. 6 A ad3siemens
fan 230v ac ad1quick
Kondansatör, 900V 0,1MF ad10siemens
Cam sigorta 0,5A ad15
Rektör bobini 525VAC -62KVAR ad5EGES M
Zaman rölesi 0,05s-100h 24/240VAC ad1
Klemens ad34siemens
Kompak alter 3VL1250 -400VAC-1250A ad1siemens
Kondansatör, MKP Tip 690vAC -25kvar ad15siemens
Güç kayna ı 230VAC/24V DC 2,5A ad1phoniks
Buton-Mandal Buton-230V AC 10A ad11siemens
Sinyal lambası ad7siemens
N otomat 1P-3,...,25A ad3siemens

(K m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e kar ılık gelmektedir.

N otomat 2P -25A ad1siemens

58

Röle 24v dc ad5phoniks

Bant armatür 11W 230V AC aq1

2000A SÜRÜCÜ PANOSU

1-800*2200*(1000+800) AD1EGES M

(630KW hadde motorl. komp.panosu) 1

indicatör 220V AC ad2 enda

Fi ek sigorta -2.,25A ad6ferraz

Bıçaklı sig-690 V 1250A ad6 .bussman

do rultmaç-diyod ad24semicon

Shrack röle-230v ac 6a ad30Siemens

Shrack röle led modülü - 110/220V AC ad10siemens

fan 230v ac ad1

Voltmetre - analog 0-600V AC ad1alee

Kondansatör 900V-0,1MF ad6electronic

Klemens ad148siemens

Voltmetre -Komütatör 400v ac 20A ad1siemens

1-0-2 Paket alter ad1siemens

kontaktör-3kw 230v ac 7 A-sirus ad2siemens

Kont. Yard. Kont 2kont ad1siemens

Motor koruma alteri-400V AC 9-16A ad2siemens

Mandal Buton-230V AC 10A ad3siemens

Sinyal lambası ad2siemens

I ıklı buton ad2siemens

N otomat 1P -2.,,25A ad10siemens

N otomat 3P -2.,,25A ad1siemens

DC Master simoreg CM Modül ad5siemens

Akım trafosu 24000/0, A 10VA ad2siemens

Masterdrive profibus kart ad1siemens

13W bant armatü ad1siemens

zolasyon trafosu 460V/400V 6KVA ad1EGES M

zolasyon trafosu 460V/400V 0,5KVA ad1EGES M

zolasyon trafosu 460V/400V 15KVA ad1EGES M

Ampermetre-analog 2000/5 A ad3alee

Akım trafosu 2000/5a 15VA ad4alee

(K m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e kar ılık gelmektedir.

2000A SÜRÜCÜ PANOSU

2-800*2200*(1000+800) AD1EGES M

(630KW hadde motor2. komp.panosu)

59

indicatör 220V AC ad2enda

Fi ek sigorta -2...25A ad6ferraz

Bıçaklı sig-690 V 1250A ad6bussman

do ru itmaç-diyod ad24 se micron

Shrack röle-230v ac 6a ad30siemens

Shrack röle led modülü - 110/220V AC ad10siemens

fan 230v ac ad1

Voltmetre - analog 0-600V AC ad1alee

Kondansatör 900V-0,1MF ad6electronic

Klemens ad148siemens

Voltmetre -Komütatör 400v ac 20A ad1 siemens

1-0-2 Paket alter ad1siemens

kontaktör-3kw 230v ac 7 A-sirus ad2siemens

Kont. Yard. Kont 2kont ad1siemens

Motor koruma alteri-400V AC 9-16A ad2siemens

Mandal Buton-230V AC 10A ad3siemens

Sinyal lambası ad2siemens

I ıklı butort ad2siemens

N otomat 1P -2...,25A ad10siemens

N otomat 3P -2...,25A ad1siemens

DC Master simoreg CM Modül ad5siemens

Akım trafosu 24000/0,1A 10VA ad2siemens

Masterdrive profibus kart ad1siemens

13W bant armatü ad1siemens

zolasyon trafosu 460V/400V 6KVA ad1EGES M

zolasyon trafosu 460V/400V 0,5KVA ad1EGES M

zolasyon trafosu 460V/400V 15KVA ad1EGES M

Ampermetre -analog 2000/5 A ad3alee

Akım trafosu 2000/5a 15VA ad4alee

TRAFO 1 KOMP.PANOSU

800*2200(800+800+800+800+800) AD1EGES M

(Haddehane)

(K m.126)

(*) İgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e kar ılık gelmektedir.

NH Bıçaklı sig-500 V 125A ad100siemens
Shrack röle-230v ac 6a ad9siemens
Shrack röle led modülü - 110/220V AC ad3siemens
fan 230v ac ad4quick

60

Klemens ad6siemens
Voltmetre -Komütatör 400v ac 20A ad1Siemens
kontaktör-50kVar 230v ac -sirus ad25Siemens
Yard. Kontaktör 230V ac4KW ad13siemens
Otomatik alter 3WL 2000A ad1Siemens
Mandal Buton-230V AC 10A ad12siemens
Sinyal lambası ad16siemens
Filtre reactör %5,67 50kvar 500v AC ad25 siemens
Kondansatör MKP 440V AC 28,1kVar ad50
N otomat 1P -6,...,16 Aad7 siemens
N otomat IP+n - 16 A ad1siemens
Reaktif güç kont .rölesi 12 kademe ad1siemens
TRAFO3 1 KOMP. PANOSU
800*2200(800+800+800+800+800) AD1EGES M
(Haddehane)
NH Bıçaklı sig-500 V 125A ad100siemens
Shrack röle-230v ac 6a ad9siemens
Shrack röle led modülü - 110/220V AC ad3siemens
fan 230v ac ad4quick
Klemens ad6siemens
Voltmetre -Komütatör 400v ac 20A ad1siemens
kontaktör-50kVar 230v ac -sirus ad25siemens
Yard. Kontaktör 230Vac4KW ad13siemens
Otomatik alter 3WL 2000A ad1siemens
Mandal Buton-230V AC 10A ad12siemens
Sinyal lambası ad16siemens
Filtre reactör %5,67 50kvar 500v AC ad25siemens
Kondansatör MKP 440V AC 28,1kVar ad50
N otomat 1P -6,...,16A ad7siemens

(K m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e kar ılık gelmektedir.

N otomat IP+n - 16 A ad1siemens
Reaktif güç kont .rölesi 12 kademe ad1siemens
TRAFO 4 1 KOMP. PANOSU
800* 2200(800+800+800+800+800) AD1EGES M
(Haddehane)
NH Bıçaklı sig-500 V125A ad100siemens
Shrack röle-230v ac 6a ad9siemens
Shrack röle led modülü - 110/220V AC ad3siemens

61

fan 230v ac ad4quick
Klemens ad6siemens
Voltmetre -Komütatör 400v ac 20A ad1siemens
kontaktör-50kVar 230v ac -sirius ad25siemens
Yard. Kontaktör 230Vac4KW ad13siemens
Otomatik alter 3WL 2000A ad1siemens
Mandal Buton-230V AC 10A ad12siemens
Sinyal lambası ad16siemens
Filtre reactör %5,67 50kvar 500v AC ad25siemens
Kondansatör MKP 440V AC 28,1kVar ad50 f
N otomat 1P -6.,V16A ad7siemens
N otomat IP+n - 16A ad1siemens
Reaktif güç kont .rölesi 12 kademe ad1siemens
TRAFO 2 KOMP.PANOSU
800*2200(800+800+800+800) AD1EGES M
(Haddehane)
Cam sigorta 0,5A ad27
NH Bıçaklı sig-500V125A ad72ferraz
Shrack röle-230v ac 6a ad9siemens
Shrack röle led modülü - 110/220V AC ad3siemens
fan 230v ac ad9quick
Klemens ad37siemens
Güç kayna u 230V/24V ...2,5A ad1siemens
Kondansatör 0,1mF 900V ad36EGES M
Tristör 1600v 135a ad36rigel
Tristör tetikleme kartı 400vac 500ma ad18siemens
Otomatik alter 3WL 1600A ad1siemens

(K m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e kar ılıklı gelmektedir.

Mandal Buton-230V AC 10A ad25siemens
Sinyal lambası ad15siemens
Kondansatör MKP 440V AC 28,1kVar ad36
N otomat 1P -6,...,ISA ad6siemens
Reaktif güç kont .rölesi 12 kademe ad1siemens
Röle 24v dc ad12phoniks
HADDE MOT.2 300KVAR
TR STÖRLÜ KOMP. PANOSU AD1EGES M
(Haddehane komp.panosu)
600*2200 * (600+800)
Reaktif güç kont .rölesi ad1epcos

62

So utucu direnç 10w ad10EGES M
Bıçaklı sig 125A ad20ferraz
Tristor-1400V-135A ad10sem i kron
Tristör tetikleme kartı 400vac 500ma ad5sem i kron
Schrack röle-4 kutuplu 230V AC. 6 A ad6siemens
Schrack röle- klip mekanizması ad3siemens
Schrack röle-4 kutuplu soket ad3siemens
fan 230v ac ad1quick
Kondansatör, 900V 0,1MF ad10 siemens
Cam sigorta 0,5A ad15
zaman rölesi 24/240V AC ad5siemens
Rektör bobini 500VAC -50KVAR ad5EGES M
Klemens ad34siemens
Kompak alter 3VL1250 -400VAC-1250A ad1siemens
Kondansatör, MKP Tip 525vAC -25kvar ad15siemens
Güç kayna ı 230VAC/24V DC 2,5A ad1phoniks
Buton-Mandal Buton-230VAC 10A ad11siemens
Sinyal lambası ad7siemens
N otomat -1p...,25A ad4siemens
Röle 24v dc ad5siemens
Bant armatür 11W 230V AC ad1
HADDE MOT.1 300KVAR
TR STÖRLÜ KOMP.PANOSU AD1EGES M
(Haddehane komp.panosu)

(K m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e kar ılıklı gelmektedir.

600*2200* (600+800)

Reaktif güç kont .rölesi ad1epcos

So utucu direnç 10w ad10EGES M

Bıçaklı sig 125A ad20ferraz

Tristör - 1400V-135A ad10semikron

Tristör tetikleme kartı 400vac 500ma ad5semikron

Schrack röle-4 kutuplu 230V AC. 6 A ad6siemens

Schrack röle- klip mekanizması ad3siemens

Schrack röle-4 kutuplu soket ad3siemens

fan 230v ac ad1quick

Kondansatör, 900V 0,1MF ad10siemens

Cam sigorta 0,5A ad15

zaman rölesi 24/240VAC ad5siemens

63

Rektör bobini 500V AC -50KVAR ad5EGES M

Klemens ad34siemens

Kompak alter 3VL1250 -400VAC-1250A ad1Siemens

Kondansatör, MKP Tip 525vAC -25kvar ad15Siemens

Güç kayna ı 230VAC/24V DC 2,5A ad1phoniks

Buton-Mandal 8uton-230V AC 10A ad11siemens

Sinyal lambası ad7siemens

N otomat -lp...,25A ad4siemens

Röle 24v dc ad5siemens

Bant armatür 11W 230V AC ad1

MCC03 PANOSU-800*2200*

(800+800+800+800+800) ad5EGES M

(haddehane komp.panosu)

Reaktif güç kont .rölesi ad1epcos

NH Bıçaklı sig 125A ad80ferraz

Tristör ve tetiklerine kartı- 400V- 500mA ad40semicron

Tristör 1400v 105a ad59!R

Schrack röle klips mekanizması ad3siemens

Schrack röle 4 kutup soket ad3siemens

Schrack röle-4 kutuplu

enversör 230V AC. 6 A ad3siemens

Schrack röle-led modül 230V AC. 6 A ad3siemens

(K m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e kar ılıklı gelmektedir.

fan 230v ac ad5quick
Kondansatör, 900V 0,1MF ad59siemens
Cam sigorta 0,5A ad35
Rektör bobini 500VAC -60KVAR ad20EGES M
Klemens ad126siemens
Kondansatör, MKP Tip 690vAC-25kvar ad80siemens
Güç kayna ı 230VAC/24V DC 2,5A ad1phoniks
Buton-Mandal Buton-230VAC 10A ad25siemens
Sinyal lambası ad15siemens
N otomat 1P -3...,25A ad9siemens
Röle 24v dc ad12phoniks

ARA TOPLAM 197.600,00

HADDEHANEDE KULLANILAN

KABLOLAR SET1 74.100,0074.100,00
H05VV5-F 1,5mm2..3ad pano odası mt50
NYY 240mm...5ad mt250pano beslemesi

64

NYY 120mm2..8ad mt400pano beslemesi
NYY 70mm2,,2ad mt100pano beslemesi
NYY7*240mm2..6ad mt300pano beslemesi
NYY 4*240mm2.,12ad mt600mcc1beslemesi
NYY 2*240mm2..6ad mt300mcc1-2-6beslemesi
NYY 3*240mm2.,9ad mt450pano beslemesi
NYY 2*185mm2..6ad mt300pano beslemesi
NYY 2*120mm2..18ad mt1350 'saha
KABLO .H05.1*1,5mm2..34ad mt1700saha
KABLO .H05.1*1mm2..32ad mt1600saha
H05 VV5-F 1,5mm2 ..lad mt25pano odası
H05 VV5-F 2,5mm2 ..lad mt25pano odası
kablo 2*120mm2NYY...3ad mt150pano besleme
kablo 1*120mm2NYY,...2ad mt100pano besleme
kablo 1*10mm2NYY...9ad mt675saha
kablo 1*6mm2NYY...9ad mt675saha
KABLO .H05.1*1,5mm2.,10ad mt750saha
KABLO .H05.1*1,5mm2..105ad mt7875panodan sahaya
KABLO .H05.1*1mm2.,97ad mt7275panodan sahaya

(K m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e kar ılık gelmektedir.

KABLO .H05.1*2,5mm2..14 mt1050panodan sahaya
KABLO .H05.1*1,5mm2..44ad mt3300panodan sahaya
KABLO .H05.1*2,5mm2..244 mt18300panodan sahaya
KABLO .NYY 3*240 mm2 ..3ad mt225panodan sahaya
KABLO .NYY 2*185 mm2 ..2ad mt150panodan sahaya
KABLO .NYY 1*50 mm2 ..1ad mt75panodan sahaya
KABLO .NYY 95/50 mm2 ..1ad mt75panodan sahaya
KABLO .NYY 35/25 mm2 ..8ad mt600panodan sahaya
KABLO ,NYY 16/10 mm2 ..1ad mt75panodan sahaya
KABLO .NYY 1*16 mm2 ..1ad mt75panodan sahaya
KABLO .H05.1*6mm2..1ad mt75panodan sahaya
KABLO .H05.1*4mm2,,3ad mt30pano ç i
KABLO .H05.1*1,5mm2..4ad mt75panolararası
KABLO .nyy.1*0mm2..12ad mt900panodan sahaya
KABLO .NYY.1*4mm2..6ad mt450panodan sahaya
KABLO .H05.1*1,5mm2..4ad mt40pano iç i

65

KABLO ,H05.1*1,5mm2..2ad mt20pano iç i
KABLO .H05.1*1,5mm2..2ad mt20pano iç i
KABLO .H05.1*1,5mm2..25ad mt1875panodan sahaya
KABLO .H05.1*2,5mm2..24 mt1800panodan sahaya
KABLO ,NYY 4*240 mm2 ..3ad mt75ana panodan besleme
KABLO .NYY 2*240 mm2 ..2ad mt50ana panodan besleme
KABLO .NYY 1*70 mm2 ..3ad mt225panodan sahaya
KABLO .NYY 25/16 mm2 ..1ad mt75panodan sahaya
KABLO .NYY 10 mm2 ..2ad mt150panodan sahaya
KABLO .H05.1*4mm2..12ad mt900panodan sahaya
KABLO .H05.1*1,5mm2..25ad mt1875panodan sahaya
KABLO .NYY 4*240 mm2 ..3ad mt225panodan sahaya
KABLO .NYY 2*240 mm2 ..2ad mt150panodan sahaya
KABLO .NYY 2*150 mm2 ..2ad mt150panodan sahaya
KABLO .NYY1*10 mm2 ..3ad mt225panodan sahaya
KABLO .H05.1*2,5mm2..96ad mt7200panodan sahaya
KABLO ,NYY 3*240 mm2 ..3ad mt225panodan sahaya
KABLO .NYY 2*185 mm2 ..2ad mt150panodan sahaya
KABLO ,NYY1*16 mm2 ..1ad mt75panodan sahaya

(K m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e kar ılıklı gelmektedir.

KABLO .NYY95/50 mm2 ..3ad mt225panodan sahaya
KABLO .NYY50/25 mm2 ..lad mt75panodan sahaya
KABLO ,NYY1*4mm2 ..lad mt75panodan sahaya
KABLO .NYY1*6mm2..2ad mt150panodan sahaya
KABLO .NYY25/16 mm2 ,.2ad mt150panodan sahaya
KABLO .NYY240/120 mm2 lad mt75panodan sahaya
H05 VV5-F 5*2,5mm2 ..2ad mt50pano odası
H05 VV5-F5* 1,5mm2 ..lad mt25pano odası
KABLO ,H05.5*1,5mm2..19ad mt1425panodan sahaya
KABLO ,H05.5*2,5mm2..3 mt225panodan sahaya
nyy 3*240mm2... 3 ad mt45mcc2-i<omp pano arası
nyy 1,5mm2... 2 ad mt30mcc2-komp pano arası
kablo 2*120mm2NYY...lad mt25mcc1pano besleme
kablo 1*120mm2NYY...4ad mt100mcc1pano besleme
kablo 25/16mm2NYY,..2ad mt150mcc1-saha
kablo 35/25mm2NYY...9ad mt675mcc1-saha

66

KABLO .H05.5*1,5mm2..5ad mt125panolar arası
kablo 70/35mm2NYY lad mt75mcc1-saha
KABLO .H05.5*2,5mm2..25ad mi1875mcc1-saha
KABLO ,H05.5*1,5mm2,.8ad mt600mcc1-saha
kablo 5*240nyy ,.3ad mt75mcc2 besleme
kablo 3*240nyy ,.3ad mt75mcc2 besleme
kablo 3*240nyy ,.2ad mt30mcc2-mcc2komp,besleme
H05 3*1,5 ...8ad mt80pano içi
kablo 1*4nyy...lad mt75 ;1mcc2 den sahaya
kablo 3*240nyy ,.3ad mt225mcc2 den sahaya
kablo 1*10nyy...lad mt75mcc2 den sahaya
kablo 5*240nyy ,.3ad mt75mcc2 besleme
kablo 1*4nyy...lad mt75mcc2 den sahaya
kablo 1*10mm2NYY...2ad mt150mcc2 saha
kablo 1*25mm2NYY...lad mt75mcc2 saha
KABLO .H05.5*1,5mm2,.35ad mt1750mcc2-plc 01 panolarıarası
KABLO .H05.5*2,5mm2..9ad mt675mcc2-saha
KABLO ,nyy 4*240mm2..3ad mt45mcc2.1-mcc2
KABLO .nyy 2*240mm2..2ad mt30mcc2.1-mcc2

(K m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e kar ılık gelmektedir.

kablo 1*4mm2NYY...20ad mt150mcc2 saha
kablo 1*6mm2NYY...2ad mt150mcc2 saha
KABLO ,nyy 4*240mm2,,3ad mt75mcc2-adp panosu
KABLO .nyy 2*240mm2,,2ad mt50mcc2-adp panosu
KABLO ,H05.5*1,5mm2,,78ad mt5850panodan sahaya
KABLO ,H05.5*2,5mm2,,4ad mt300panodan sahaya
KABLO .H05.5*1,5mm2..40ad mt3000panodan sahaya
KABLO ,H05.5*2,5mm2..4ad mt300panodan sahaya
H05VV5-F 5*1,5mm2..9ad mt90pano odası
H05VV5-F 5*2,5mm2..32ad mt1900panolara rası-saha
NYY 4mm2..12ad mt720panolararası+mccl-saha
NYY 4*240mm2..3ad mt45mccl+ADP arası
NYY 2*240mm2,,2ad mt30mccl+ADP arası
NYY 6mm2..2ad mt150mccl-saha
NYY 50/25mm2..4ad mt300mccl-saha

67

NYY 70/35 mm2 5ad mt500mccl-saha-100m
NYY 10mm2 2ad mt30panolara rası
H05 5*1,5mm2 ...13 ad mt112mcc03-picl-mcd pan. ara
H05 5*2,5mm24 ad mt400mcc3-saha-400
NYY 6*240 2admt50mcc3 besleme
NYY 3*240 3a dmt75mcc3- besleme
NYY 1*10 3 admt300mcc3-saha 300m
H05 5* 1,5mm2 ...18 ad mt1900mcc3-saha-1900m
NYY 2*185 Hadmt1100
NYY 1*4 la dmt100
NYY 1*6 3admt300
H05 5*1,5mm2 ...2 ad mt30panolar ar 1
H05 5*2,5mm2 ...1 ad mt15panolar ar 1
H05 5*1,5mm2 ...10 ad mt505
NYY 1*240 2admt2
NYY 2*240 5admt203
NYY 1*10 1 admt100
NYY 1*6 ladmt100
KABLO .H05.1*1,5mm2..1ad mt1
KABLO .H05.1*2,5mm2..2ad mt2

(K m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e kar ılık gelmektedir.

H05VV5-F 5*1,5mm2..26ad mt260pano odası
H05VV5-F 5*2,5mm2..13ad mt975saha
NYY 4mm2.,6ad mt450saha
NYY 120mm2.,4ad mt100pano beslemesi
NYY 2*120mm2..1ad mt25pano beslemesi
NYY 25*16mm2..10ad mt750saha
NYY 16*10mm2..6ad mt450saha
NYY 6mm2..4ad mt300saha
NYY 35*25mm2..4ad mt300saha
NYY 35mm2..6ad mt450saha
H05VV5-F 5* 1,5mm2 ..2ad mt30pano odası
H05 VV5-F5*2,5mm2..2ad mt30pano odası
KABLO ,H05.1*1,5mm2.,2ad mt4pano içi
KABLO .H05.1*1,5mm2..6ad mt450panodan sahaya
KABLO .H05,5*2,5mm2..1ad mt75panodan sahaya

68

KABLO .NYY 4*240 mm2 ..3ad mt225mcc7 -saha
KABLO .NYY 2*240 mm2 ..2ad mt150mcc7 -mcc9
KABLO ,NYY 2*150 mm2 ..2ad mt150mcc7 -saha
KABLO :NYY1*10 mm2 ..1ad mt75mcc7 -saha
kablo 1*10mm2NYY...4ad mt300mcc2.1 saha
kablo 2*120mm2NYY...2ad mt150mcc2.1 saha
KABLO .H05.1*1,5mm2..12ad mt120panolar arası
KABLO .H05.1*2,5mm2..2ad mt150mcc2-saha
KABLO ,nyy 4*240mm2.,3ad mt30mcc2,1-mcc2
KABLO .nyy 2*240mm2..2ad mt30,mcc2.1-mcc3
H05 1*1,5 ...33ad mt1650pano içi-saha
H05 1*1,5 ...2ad mt75pano içi-saha

ARA TOPLAM 74.100,00

GENEL TOPLAM 9.089.797,60

CEL KHANE

MALZEMEN N SM BRMiktarMarka TUTAR(TL)

ARK OCA I-kapasite 50 ton horda- 45 ton
sıvı çelik kapasiteli AC tip 3 elektrodlu set2DEMAG1.482.000,002.964.000,00
döküm zamanı ortalama 50 dk, iç çap 4600mm,
iç yükseklik 3180mm, sıca a dayanıklı

(K m.126)

(*) İgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

*** : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e kar ılık gelmektedir.**

kablolarına sistemi, tazyikli su su utma sistemi.

JET BRÖLÖR ad2 14.820,0029.640,00

ARK Oca ı Hurda arj Potası ad6 59.280,00355.680,00

Burner do algaz ve oksijen vana sistemi (FC -TECHNIC)

2006 imal yılı 24v dc 200w ad2FC-TECHN C14.820,0029.640,00

kumanda panolu sviçre malı ünite-

POTA ISITMA S STEM

Ark oca ı Hidrolik ünite, 3 ad 37kw 380v 50hz

ana pompa, lad llkw 380v 50hz sirk. set2FC-TECHN C59.280,00118.560,00

pomp, 1 ad 5,5kw perse açma mot. 380v

50hz motor {motorlar gamak} 1 ad PLC

duvar tip pano (1 ve 2 ci ünite)

Ark oca ı OG HÜCRELER - vakumlu kesici-

motorlu 36 KV ,2500 A 16 KA -1996 ad2S EMENS14.820,0029.640,00

Ark oca ı OG HÜCRELER - AYIRICI-

motorlu 36 KV ,2500 A 16 KA-1996 ad2SIEMENS9.880,0019.760,00

Ark oca ı OG TRAFOLAR (regülatörlü)

36MVA, 34,5 / 0, 75KV 1996 MAL YILI ad2AEG ET 148.200,00296.400,00

Ark oca ı Kumanda odası operatör kumanda

masası - 2000*1000*1000MM SET2EGES M988,001,976,00

(EGES M marka- 2008)

Ark oca ı AG ENERJ

KUMANDA ODASI-2008 yılı SET2EGES M8.892,0017.784,00

(1 ad regülasyon PLC Panosu, 1 ad ark oca ı

PLC panosu, 3 ad ark oca ı MCC panosu,

2ad ark oca ı PLC panosu, 1 ad toztoplama ana

PLC panosu, lad pota ambarı

69

hızkontrol panosu }

POTA OCA I, kapasite 30 dk i lem süresi,

argon üfleme sistemi, 30 ton kapasiteli set2DE MAG741.000,001.482.000,00

döküm potalar, 3 adet de arj

elektrodlu (1 ve ikinci ünite)

DÖKÜM Potası ad9 14.820,00133.380,00

ARJ SEPET -CURUF Potası ad6 14.820,0088.920,00

Pota oca ı, hidrolik sistemi; 2ad 45kw motor

(K m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e kar ılık gelmektedir.

380v 50hz ,lad 3kw motor ,1 ad Siemens set2S EMENS19.760,0039.520,00

PLC duvar tip pano-motorlar

gamak (1 ve ikinci ünite)

Pota oca 1 burner do algaz ve oksijen vana sistemi

(FC -TECHNIC) 2006 imal yılı ad2FC-TECHN C14.820,0029.640,00

24vdc 200w kumanda panolu sviçre malı ünite

Pota Oca 1 OG Hücreler-vakumlu kesici

motorlu-2000A 36KV 16KA ad2S EMENS7,410,0014.820,00

Pota Oca 1 OG Hücreler-ayırıcı

motorlu-2000A36KV 16KA ad2S EMENS7.410,0014.820,00

Pota oca 1 OG TRAFOLAR

5MVA, 34,5 / 0, 4KV 1966 MAL YILI ad2AEG ET 74.100,00148.200,00

Pota Oca 1 Kumanda

masası panosu-2008 yılı ad2EGES M988,001.976,00

Pota oca 1 AG Enerji

Kumandası-2008 yılı (1 ve 2 ci ünite) set2EGES M8.398,0016.796,00

(3 ad MCC pano, 1 ad PLC PANO)

Pota oca 1 AG Enerji Kumandası-2008 yılı

1.ci ünite lad Ala ım Sistemi panosu, set1 2.964,002.964,00

(lad PLC panosu, lad MCC panosu)

1 ci Kontünü Sistemi

(3 yollu sürekli döküm makinası) set1D E MAG1.432.600,001.432.600,00

(Optik seviye ölçü sistemi, 4 adet optik

kamera, lokal kumanda panosu , kumanda kab.

Pc algılama yazılım ve ekranlar dahil)

Hızlı noddle de i tirme sistemi,

kalıp ya lama sistemi, ad1

Pota açma sistemi ad1

Pota açma sistemi elektrik panosu ad1EGES M

Kalıp ya lama sistemi (3 ad pomp ve tank,

2 grup valf, 6 ad mobii pano, set1 29.640,0029.640,00

Emme fam 1 ad 22 kw

25000m3/saat (gamak motor) ad2

So utma sistemi - kapalı

devre phonomatik valf ad7

Kapalıdevre Akı kan floudmetre ad7

Açık devre phonomatik valf ad21

(K m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e kar ılıklı gelmektedir.

Açık devre akı kan floudmetre ad21
Aktüatörlü vana ad28
2.ci Kontinü sistemi sistemi
(4 yollu sürekli döküm makinası set1DEMAG1.729.000,001.729.000,00
Lokal kumanda panosu , kumanda kab.-
PC algılama yazılım ve ekranlar dahil set1EGES M
Kapalı devre Oransal vana ad7
Kapalı devre Akı kan floudmetre ad7

70

Açık devre Oransal vana ad21
Açık devre floudmetre ad21
Aktüatörlü vana ad28
ÇEKME GRUBU set2 9,880,0019.760,00
Araba sistemi (SDM1-SDM2 ye ait)
90 kw 380 V gücündü ad2gamak
Röle Transfer sistemi set2 16.598,4033.196,80
(168adet 1,1 kw 220V asil-
32 yedek 1,1 kw motor)
Çekme -Do rultma hidrolik ünitesi -
Kasetatma ünitesi ad2rexrot
(15 kw 3ad 380v 50hz elk motoru,
3 kw 2ad 380v 50 hz sirkülasyon pomp ve mek.aks.)
Çekme ünitesi ad2rexrot
(2 ad 15 kw 380v 50hz 9ad motor,
2 ad 2,2 kw 380v 50hz motor+mekanik aksam)
TAND set2 11,115,0022.230,00
1 grup çekme do algaz ünitesi
11 kw 380v 50 hz motor ad8Siemens2.371,2018.969,60
2 grup çekme do algaz ünitesi
11 kw 380v 50 hz motor ad6Siemens2.371,2014.227,20
Kumanda panoları duvar tip
1000* 1000*200mm S.Ü pano ad2EGES M7.410,0014,820,00
SDMI(sürekli döküm makinası)
Oksijen sistemi-24 v
200 w dc PLC Panosu ad1FC-TECHN C4.940,004.940,00
Do algaz sistemi- 24 v

(K m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e kar ılık gelmektedir.

200 w dc PLC Panosu ad1FC-TECHN C4.940,004.940,00
SDM2(sürekli döküm makinası)
Oksijen sistemi-24 v 200 w dc PLC Panosu ad1FC-TECHN C4,940,004.940,00
Do algaz sistemi- 24 v
200 w dc PLC Panosu ad1FC-TECHN C4.940,004.940,00
PLC duvartip pano
SDM1(sürekli döküm makinası)
ELEKTR K KUMANDA ODASI SET1 61.750,0061.750,00
MCC Panosu ad15
PLC Panosu(2 ad genel- 3ad yedek) ad5
FS01 PLC Panosu ad1
Genel Da ıtım Panosu ad1
CS01PLC Panosu ad1
Ortak ekipman Makine Panoları ad6
Hidrolik Nozzle Sistemi ve PLC Panosu ad1
SDM2(sürekli döküm makinası)
ELEKTR K KUMANDA ODASI SET1 76,076,0076.076,00
MCC Panosu ad20
PLC Panosu(2 ad genel- 4ad yedek) ad6
FS01 PLC Panosu ad1

71 Genel Da ıtım Panosu ad1
CS01 PLC Panosu ad1
Ortak ekipman Makine Panoları ad6
Manyetik Kari tırıcı ve
Seviye Ölçme sistemi set1ergoline197.600,00197.600,00
Trafo kuru tip trafo abb 3 / 0,4kv 1 ad
Fütre Circutor marka LCL filtre
Kesici 7,2kv 3kv1250A Siemens 1986 model
1 ad EGES M 1000*1000*200mm simatech pano
3 ad manyetik kari tırıcı+1 yedek
Dekovil-(üstünde pancar motoru bulunan ray
üstünde hareket eden, 5mt re boyunda ad2eski44,460,0088.920,00
leri geri hareket kabiliyeti olan , fren tertibatlı
çelikten yapılmı aleve ve kıvılcımdan
nsanı koruyan bir düzenek) MALZEME ARJ S STEM
Dekovil-füstünde pancar motoru bulunan

(**K m.126**)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e kar ılıklı gelmektedir.

ray üstünde hareket eden, 5mt re boyunda ad1yeni59.280,0059.280,00

ileri geri hareket kabiliyeti olan , fren tertibatlı

çeiikten yapılmı aleve ve kıvılcımdan

insanı koruyan bir düzenek)

POTA HAZIRLIK V NC 32 TON-1969 ad2 INNOCET -GAL LEO49.400,0098.800,00

OCAK ARJ V NC

65 TON- 2008 YEN LEME ad1AS308.750,00308.750,00

HURDA ELLEÇLEME

V NC - 8 TON -1979 ad2i K49.400,0098.800,00

DÖKÜM V NC 90 TON - 2008 BAKIMLI ad1KONE395.200,00395.200,00

DÖKÜM V NC 90 TON-2008 BAKIMLI ad1ABRA395.200,00395.200,00

DÖKÜM V NC 65 TON-2008 YEN ad1AS308.750,00308.750,00

ÇATI V NC 1 TON ad2 2.964,005.928,00

ARK OCA I BACA

KANALI V NC 0,5 TON ad2 988,001.976,00

1 NOLU ARK OCA I 0,5 TON ad2 988,001.976,00

AHTOPOT-HURDA TOPLAMA Ç N ad7 2,470,0017.290,00

POTA VE 2 KAPA I-ESK ÇEL KHANE ad1 2.964,002.964,00

MUHTEL F HURDA-

ESK ÇEL KHANE-1 ton ad1 494,00 494,00

HURDA TES S-ESK

ÇEL KHANE-10 TON ad1Schlopman2.964,00 2.964,00

HAVA KOMPRESÖR-2008 Model, 12 Bar ad1Pnöso -Tip 15.D4.940,00 4.940,00

ÇEL KHANE -TAND

ARABAS -10 TON HURDA ad2 2.470,00 4.940,00

GENEL TOPLAM 11.302.917,60

AMBAR

MALZEMEN N SM BRMiktarMarka Tutarı(TL) YILI

AMBAR MALZEMELER

72

34,5 KV / 0,4 KV 5MVA YA SO UTMALI

TRAFO -POTA OCA I YED SETIEGES M74.100,00 74.100,00 2008

E ANJÖR 150 KW-TRAFO

ÜSTÜNDE MONTAJLI ad1BOLOOROCCHI

800 KW MOTOR 380V 50HZ

490 D/D T P DM1- HOLLANDA MALI ad1DUTCH 29.640,00 29.640,00 2008

315 KW MOTOR 380V 50HZ

(K m.126)

(*) İgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e kar ılık gelmektedir.

990 D/D T P DMI- HOLLANDA MALI ad1DUTCH 6.916,00 6,916,00 1996
3 KV 1400D/D REDÜKTÖR ad5YILMAZ296,40 1.482,00
20KW 380V 50 HZ
ELEKTR K MOTORU 1460D/D ad1ABB296,40 296,40 2008
V NÇ KL MASI 19/23 BAR-KAB NL ad3FR GORTEC20.748,00 62.244,00 2009
V NÇ KL MASI 9/11BAR ad1FR GOR TEC6.916,00 6.916,00 2009
OG KOMPANZASYON
PANOSU 600KVAR 34,5KV SET1SCHNIEDER9.880,00 9.880,00 2008
(1000*1400*2200mm ebatlarında 3 PANO Ç NDE)
34,5 KV / 0,4 KV 630A
16KA HURDA KES C ad11 296,40 3.260,40
34,5 KV/0,4 KV 630A
16KA HURDA AYIRICI ad4 49,40 197,60
34,5KV HURDA REAKTANS ad2 494,00 988,00
KOMPANZASYON
ÜN TES -1994 MODEL SET2 2.470,00 4.940,00 1994
(4 BÜYÜK KAS A-4 KÜÇÜK KASA)
34,5/0,4 KV 500 KVA
TRAFO- ESK ÇEL KHANEDE ad1ET TA 1.976,00 1.976,00 1963
POTA OCA I GRAF T
ELEKTROT Ø250mm BOY.1800mm ad200YEN 296,40 59.280,00
ARK OCA I GRAF T
ELEKTROT Ø450mm BOY.2400mm ad11YEN 1.976,00 21.736,00
POL P 1,2M3 ad1S MAC7,904,00 7.904,00
LAST K SÖKME MAK NASI ad1 3.952,00 3.952,00 2008
LAST KL EKSKAVATÖR -LY 80 ad1POCLA N9.880,00 9.880,00 1974
FORKL FT H 225- 10 TON ad1HYSTER9.880,00 9.880,00 1974
FORKL FT H 225- 10TON ad1HYSTER7.904,00 7.904,00 1973
FORKL FT H 225- 10TON ad1HYSTER9.880,00 9.880,00 1994
LAST KL YÜKLEY C -2 TON ad1VOLVO7.410,00 7.410,00 1976
LAST KL YÜKLEY C -2 TON ad1VOLVO7.410,00 7.410,00 1979
LAST KL YÜKLEY C -2 TON ad1VOLVO7.904,00 7.904,00 1980
LAST KL YÜKLEY C -2 TON ad1VOLVO5.928,00 5.928,00 1975
PALETL YÜKLEY C -2 TON ad1CATERP LAR7.904,00 7.904,00 1984
PALETL YÜKLEY C -2 TON ad1CATERP LAR5.928,00 5.928,00 1974
PALETL YÜKLEY C -2 TON ad1CATERP LAR5.928,00 5.928,00 1974
SU TANKER ad1DODGE5.928,00 5.928,00 1986

(K m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e kar ılık gelmektedir.

DAMPERL KAMYON-KASALARYEN ad1FAT H7.904,00 7.904,00 1994
DAMPERL KAMYON-KASALARYEN ad1FAT H7.904,00 7.904,00 1989
DAMPERL KAMYON-KASALARYEN ad1FAT H7.904,00 7.904,00 1990

73

DAMPERL KAMYON-KASALAR YEN ad1FAT H7,904,00 7.904,00 1993
DAMPERL KAMYON ad1MAN3.952,00 3.952,00 1984
FORKL FT36V ELEKTR KL ad1 4.940,00 4.940,00 2001
V NÇ KANCASI 160TONLUK ad1ABRA9.880,00 9.880,00 2009
YEDEK KOVA -963 ad1CATERP LAR691,60 691,60
D G TAL KANTAR-100TON ad2 14,820,00 29.640,00
D G TAL KANTAR -50TON ad1 9.880,00 9.880,00
MEKAN K KANTAR -50TON ad1 9.880,00 9.880,00
D G TAL KANTAR -60TON ad2 9.880,00 19.760,00
HURDA SEPET 23 M3 20 TON LUK ad3 4.940,00 14,820,00
HURDA SEPET 26 M3 20TON LUK ad3 4.940,00 14.820,00
HURDA MIKNATISI ad1 29.640,00 29.640,00
1*185MM2 34,5 KV XLPE KABLO mt108PR SM AN24,70 2.667,60
1*120MM2 34,5 KV XLPE KABLO mt30PR SM AN14,82 444,60
4*120MM2 NYN mt57PR SM AN59,283.378,96
YASSI NEOFLEX 4G*95MM2 mt80Haluka bel49,403,952,00
YASSI NEOFLEX 4G*95MM2 mt70Haluka bel49,403.458,00
4*95MM2 NSHT KABLO mt40 49,401.976,00
1*120MM2 34,5 KV XLPE KABLO mt120PR SM AN14,821.778,40
1*120MM2 34,5 KV XLPE KABLO mt100PR SM AN14,821.482,00
3*150MM2 34,5 KV XLPE KABLO mt100PR SM AN83,988.398,00
3*70+35MM2 BEYAZ ZOLEL KABLO mt30 29,64889,20
NEOFLEX 4G*35MM2 NCC KABLO mt140Halukabel19,762,766,40
NEOFLEXLABB 4*16MM2 KABLO mt50 8,89444,60
4*16MM2 NXSV KABLO-ÇEL K ZIRHLI mt50 9,88494,00
24*1,5MM2 NYN KABLO mt100 5,93592,80
4*150MM2 H07RN-F KABLO mt52AKMANO LU79,044.110,08
4*16MM2 FLEX KABLO mt100 9,88988,00
4*16MM2 H05VVH6.F YASSI KABLO mt100STAR9,88988,00
10MM2 ALÜM NYUM
M DOLGU TEL -2 TON KG2000 2,474.940,00
MUHTEL F KABLO HURDASI- KG300 6,922.074,80

(K m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e kar ılık gelmektedir.

12*2,5MM2 NSHT0V mt77 9,88760,76
3*25+16MM2 H07 RN-F mt40 14,82592,80
MUHTEL F HURDA MOTOR ad50 24,701.235,00
TOZ TUTMA TES S FANI
11KW-380V-YEN PAKETL ad2GAMA K-WAT988,00 1.976,00 2008

74

HADDEHANE 3KW RÖLE
MOTORLARI-YEN PAKETL ad19R GEL247,00 4.693,00 2008
GALV.PROJEKTÖR D RE 181V T -
4 ADET PROJEKTÖR -
HURDA MEYDANI AYDINLATMASI SET1 2.964,00 2.964,00
AMBULANS 35 AU 2260 PLAKALI ad1FORD8.892,00 8.892,00
GENEL TOPLAM 634.049,00

KAZAN DA RES

MALZEMEN N SM BRMiktarMarka TUTAR/(TL) YILI
DEM RDÖKÜM KAZAN-
DO ALGAZ ISITMALI 10l Kcal ad2 49,400,00 98.800,00 2008
BROLÖR 6 KW 400V
50HZ 34,5-360mBAR ad2 9.880,00 19.760,00 2008
S RK LASYON POMPASI
876000/KCAL/H ad2 3.458,00 6.916,00 2008
BUHAR KAZANI VE POMPASI -3 BAR
BASINÇLI LETME SICAKLI I 100C ad2 5,928,00 11.856,00 2008
SICAKSU KAZANI 1000LT ad2 34.580,00 69.160,00 2008
ELEKR K KUMANDA PANOSU ad2 494,00 988,00
FUELO L ATE LEMEL BROLÜR ad1 2.964,00 2.964,00 1994
SICAKSU KAZANI 1000LT ad1 19.760,00 19.760,00 1994
FUELO L TANKI 2000LT ad1 1.482,00 1.482,00 1994
S RK LASYON
POMPASI 876000/KCAL/H ad1 1.976,00 1,976,00 1994
FUELO L ATE LEMEL BROLÜR ESK ad6 494,00 2.964,00
GENEL TOPLAM 236.626,00

KAYNAK ATÖLYES

MALZEMEN N SM BRMiktarMarka T UTAR/(TL)YILI
ESK T P KAYNAK MAK NES -ALMAN ad7SCHWEİBGENER494,003.458,00
GÖZALTI KAYNAK

(K m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e kar ılık gelmektedir.

MAK NASI GKM500 ad1GEDIKWELD395,20395,20
TEL KAYNAK MAK NASI
TEROMETER AC/DC-ESK T P ad1EUTECT C CAST.395,20395,20
DA RE TESTERE -3KW
380V MOTORLU ESK ad1 395,20395,20
MENGENE-ESK ad1 98,8098,80
GÖZALTI KAYNAK
MAK NASI RKM350 350A ad1GEDİKWELD592,80 592,80 2008
GÖZALTI KAYNAK
MAK NASI RKM450 450A 25 KVA ad1GEDİKWELD691,60 691,60 2008
GENEL TOPLAM 6,026,80

MEKAN K ATÖLYE

MALZEMEN N SM BRMiktarMarka Tutar(TL) YILI

MEKAN K ATÖLYE

BORWERK 380V 5,5KW
MODEL BFT80 -ALMAN ad1 19.760,00 19.760,00 1970
BORWERK 380V 5,5KW
1600D/D - ALMAN MALI ad1 7.904,00 7.904,00 1957
FREZE 380V10KW 1460D/D - RUS MALI ad1 6.916,00 6.916,00 1968

75

AZDIRMA MAK NASI 380V 20KW ad1 7,904,00 7.904,00 1963
ISITMA -SO UTMA GRUBU ad6DEM RDÖKÜM148,20 889,20 1986
KL MA 1200 BTU ad2ALARKO197,60 395,20 1996
D L AÇMA MAK NASI ad1N LES6.916,00 6.916,00 1955
S L ND R TA LAMA
MAK NASI -ALMAN ad1C NC NAT 6.916,00 6.916,00
MATKAP RADIAL -380V 3 KW ad1 2.964,00 2.964,00
TA LAMA MAK NASI
3,3 KW 380V - RUS MALI ad1 1.976,00 1.976,00 1968
PLANYA TEZGAHI -
380V 5,5KW 1450D/D -B.ALMAN ad1 1,976,00 1.976,00 1974
PLANYA TEZGAHI -
380V 5,5KW 1450D/D -RUS ad1 1.976,00 1.976,00 1970
TORNA TEZGAHI 380V
5,5KW SN50C-SLOVAK MALI ad1 STANBUL17.784,00 17.784,00 2008
TORNA-15 HP 11,5 KW 380V MOD.550 ad1BUTTER7.904,00 7.904,00 1978

(K m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e kar ılık gelmektedir.

TESTERE 220V 2,2KW 2800D/D - RUS ad1	494,00	1970
TORNA 380V 7,5KW MOD:1K62-RUS ad1	1.482,00	1967
TORNA 380V 4 KW		
1410 D/D -SN50 ÇEK MALI ad2	988,00	1963
TORNA 380V 4 KW		
1450 D/D -MOD.1A616 RUS MALI ad1	988,00	1963
TORNA 380V14KW MOD.163CHY ad1	988,00	1959
TORNA 380V 11,5KW MACAR ad1	988,00	
RADIAL MATKAP 220V		
1,5KW 1200/D/D MACAR ad1FOF32M1	1.482,00	1970
TORNA 380V22KW 5-500 D/D RUS ad1RYAZEN	17.784,00	2007
RAD AL MATKAP 380V		
3,5KW 2100/D/D MACAR ad1	494,00	1959
MATKAP RAD AL -220V 0,75KW ad1SUPERWALMER	691,60	
ER T TESTERE 380V 4KW		
1400 D/D MOD. 400KD6 ad1KAR METAL	5.928,00	2009
TESTERE 380V 5,5KW 1425 D/D - ad1KOÇMAK	6.916,00	2009
REDÜKTÖR MOTORU TEZGAHTA -		
380V 7,5KW 1450D/D WAT		
MOTOR RED 132D/D ad6POLAT GRUP	395,20	2.371,20
H DROL K PRES 380V 4 KW 1415D/D		
REXROTH HYDROPAR GÜÇ ÜN TES ad2H DROPAR	7.904,00	15.808,00
BASINÇLI SU YIKAMA		
MAK NASI MOD.ST1860 ad2ROTTEST	494,00	1994
RÖLE MOTORLARI-HADDEHANEYE		
A T 7,5 KW 1460D/D RED.HIZI 82D/D ad5POLAT GRUP	148,20	741,00
TA LAMA TEZGAHI- MANUEL ESK ad1	98,80	98,80
DOMUZ ARABASI ad1	98,80	98,80
V NÇ 1 TON ad1	988,00	988,00
V NÇ 2 TON ad1	2.964,00	2.964,00
V NÇ 5 TON ad1	98.800,00	98.800,00
GENEL TOPLAM	255.249,80	

HAVA TES S

MALZEMEN N SM BRMiktarMarka Tutar YILI

76

Hava Kompresörü-3000m³/h 315 kw

(K m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e kar ılık gelmektedir.

380v 1470 D/D KSB 300 set2BROWN BOVERY49.400,00 98.800,00
Hava Kompresörü-1500m3/h 250 kw
380v 735 D/D KSB 150 set2SIEMENS19.750,00 39.520,00 -1967-70
Hava Kompresörü-1500m3/h 150 kw
3000v 1470 D/D KST 150 set2JAPON34.580,00 69.160,00 1979
ngersoll-RAND Kompresör -65kw-
Mod.SSR-ML 55 Firkete tesisi yanında set1KSB KOMP14.820,00 14.820,00 2007
KST Kompresör Kesici OG Panosu
(1800*800*1000)SAÇ PANO ad2 988,00 1.976,00 1987
3,3 KV 100A 10MVA KES C ad2TEMSAN494,00 988,00 1979
KSB AG PANOLAR1800*500*500MM ad9 197,60 1.778,40 1970
ELEKTR K TES SATI KABLO VE
KUMANDA KABLOLARI LE B RL KTE set1 19.760,00 19.760,00
V NÇ 5 TON ad1 19.760,00 19.760,00
GENEL TOPLAM 266.562,40

K REÇ ÜN TES

MALZEMEN N SM BRMiktarMarka Tutarı(TL) YILI

BUNKER ad1 2.964,00 2.964,00 16
ELEVATÖR ad1 2.964,00 2.964,00 16
KONBASÖR- TU LA TA KIRICI ad1 2.964,00 2.964,00 16
K REÇ S LO U-ÇEL K TEN ad3 4.940,00 14.820,00 16

GENEL TOPLAM 23.712,00

ABAX OS LASYON ÜN TES

MALZEMEN N SM BRMiktarMarka Tutarı(TL) YILI

OS LASYON ÜN TES ad3ABAX24.206,00 72.618,00 2008
DR VE UN TES -OS LASYON
S STEM TAHR K ÜN TES , ad3ABAX2.470,00 7.410,00 2008
REDÜKTÖR- OS LASYON ÜN TES ad3ABAX1.185,60 3.556,80 2008

GENEL TOPLAM 83.584,80

KANGAL BA LAMA

MALZEMEN N SM BRMiktarMarka#DE ER! TUTAR(TL) YILI

KANGAL BA LAMA
VE SP R HATTI TES S SET1 968,240,00 968.240,00
SO UTMA YOLU FANLARI
380V 51 KW 50HZ SO UTMA 2008
FANLARI- Ç FT DEVREL ad22
H DROL K ÜN TES 2008

(K m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e kar ılık gelmektedir.

380V 45 KW 50HZ

H DROL K MOTORLARI ad2

BE K ARABASI

380V 15 KW 50HZ

BE K ARABA MOTORU ad1 2008

PRES H DROL K

380V 45 KVV50HZ

H DROL K PRES MOTORU ad5ABB 2008

KANGAL BA LAMA ÜN TES

77

75 TON KAPAS TEL

KOMPLE TEZGAH SET1 2008

KUMANDA PANOLARI -

800* 2200*(600+800+800+800+800) SET1 2008

MOTORLARIN ANA G R VE BESLEME PANOLARI

V NÇ 10 TON ad1

BESLEM KABLOLARI

1*240mm2 NYY KABLO mt1600

3*35+16mm2 NYY MOTOR BESLEME KABLOLARI-

45 ve 51KW 29 adet motor beslemesi mt1770

4*16mm2 NYY KABLO mt60

10*1,5mm2 H05 KUMANDA KABLOSU mt800

GENEL TOPLAM 968.240,00

VAKUM TES S

MALZEMEN N C NS BrMiktarMarkaDE ER TUTAR YILI

MTAG MARTI MARKA VACUM TES S S

ELEKTR K VE KUMANDA PANOLARI- SET1mtag-marti797.500,00 797.500,00 2008

ELEKTR K BESLEME KUVVET PANOLARI-

2100*1200*800mm D K L SAÇ PANO ad7mtag-marti 2008

(PANO Ç NDE EBEKE KONTROL T

ERM K MANYET K ALTER VE S GORTALARI

DAH L KOMPLE)

ELEKTR K BESLEME KUVVET PANOLARI-

2100*800*800mm D K L SAÇ PANO ad2mtag-marti 2008

POMPA KADEMELER Ç N (PANO Ç NDE

EBEKE KONTROLTERM K MANYET K

(K m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e kar ılıklı gelmektedir.

ALTER VE S GORTALARI DAH L KOMPLE)
ELEKTR K BESLEME KUVVET PANOLARI-
2100*600*800mm D K L SAÇ PANO ad1mtag-martı 2008
(PANO Ç NDE EBEKE KONTROLTERM K
MANYET K ALTER VE S GORTALARI
DAH L KOMPLE)
KONTROL PANOSU -1000*800*300mm D K L
SAÇ PANO(PANO Ç NDE KONTROL ad1mtag-martı 2008
MODÜLLER VB MALZEMELER DAH L KOMPLE)
KONTROL PANOSU -300*200* 120mm DUVARI
SAÇ PANO(PANO Ç NDE KONTROL ad1mtag-martı 2008
MODÜLLER VB MALZEMELER DAH L KOMPLE)
KONTROL PANOSU -300*200*120mm DUVARI
SAÇ PANO(PANO Ç NDE KONTROL ad1mtag-martı 2008
MODÜLLER VB MALZEMELER DAH L KOMPLE)
VACUM TES S
MEKAN K MALZEMELER- SET1mtag-martı462.000,00 462.000,00 2008
F LTRE-Ø3200x12000mm
EBATLARINDA ad1mtag-martı 2008
F LTRE TORBASI BA LAMA
PLAKASI (ltorbada:30 adet mevcut) ad8mtag-martı 2008
M10 SOMUN ad176
M10 RONDELA ad176

78

AZOT BESLEME BORUSU ad15mtag-martı 2008
AZOT D STR BÜTÖRÜ ad1mtag-martı 2008
NOZILLARI LE B RL KTE
AZOT DA ITIM BORUSU ad15mtag-martı 2008
TOZ KONTEYNIRI ad 1mtag-martı 2008
VACUM TES S
MEKAN K MALZEMELER- SET1mtag-martı192.500,00 192.500,002008
VAKUM VALF Ç N H DROL K ÜN TE ad1mtag-martı2008
H DROL K ÜN TE Ç N KAPAK V NC ad1mtag-martı2008
VACUM TES S
ELEKTR K MALZEMELER- SET1mtag-martı258.500,00 258.500,002008
4 TELL 18KW SÜRÜCÜ ad1mtag-martı2008

(K m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e kar ılıklı gelmektedir.

DEMONTE DESTEK PARÇASI ad4mtag-martı2008
ELEKTR K BESLEME KUVVET PANO-
2100*800*800mm D K L SAÇ PANO ad1mtag-martı2008
(PANO Ç N DE EBEKE KONTROL
TERM K MANYET K ALTER VE S GORTALARI
DAH L KOMPLE)
ELEKTR K BESLEME LOKAL KUVVET PANO-
2100*800*800mm D K L SAÇ PANO ad1mtag-martı2008
(PANO Ç N DE EBEKE KONTROL TERM K
MANYET K ALTER VE S GORTALARI
DAH L KOMPLE)
VACUM TES S
MEKAN K MALZEMELER- SET1mtag-martı632.500,00 632.500,002008
VAKUM POMPASI V DASI-
T P.COBRA NC 0900 A ad42008
VAKUM PAMPASI Ç N ÖZEL
YA - 5 LT TENEKE Ç N DE ad42008
VACUM TES S
MEKAN K MALZEMELER- SET1mtag-martı192.500,00 192.500,00 2008
VAKUM VALF -DN-1000 ad1mtag-martı2008
VACUM TES S
MEKAN K MALZEMELER- SET1mtag-martı250.250,00 250.250,002008
2 C KISIM ANA VAKUM POMPASI ad2mtag-martı2008
2 C KISIM Ç N DN300 NCE ELEK ad2mtag-martı2008
4 C KISIM Ç N DN100 NCE ELEK ad4mtag-martı
VACUM TES S
MEKAN K MALZEMELER- SET1mtag-martı35.750,00 35.750,002008
TORBA F LTRE KAFESLER Ø150x4500 ad190mtag-martı2008
NOZILT P.TVDA2 ad190mtag-martı2008
TEM ZLEME BORULARI Ç N NOZIL ad200mtag-martı2008
VACUM TES S
MEKAN K MALZEMELER- SET1mtag-martı19.250,00 19.250,00 2008
F LTRE.TORBASI
NE KEÇES Ø150*4500 ad200mtag-martı2008
VACUM TES S
MEKAN K MALZEMELER- SET1mtag-martı294.250,00 294.250,00 2008
E ANJÖR Ø394,4x990 ad2mtag-martı 2008

(K m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e kar ılık gelmektedir.

E ANJÖR Ø548,8x1324,98 ad2mtag-martı 2008
E ANJÖR YEDEK PARÇALARI ad1mtag-martı 2008

79

VACUM TES S

MEKAN K MALZEMELER- SET1mıag-martı112.750,00 112.750,00 2008

KELEBEK VALF.DN 300

D L KUTUSUYLA BERABER ad3mtag-martı2008

KELEBEK VALF.DN 250

D L KUTUSUYLA BERABER ad2mtag-martı2008

KELEBEK VALF.DN 250

PNEUMAT K ACTUATÖRLE BERABER ad1mıag-martı2008

KELEBEK VALF.DN 100

PNEUMAT K ACTUATÖRLE BERABER ad8mtag-martı2008

KELEBEK VALF.DN 350

PNEUMAT K ACTUATÖRLE BERABER ad1mtag-martı2008

KELEBEK VALF.DN 150

D L KUTUSUYLA BERABER ad2mtag-martı2008

KELEBEK VALF.DN 600

PNEUMAT K ACTUATÖRLE BERABER ad2mtag-martı2008

KELEBEK VALF.DN 300

PNEUMAT K ACTUATÖRLE BERABER ad1mtag-martı2008

KELEBEK VALF.DN 65 D L

KUTUSUYLA BERABER ad1mtag-martı2008

KELEBEK VALF.DN 65 PNEUMAT K

ACTUATÖRLE BERABER ad1mtag-martı2008

VACUM TES S MEKAN K-

EIEKTRON K MALZEMELER- SET1mtag-martı 1.108.250,00 1.108.250,002008

COMPENSATOR DN

600-1. POMPA ÇIKI I ad4mtag-martı

COMPENSATOR DN

250-3 C POMPA ÇIKI I ad3mtag-martı

1/2" RENKL VAKUM CCD KAMERA-

LENS LE B RL KTE ad1

FS 1000 Ç N 10 TELL KABLO ad1

AX AL KAMERA MERCE ad1

ISI SENSÖRÜ ad1

(K m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e kar ılık gelmektedir.

UZAKTAN KONTROLLÜ EKSEN
ETRAFINDA HAREKET EDEN MERCEK ad11
AXLALTV KAMERA. VAKUM Ç N ad1
MULT FON S YONEL KAMERA LOKAL
KONTROL KUTUSU 230V AC ad1
F BER OPT C GÖNDER C KUTUSU
DATA BA LANTILAR) Ç N ad1
RS 232 DEN RS422 YE LET M TRANSFER
Ç N NTERFACE BOARD ad1
TEKL /ÇOKLU ALICI. 1 V DEO-2 DATA ad1
X NET KUTUSU.44 X NET ad1
44-X-NET Ç N F ad1
LC F BER OPT K F ad2
YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜ
LCD MON TÖR 17 ad1
BUS KABLOSU ad1
GÜÇ KAYNA I
F/V DEO REC EVER Ç N ad1
OPERATÖR PANEL 230V 50-60Hz ad1
KOMB S L KON KAMERA ad1
KAMERA KABLOSU F LER Ç N
B RLE T RME APARATLARI ad1
SOFTWARE PAKET ad1
PC BA LANTISI Ç N USB F LE
B RL KTE ZERO MODEM KABLOSU ad1

80

70 mt K UCU F L
F BEROPT K KABLO ad1
COMPENSATOR
DN 300-2 C POMPA ÇIKI I ad2
COMPENSATOR
DN 250-3 C POMPA ÇIKI I ad2
COMPENSATOR
DN 150-3 C POMPA ÇIKI I ad6
COMPENSATOR
DN 100-4 C POMPA ÇIKI I ad3

(K m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e kar ılıklı gelmektedir.

KANATLI VALF DN 350 ad1
Ç FT HAREKETL
PHONEUMAT K VALF DN 50 ad1
Ç FT HAREKETL
PHONEUMAT K VALF DN 40 ad3
Ç FT HAREKETL
PHONEUMAT K VALF DN 25 ad1
Ç FT HAREKETL
PHONEUMAT K VALF DN 10 ad1
Ç FT HAREKETL
PHONEUMAT K VALF DN 8 ad1
600mm SENSÖR LE
BERABER 1/2 " ISI TRANSMITTER ad3
250mm SENSÖR LE BERABER
1/2 " ISI TRANSMITTER ad4
1 DELL 3400 WORK STAT ON-1 KEYBORD-1
MOUSE- 2 ADAPTÖR-1 WIN XP- set1
CD DELL DR VER-1 CD ROXIO
CREATOR 9.0-INFORMATION BOOK
4 CÜ POMPA YA ODASI TA KI
VALF- 4 CÜ KISIM POMPA ad4
100 m m BORU ADAPTÖRÜ ad4
A IRI YA VALF Ç N HUN ad4
MANUEL HAREKETL
TOP VALF DN 16 ad8
VAKUM MANOMTRE
1000mBAR- 10mBAR ad2
Ç FT HAREKETL
PNEUMAT K VALVE DN 20 ad2
MANUEL HAREKETL
TOP VALF DN 40 ad1
VAKUM BASINÇ
TRANSM TTER . 1100mBAR ad9
L SANSLI WINDOWS CC
DEVOLOPER. YAZILIM LA B RL KTE ad1
L SANSLI WINDOWS CC
RUNT ME. YAZILIM LA B RL KTE ad1

(K m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e kar ılık gelmektedir.

L SANSLI S EMENS STEP
7. YAZILIM LAB RL KTE ad1
H DROL K ÜN TE Ç N
BASINÇ SENSÖRÜ. 400BAR ad4
1/1"TEM ZLEME VALFI, MONTAJ MALZEMELER YLE
H DROL K ÜN TE Ç N ad15
F LTREDE BASINÇLI VAKUM
VALF Ç N FLANGE DN 40 ad1
VAKUM CONTASI ad5
YÜZÜK KELEPÇE DN 10-16,20-25, KF ad30
CENTER NG R NG-DN10-16-25 KF ad90
BALAN KING FLANGE-DN10-16-25 ad30
CLAW CLAMP DN 63-250 ISO STEEL ad16
CENTER N R NG DN 100 ISO ALU ad4

81

MANYET K L M T SW TCH ad10
MANYET K L M T
SW TCH Ç N MIKNATIS ad10
KAPALI ARAÇ AC L
DURUM Ç N L M T SW TCH ad2
L M T SW TCH Ç N ACTUATÖR ad2
VAKUM VALF Ç N
PROXIMITY ANAHTAR ad3
FLAT SCREEN 19" ad3
FLATSEAL NG DN600-300-250-150-100 ad17
O-R NG Ø130*5-Ø340*5-Ø370*5-400*5-400*5-
481,41*5,33-532,36*7-Ø90*3- Ø126*3,5 ad195
Ø285*5-Ø173*5,3-Ø86*2,5-Ø288*5-
Ø633,48*7-Ø18,72*2,62-Ø113,97*2,62- Ø1260*7
Ø1050*7-Ø60,33*3,53-Ø390*5-Ø65*3,5-Ø830*8-Ø180*3,5-Ø70*3
TUZ OLÇUM ALET ad1
V NÇ 2000KGx2500mm ad1
RAY KABLOSU ad1
V NÇ Ç N
ELEKTR KL HORTUMZ NC R ad1
KONTROL KABLOSU ad1

(K m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e kar ılık gelmektedir.

ÇEKME LE SARILAN KABLO set1
ÇEKME ZENC R
Ç N KABLO BESLEMES ad1
MONTAJ AKSESUARLARI set1
V NÇ Ç N DUVAR DESTEK ELEMANI ad2
DUVAR DESTE Ç N CONTA ad2
MONTAJ AKSESUARLARI set1
DOKÜMANTASYON ad1
AZOT BASINÇ KABI 500LT ad1
BASINÇ KABI Ç N EMN YET VALF ad1
1/2" KAPAMA TOP VALF ad1
TOP VALF 1/2" ad1
MANOMETRE ad1
KOMPENSATORS DN 300 ad2
KOMPENSATORS DN 100 ad1
POMPA 1-3 Ç N ÖZEL VAKUM YA Iıt180
VACUM TES S MEKAN K-
ELEKTRON K MALZEMELER- SET1mtag-martı 308.000,00 308.000,002008
ANA VAKUM POMPASI-3 CÜ KISIM ad1mtag-martı
NCE ELEK DN 250 ad1mtag-martı
NCE ELEK DN 150 ad1mtag-martı

82

VACUM TES S MEKAN K-
EUEKTRON K MALZEMELER- SET1mtag-martı1336.000,001336.000,00
ANA VAKUM POMPASI- C KISIM ad2mtag-martı
NCE ELEK DN 600 ad2mtag-martı
GENEL TOPLAM 6.000.000,00

KAL TE KONTROL

MALZEMEN N SM BRMiktarMarka TUTAR(TL)

F Z K VE METALOGRAF
LABARATUVARI SET1 264.784,00264.784,00
ÇEKME C HAZI MAK NES ad1DARTEK49.400,0049.400,00
ÇEKME C HAZI MAK NES ad1ALSA69.160,0069.160,00
KIVIRMA MAK NES ad1KAPLAN118.560,00118.560,00
SERTL K ÖLÇME CIHAZI ad1 19.760,0019.760,00
KESME C HAZI ad1 4.940,004.940,00

(K m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e kar ılık gelmektedir.

TA LAMA C HAZI ad1 2.964,002.954,00

SPEKTROMETRE LABARATUVARI SET1 98.800,0098.800,00

SPEKTROMETRE ad1

YA ANAL Z LABARATUVARI SET1 7.410,007.410,00

GENEL TOPLAM 635.778,00

MAK NE-TEÇH ZAT TM GENEL TOPLAM 39.009.509,70

Arsa Payı : Tam

mar Durumu: 1nolu ta ınmaz, 2311 parsel imar planında; yolda ve TAKS 0,50 Sanayi ve Depolama Alanında kalmakta olup imar uygulaması görmesi gerekmektedir. Her m2 imar parseli için 4 m3 yapı hacmi kullanılacaktır. Her kat alanı için o kata ait iç yüksekli in çarpımı ile olu an hacmin ayrı ayrı hesaplanarak toplanması suretiyle ortaya çıkan toplam hacimdir. Otopark ve sı ınak olarak kullanılan bodrumlar hariç bodrumlar bu hesaba dahildir, eklindedir.

2-3-4 nolu ta ınmazlar, 1770-1771-1898 parseller imar planında; TAKS 0,50 Sanayi ve Depolama Alanında kalmakta olup imar uygulaması görmesi gerekmektedir. Her m2 arsa alanı için 4 m3 yapı hacmi kullanılacaktır. Her kat alanı için o kata ait iç yüksekli in çarpımı ile olu an hacmin ayrı ayrı hesaplanarak toplanması suretiyle ortaya çıkan toplam hacimdir. Otopark ve sı ınak olarak kullanılan bodrumlar hariç bodrumlar bu hesaba dahildir, eklindedir.

5 nolu ta ınmaz, 378 parsel imar planında; TAKS 0,50 emsalli 1 m2 arsa için 4 m3 in aat hacmi olan sanayi ve depolama alanı ve yolda kalmakta olup imar uygulamasına tabidir, eklindedir.

Kıymeti: 153.022.607,00 TL (zmir 1. cra Hukuk Mahkemesi'nin 09/04/2015 tarih, 2014/770 Esas-2015/312 Karar sayılı ilamı ve 16.04.2015 ile 24.04.2015 tarihli tavzih kararları gere ince birlikte satılmasına karar verilen söz konusu2311, 1770, 1771,1898 ve 378 parsel sayılı be (5) adet ta ınmaz, mü temilatlar ile fabrikada bulunan makine-teçhizatların genel toplam de eridir.)

Kayındaki ehler: Tapu Kayındaki Gibidir.

1. Satı Günü: 14/12/2015 günü 09:30 - 09:40 arası

2. Satı Günü: 12/01/2016 günü 09:30 - 09:40 arası

Satı Yeri: ZM R ADL YES MZAYEDE SALONU

2 NO'LU TA INMAZIN

Tapu Bilgileri: zmir ili, Bornova ilçesi, I ıklar mahallesi, Aralıkırım, Alan-Kırı mevkiinde kain 364 Parsel sayılı, zeytinlik vasıflı ta ınmaz

zellikleri: İçenin merkezine 5 km, zmir otoparkına 1100 mt, Kemalpa a caddesine 550 mt, I ıklar caddesine 80 mt, zmir çevre yoluna 700 mt. Mesafedir. Çevresinde muhtelif katlı depo/i yeri/atölye/fabrika niteli inde yapılmı yapılar bulunmaktadır. Ta ınmaz Temel belediye ve kamu hizmetlerinden yararlanmaktadır.

Yüzölçümü: 11.620,00 m2

Arsa Payı: Tam

mar Durumu: imar planında yolda ve TAKS 0,50 Sanayi ve Depolama Alanında kalmakta olup imar uygulamasına tabidir. Her m2 imar parseli için 4 m3 yapı hacmi kullanılacaktır. Her kat alanı için o kata ait iç yüksekli in çarpımı ile olu an hacmin ayrı ayrı hesaplanarak toplanması suretiyle ortaya çıkan toplam hacimdir. Otopark ve sı ınak olarak

(K m.126)

(*) İgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e kar ılıklı gelmektedir.

kullanılan bodrumlar hariç bodrumlar bu hesaba dahildir, eklindedir.

Kıymeti: 2.556.400,00 TL (zmir 1. cra Hukuk Mahkemesi'nin 09/04/2015 tarih, 2014/770 Esas-2015/312 Karar sayılı ilamı ve 16.04.2015 ile 24.04.2015 tarihli tavzih kararları gere ince)

Kayındaki ehler: Tapu Kaydınki Gibidir

1. Satı Günü: 14/12/2015 günü 10:00 - 10:10 arası

2. Satı Günü: 12/01/2016 günü 10:00 - 10:10 arası

Satı Yeri: ZM R ADL YES MÜZAYEDE SALONU

3 NO'LU TA INMAZIN

Tapu Bilgileri: zmir ili, Bornova ilçesi, I ıklar mahallesi mevkiinde kain, 2314 parselde kayıtlı zeytinlik tarla ve arsa vasıflı ta inmaz

Özellikleri: İçenin merkezine 5 km, zmir otoparkına 1100 mt, Kemalpa a caddesine 510 mt, zmir çevre yoluna 700 mt. Mesafededir. Parsel I ık Caddesine cepheidir. Çevresinde muhtelif katlı depo/i yeri/atölye/fabrika niteli inde yapılmı yapılar bulunmaktadır. Ta inmaz Temel belediye ve kamu hizmetlerinden yararlanmaktadır. Ta inmaz üzerinde 3. Ki iye ait cüruf tesisi bulunmaktadır.

Yüzölçümü: 53.363,00 m2

Arsa Payı: Tam

mar Durumu: mar planında yolda ve TAKS 0,50 Sanayi ve Depolama Alanında kalmakta olup imar uygulamasına tabidir. Her m2 imar parseli için 4 m3 yapı hacmi kullanılacaktır. Her kat alanı için o kata ait iç yüksekli in çarpımı ile olu an hacmin ayrı ayrı hesaplanarak toplanması suretiyle ortaya çıkan toplam hacimdir. Otopark ve sı mak olarak kullanılan bodrumlar hariç bodrumlar bu hesaba dahildir, eklindedir.

Kıymeti: 17.609.790,00 TL (zmir 1. cra Hukuk Mahkemesi'nin 09/04/2015 tarih, 2014/770 Esas-2015/312 Karar sayılı ilamı ve 16.04.2015 ile 24.04.2015 tarihli tavzih kararları gere ince)

Kayındaki ehler: Tapu Kaydınki Gibidir

1. Satı Günü: 14/12/2015 günü 10:20 - 10:30 arası

2. Satı Günü: 12/01/2016 günü 10:20 - 10:30 arası

Satı Yeri: ZM R ADL YES MÜZAYEDE SALONU

4 NO'LU TA INMAZIN

Tapu Bilgileri: zmir ili, Bornova ilçesi, I ıklar mahallesi Köyiçi mevkiinde kain,8851 ADA-8 Parselde kayıtlı, arsa vasıflı ta inmazda 454/1858 Hissesidir.

Özellikleri: İçenin merkezine 4,5 km, zmir otoparkına 1200 mt, Kemalpa a caddesine 440 mt, Aydınlar caddesine 150 mt, zmir çevre yoluna 550 mt, Sait Güzelcan ilkö retim okulu ve Haticen Güzelcan Anadolu Lisesine 650 mt mesafededir. Parsel 6064 ve 6065 soka a cepheidir. Çevresinde muhtelif katlı depo/i yeri/atölye/fabrika niteli inde yapılmı yapılar bulunmaktadır. Ta inmaz Temel belediye ve kamu hizmetlerinden yararlanmaktadır. Parselin çevresi briket duvarlarla çevrili hurda deposu olarak kullanılmaktadır.

Yüzölçümü: 929,00 m2

Arsa Payı: 454/1858

(K m.126)

(*) İgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e kar ılık gelmektedir.

mar Durumu: mar Planında ayırık nizam 3 kat Taks.0.30, Kaks:0.90 yapıla ma ko ullarında M ko ullu Alana (Metropolitan Aktivite Merkezi) isabet etmektedir, eklindedir.

Kıymeti: 124.850,00 TL (zmir 1. cra Hukuk Mahkemesi'nin 09/04/2015 tarih, 2014/770 Esas-2015/312 Karar sayılı ilamı ve 16.04.2015 ile 24.04.2015 tarihli tavzih kararları gere ince)

Kayımdaki ehler: Tapu Kaydındaki Gibidir

1. Satı Günü: 14/12/2015 günü 10:40 - 10:50 arası

2. Satı Günü: 12/01/2016 günü 10:40 - 10:50 arası

Satı Yeri: ZM R ADL YES MÜZAYEDE SALONU

5 NO'LU TA INMAZIN

Tapu Bilgileri: zmir ili, Bornova ilçesi, I ıklar mahallesi, Aralıkırım, ehitMezarlı ı mevkiinde kain,365 Parselde kayıtlı zeytinlik vasıflı ta ınmazın tamamıdır.

Özellikleri: İçenin merkezine 5 km, zmir otogarına 1110 mt, Kemalpa a caddesine 550 mt, I ık caddesine 80 mt, zmir çevre yoluna 700 mt. Mesafededir. Çevresinde muhtelif katlı depo/i yeri/atölye/fabrika niteli inde yapılmı yapılar bulunmaktadır. Ta ınmaz Temel belediye ve kamu hizmetlerinden yararlanmaktadır.

Yüzölçümü: 2.090,00 m2

Arsa Payı: Tam

mar Durumu: mar planında TAKS 0,50 Sanayi ve Depolama Alanında kalmakta olup imar uygulaması görmesi gerekmektedir. Her m2 arsa alanı için 4 m3 yapı hacmi kullanılacaktır. Her kat alanı için o kata ait iç yüksekli in çarpımı ile olu an hacmin ayrı ayrı hesaplanarak toplanması suretiyle ortaya çıkan toplam hacimdir, eklindedir.

Kıymeti: 459.800,00 TL (zmir 1. cra Hukuk Mahkemesi'nin 09/04/2015 tarih, 2014/770 Esas-2015/312 Karar sayılı ilamı ve 16.04.2015 ile 24.04.2015 tarihli tavzih kararları gere ince)

Kayımdaki ehler: Tapu Kaydındaki Gibidir

1. Satı Günü: 14/12/2015 günü 11:00 - 11:10 arası

2. Satı Günü: 12/01/2016 günü 11:00 - 11:10 arası

Satı Yeri: ZM R ADL YES MÜZAYEDE SALONU

6 NO'LU TA INMAZIN

Tapu Bilgileri: zmir ili, Bornova ilçesi, I ıklar mahallesi Aralıkırım, ehit Mezarlı ı mevkiinde kain,383 parselde kayıtlı, zeytinlik vasıflı ta ınmazın tamamıdır.

Özellikleri: İçenin merkezine 5 km, zmir otogarına 1100 mt, Kemalpa a caddesine 530 mt, I ık caddesine 100 mt, zmir çevre yoluna 700 mt. Mesafededir. Çevresinde muhtelif katlı depo/i yeri/atölye/fabrika niteli inde yapılmı yapılar bulunmaktadır. Ta ınmaz Temel belediye ve kamu hizmetlerinden yararlanmaktadır.

Yüzölçümü: 2.090,00 m2

Arsa Payı: Tam

mar Durumu: mar planında TAKS 0,50 Sanayi ve Depolama Alanında kalmakta olup imar uygulamasına tabidir. Her m2 arsa alanı için 4 m3 yapı hacmi kullanılacaktır. Her kat alanı için o kata ait iç yüksekli in çarpımı ile olu an hacmin ayrı ayrı hesaplanarak toplanması suretiyle ortaya çıkan toplam hacimdir. Otopark ve sı ınak olarak kullanılan

(K m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e kar ılıklı gelmektedir.

bodrumlar hariç bodrumlar bu hesaba dahildir, eklindedir.

Kıymeti: 459.800,00 TL (zmir 1. cra Hukuk Mahkemesi'nin 09/04/2015 tarih, 2014/770 Esas-2015/312 Karar sayılı ilamı ve 16.04.2015 ile 24.04.2015 tarihli tavzih kararları gere ince)

Kayımdaki ehler: Tapu Kaydınki Gibidir

1. Satı Günü: 14/12/2015 günü 11:20 - 11:30 arası

2. Satı Günü: 12/01/2016 günü 11:20 - 11:30 arası

Satı Yeri: ZM R ADL YES MÜZAYEDE SALONU

7 NO'LU TA INMAZIN

Tapu Bilgileri: zmir ili, Bornova ilçesi, I ıklar mahallesi Aralıkirim,mevkiinde kain,409 parselde kayıtlı zeytinlik vasıflı ta inmazın tamamıdır.

Özellikleri: İçenin merkezine 5 km, zmir otoparkına 1100 mt, Kemalpa a caddesine 510 mt, I ık caddesine 120 mt, zmir çevre yoluna 700 mt. Mesafededir. Çevresinde muhtelif katlı depo/i yeri/atölye/fabrika niteli inde yapılmı yapılar bulunmaktadır. Ta inmaz Temel belediye ve kamu hizmetlerinden yararlanmaktadır.

Yüzölçümü: 2.120,00 m2

Arsa Payı: Tam

mar Durumu: mar planında TAKS 0,50 Sanayi ve Depolama Alanında kalmakta olup imar uygulamasına tabidir. Her m2 arsa alanı için 4 m3 yapı hacmi kullanılacaktır. Her kat alanı için o kata ait iç yüksekli in çarpımı ile olu an hacmin ayrı ayrı hesaplanarak toplanması suretiyle ortaya çıkan toplam hacimdir. Otopark ve sı inak olarak kullanılan bodrumlar hariç bodrumlar bu hesaba dahildir, eklindedir.

Kıymeti: 466.400,00 TL (zmir 1. cra Hukuk Mahkemesi'nin 09/04/2015 tarih, 2014/770 Esas-2015/312 Karar sayılı ilamı ve 16.04.2015 ile 24.04.2015 tarihli tavzih kararları gere ince)

Kayımdaki ehler: Tapu Kaydınki Gibidir

1. Satı Günü: 14/12/2015 günü 11:40 - 11:50 arası

2. Satı Günü: 12/01/2016 günü 11:40 - 11:50 arası

Satı Yeri: ZM R ADL YES MÜZAYEDE SALONU

8 NO'LU TA INMAZIN

Tapu Bilgileri: zmir ili, Bornova ilçesi, I ıklar mahallesi Yeniköprü,mevkiinde kain,488 parselde kayıtlı, tarla vasıflı ta inmazın tamamıdır.

Özellikleri: İçenin merkezine 4,5 km, zmir otoparkına 700 mt, Kemalpa a caddesine 70 mt, zmir çevre yoluna 680 mt. Mesafededir. Parsel Eski Kemalpa a caddesine cepheidir. Çevresinde muhtelif katlı depo/i yeri/atölye/fabrika niteli inde yapılmı yapılar bulunmaktadır. Ta inmaz Temel belediye ve kamu hizmetlerinden yararlanmaktadır. Ta inmaz otopark olarak kullanılmaktadır.

Yüzölçümü: 2.020,00 m2

Arsa Payı: Tam

mar Durumu: mar planında Sanayi ve Depolama Alanında ve yolda kalmakta olup TAKS:0,50 ko ulunda imar uygulaması görmesi gerekmektedir. Her m2 arsa alanı için 4 m3 yapı hacmi kullanılacaktır, eklindedir.

(K m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e kar ılık gelmektedir.

Kıymeti: 1.333.200,00 TL (zmir 1. cra Hukuk Mahkemesi'nin 09/04/2015 tarih, 2014/770 Esas-2015/312 Karar sayılı ilamı ve 16.04.2015 ile 24.04.2015 tarihli tavzih kararları gere ince)

Kayımdaki ehler: Tapu Kaydındaki Gibidir

1. Satı Günü: 14/12/2015 günü 13:20 - 13:30 arası

2. Satı Günü: 12/01/2016 günü 13:20 - 13:30 arası

Satı Yeri: ZM R ADL YES MÜZAYEDE SALONU

9 NO'LU TA INMAZIN

Tapu Bilgileri: zmir ili, Bornova ilçesi, I ıklar mahallesi Aralıkırım,mevkiinde kain,489 parselde kayıtlı, ba ve tarla vasıflı ta inmazın tamamı,

Özellikleri: İçenin merkezine 5 km, zmir otoparkına 1100 mt, Kemalpa a caddesine 480 mt, I ık caddesine 160 mt, zmir çevre yoluna 700 mt. Mesafededir. Çevresinde muhtelif katlı depo/i yeri/atölye/fabrika niteli inde yapılmı yapılar bulunmaktadır. Ta inmaz Temel belediye ve kamu hizmetlerinden yararlanmaktadır.

Yüzölçümü: 5.960,00 m2

Arsa Payı: Tam

mar Durumu : mar planında TAKS 0,50 Sanayi ve Depolama Alanında kalmakta olup imar uygulamasına tabidir. Her m2 arsa alanı için 4 m3 yapı hacmi kullanılacaktır. Her kat alanı için o kata ait iç yüksekli in çarpımı ile olu an hacmin ayrı ayrı hesaplanarak toplanması suretiyle ortaya çıkan toplam hacimdir. Otopark ve sı ınak olarak kullanılan bodrumlar hariç bodrumlar bu hesaba dahildir, eklindedir.

Kıymeti: 1.311.200,00 TL (zmir 1. cra Hukuk Mahkemesi'nin 09/04/2015 tarih, 2014/770 Esas-2015/312 Karar sayılı ilamı ve 16.04.2015 ile 24.04.2015 tarihli tavzih kararları gere ince)

Kayımdaki ehler: Tapu Kaydındaki Gibidir

1. Satı Günü: 14/12/2015 günü 13:40 - 13:50 arası

2. Satı Günü: 12/01/2016 günü 13:40 - 13:50 arası

Satı Yeri: ZM R ADL YES MÜZAYEDE SALONU

10 NO'LU TA INMAZIN

Tapu Bilgileri: zmir ili, Bornova ilçesi, I ıklar mahallesi Aralıkırım mevkiinde kain,492 parselde kayıtlı, tarla vasıflı ta inmazdır.

Özellikleri: İçenin merkezine 5 km, zmir otoparkına 1100 mt, Kemalpa a caddesine 550 mt, zmir çevre yoluna 700 mt. Mesafededir. Parsel I ık caddesine cepheidir. Çevresinde muhtelif katlı depo/i yeri/atölye/fabrika niteli inde yapılmı yapılar bulunmaktadır. Ta inmaz Temel belediye ve kamu hizmetlerinden yararlanmaktadır.

Yüzölçümü: 11.750,00 m2

Arsa Payı: Tam

mar Durumu: mar planında, yol ve belediye hizmet tesisler alanında (spor ve oyun alanı) kalmakta olup imar uygulaması görmesi gerekmektedir eklinde belirtilmi tir.

Kıymeti: 2.585.000,00 TL (zmir 1. cra Hukuk Mahkemesi'nin 09/04/2015 tarih, 2014/770 Esas-2015/312 Karar sayılı ilamı ve 16.04.2015 ile 24.04.2015 tarihli tavzih kararları gere ince)

(K m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e kar ılıklı gelmektedir.

Kayımdaki ehler: Tapu Kaydındaki Gibidir

1. Satı Günü: 14/12/2015 günü 14:00 - 14:10 arası

2. Satı Günü: 12/01/2016 günü 14:00 - 14:10 arası

Satı Yeri: ZM R ADL YES MÜZAYEDE SALONU

11 NO'LU TA INMAZIN

Tapu Bilgileri: zmir ili, Bornova ilçesi, I ıklar mahallesi Aralıkirim mevkiinde kain,943 parselde kayıtlı, zeytinlik vasıflı ta inmazdır.

Özellikleri: İçenin merkezine 5 km, zmir otogarına 1100 mt, Kemalpa a caddesine 500 mt, I ık caddesine 140 mt, zmir çevre yoluna 700 mt. Mesafededir. Çevresinde muhtelif katlı depo/i yeri/atölye/fabrika niteli inde yapılmı yapılar bulunmaktadır. Ta inmaz Temel belediye ve kamu hizmetlerinden yararlanmaktadır.

Yüzölçümü: 1.850,00 m2

Arsa Payı: Tam

mar Durumu: mar planında Sanayi ve Depolama Alanında kalmakta olup imar uygulaması görmesi gerekmektedir. Her m2 imar parseli için 4 m3 yapı hacmi kullanılacaktır. Her kat alanı için o kata ait iç yüksekli in çarpımı ile olu an hacmin ayrı ayrı hesaplanarak toplanması suretiyle ortaya çıkan toplam hacimdir. Otopark ve sı nnak olarak kullanılan bodrumlar hariç bodrumlar bu hesaba dahildir, eklindedir.

Kıymeti: 407.000,00 TL (zmir 1. cra Hukuk Mahkemesi'nin 09/04/2015 tarih, 2014/770 Esas-2015/312 Karar sayılı ilamı ve 16.04.2015 ile 24.04.2015 tarihli tavgiz kararları gere ince)

Kayımdaki ehler: Tapu Kaydındaki Gibidir

1. Satı Günü: 14/12/2015 günü 14:20 - 14:30 arası

2. Satı Günü: 12/01/2016 günü 14:20 - 14:30 arası

Satı Yeri: ZM R ADL YES MÜZAYEDE SALONU

12 NO'LU TA INMAZIN

Tapu Bilgileri: zmir li,Bornova İçesi, I ıklar Mahallesi Aralıkirim, ehitmezarl ı Mevkiinde Kain 944 Parselde Kayıtlı Zeytinlik Vasıflı Ta inmazdır.

Özellikleri: İçenin merkezine 5 km, zmir otogarına 1000 mt, Kemalpa a caddesine 480 mt, I ık caddesine 160 mt, zmir çevre yoluna 700 mt. Mesafededir. Çevresinde muhtelif katlı depo/i yeri/atölye/fabrika niteli inde yapılmı yapılar bulunmaktadır. Ta inmaz Temel belediye ve kamu hizmetlerinden yararlanmaktadır.

Yüzölçümü: 1.190,00 m2

Arsa Payı: Tam

mar Durumu: mar planında Sanayi ve Depolama Alanında kalmakta olup imar uygulaması görmesi gerekmektedir. Her m2 imar parseli için 4 m3 yapı hacmi kullanılacaktır. Her kat alanı için o kata ait iç yüksekli in çarpımı ile olu an hacmin ayrı ayrı hesaplanarak toplanması suretiyle ortaya çıkan toplam hacimdir. Otopark ve sı nnak olarak kullanılan bodrumlar hariç bodrumlar bu hesaba dahildir, eklindedir.

Kıymeti: 261.800,00 TL (zmir 1. cra Hukuk Mahkemesi'nin 09/04/2015 tarih, 2014/770 Esas-2015/312 Karar sayılı ilamı ve 16.04.2015 ile 24.04.2015 tarihli tavgiz kararları gere ince)

(K m.126)

(*) İgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e kar ılıklı gelmektedir.

Kayımdaki ehler: Tapu Kaydındaki Gibidir

1. Satı Günü: 14/12/2015 günü 14:40 - 14:50 arası

2. Satı Günü: 12/01/2016 günü 14:40 - 14:50 arası

Satı Yeri: ZM R ADL YES MÜZAYEDE SALONU

13 NO'LU TA INMAZIN

Tapu Bilgileri: zmir ili, Bornova ilçesi, I ıklar Mahallesi Aralıkırım, ehitmezarlı ı Mevkiinde Kain 945 Parselde Kayıtlı, Zeytinlik Vasıflı Ta inmazdır.

Özellikleri: İçenin merkezine 5 km, zmir otogarına 1000 mt, Kemalpa a caddesine 460 mt, I ık caddesine 180 mt, zmir çevre yoluna 700 mt. Mesafededir. Çevresinde muhtelif katlı depo/i yeri/atölye/fabrika niteli inde yapılmı yapılar bulunmaktadır. Ta inmaz Temel belediye ve kamu hizmetlerinden yararlanmaktadır.

Yüzölçümü: 1.910,00 m2

Arsa Payı: Tam

mar Durumu: mar planında Sanayi ve Depolama Alanında kalmakta olup imar uygulaması görmesi gerekmektedir. Her m2 imar parseli için 4 m3 yapı hacmi kullanılacaktır. Her kat alanı için o kata ait iç yüksekli in çarpımı ile olu an hacmin ayrı ayrı hesaplanarak toplanması suretiyle ortaya çıkan toplam hacimdir. Otopark ve sı inak olarak kullanılan bodrumlar hariç bodrumlar bu hesaba dahildir, eklindedir.

Kıymeti: 420.200,00 TL (zmir 1. cra Hukuk Mahkemesi'nin 09/04/2015 tarih, 2014/770 Esas-2015/312 Karar sayılı ilamı ve 16.04.2015 ile 24.04.2015 tarihli tavzih kararları gere ince)

Kayımdaki ehler: Tapu Kaydındaki Gibidir

1. Satı Günü: 14/12/2015 günü 15:00 - 15:10 arası

2. Satı Günü: 12/01/2016 günü 15:00 - 15:10 arası

Satı Yeri: ZM R ADL YES MÜZAYEDE SALONU

14 NO'LU TA INMAZIN

Tapu Bilgileri: zmir ili, Bornova ilçesi, I ıklar mahallesi Köyiçi Aralıkırım mevkiinde kain,1042 parselde kayıtlı, arsa vasıflı ta inmazdır.

Özellikleri: İçenin merkezine 4.5 km, zmir otogarına 1200 mt, Kemalpa a caddesine 440 mt, Aydınlar caddesine 150 mt, zmir çevre yoluna 550 mt. , Sait Güzelcan ilkö retim okulu ve Haticen güzelcan Anadolu lisesine 530 mt. mesafededir. Parsel 6064 soka a cephelidir. Çevresinde muhtelif katlı depo/i yeri/atölye/fabrika niteli inde yapılmı yapılar bulunmaktadır. Ta inmaz Temel belediye ve kamu hizmetlerinden yararlanmaktadır.

Yüzölçümü: 90,00 m2

Arsa Payı: Tam

mar Durumu: mar Planında bir kısmı ye il alanda bir kısmı yolda kalmaktadır, ekinde belirtilmi tir.

Kıymeti: 19.800,00 TL (zmir 1. cra Hukuk Mahkemesi'nin 09/04/2015 tarih, 2014/770 Esas-2015/312 Karar sayılı ilamı ve 16.04.2015 ile 24.04.2015 tarihli tavzih kararları gere ince)

Kayımdaki ehler: Tapu Kaydındaki Gibidir

1. Satı Günü: 14/12/2015 günü 15:20 - 15:30 arası

(K m.126)

(*) İgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e kar ılıklı gelmektedir.

2. Satı Günü: 12/01/2016 günü 15:20 - 15:30 arası

Satı Yeri: ZM R ADL YES MÜZAYEDE SALONU

15 NO'LU TA INMAZIN

Tapu Bilgileri: zmir ili, Bornova ilçesi, I ıklar mahallesi Köyiçi mevkiinde kain,1043 parselde kayıtlı, arsa vasıflı ta inmazdır.

Özellikleri: İçenin merkezine 4.5 km, zmir otogarına 1200 mt, Kemalpa a caddesine 440 mt, Aydınlar caddesine 150 mt, zmir çevre yoluna 550 mt. , Sait Güzelcan ilkö retim okulu ve Haticen güzelcan Anadolu lisesine 530 mt. mesafededir. Parsel 6064 soka a cephelidir. Çevresinde muhtelif katlı depo/i yeri/atölye/fabrika niteli inde yapılmı yapılar bulunmaktadır.

Yüzölçümü: 110,00 m2

Arsa Payı: Tam

mar Durumu: mar Planında parselin tamamı otopark alanında kalmaktadır ekinde belirtilmi tir.

Kıymeti: 24.200,00 TL (zmir 1. cra Hukuk Mahkemesi'nin 09/04/2015 tarih, 2014/770 Esas-2015/312 Karar sayılı ilamı ve 16.04.2015 ile 24.04.2015 tarihli tavzih kararları gere ince)

Kayıdaki ehler: Tapu Kaydındaki Gibidir

1. Satı Günü: 14/12/2015 günü 15:40 - 15:50 arası

2. Satı Günü: 12/01/2016 günü 15:40 - 15:50 arası

Satı Yeri: ZM R ADL YES MÜZAYEDE SALONU

16 NO'LU TA INMAZIN

Tapu Bilgileri: zmir ili, Bornova ilçesi, I ıklar mahallesi Köyiçi Aralıkirim mevkiinde kain,1062 parselde kayıtlı, arsa vasıflı ta inmazdır.

Özellikleri: İçenin merkezine 4.5 km, zmir otogarına 1200 mt, Kemalpa a caddesine 440 mt, Aydınlar caddesine 180 mt, zmir çevre yoluna 550 mt. , Sait Güzelcan ilkö retim okulu ve Haticen güzelcan Anadolu lisesine 520 mt. mesafededir. Parsel 6063 soka a cephelidir. Çevresinde muhtelif katlı depo/i yeri/atölye/fabrika niteli inde yapılmı yapılar bulunmaktadır. Ta inmaz Temel belediye ve kamu hizmetlerinden yararlanmaktadır. Parsel üzerinde ekonomik de eri olmayan gecekondü vafında yapı bulunmaktadır.

Yüzölçümü: 110.00 m2

Arsa Payı: Tam

mar Durumu: mar Planında parsel, yolda ve otopark alanında kalmaktadır ekinde, belirtilmi tir.

Kıymeti: 24.200,00 TL (zmir 1. cra Hukuk Mahkemesi'nin 09/04/2015 tarih, 2014/770 Esas-2015/312 Karar sayılı ilamı ve 16.04.2015 ile 24.04.2015 tarihli tavzih kararları gere ince)

Kayıdaki ehler: Tapu Kaydındaki Gibidir

1. Satı Günü: 14/12/2015 günü 16:00 - 16:10 arası

2. Satı Günü: 12/01/2016 günü 16:00 - 16:10 arası

Satı Yeri: ZM R ADL YES MÜZAYEDE SALONU

(K m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e kar ılık gelmektedir.

17 NO'LU TA INMAZIN

Tapu Bilgileri: zmir ili, Bornova ilçesi, I ıklar mahallesi Köyiçi Aralıkirim mevkiinde kain,1063 parselde kayıtlı, arsa vasıflı ta inmazdır.

Özellikleri: İçenin merkezine 4.5 km, zmir otogarına 1200 mt, Kemalpa a caddesine 440 mt, Aydınlar caddesine 180 mt, zmir çevre yoluna 550 mt. , Sait Güzelcan ilkö retim okulu ve Haticen güzelcan Anadolu lisesine 520 mt. mesafededir. Parsel 6063 soka a cephelidir. Çevresinde muhtelif katlı depo/i yeri/atölye/fabrika niteli inde yapılmı yapılar bulunmaktadır. Ta inmaz Temel belediye ve kamu hizmetlerinden yararlanmaktadır.

Yüzölçümü: 50,00 m2

Arsa Payı: Tam

mar Durumu: mar Planında parselin tamamı yolda kalmaktadır ekinde belirtilmi tir.

Kıymeti: 11.000,00 TL (zmir 1. cra Hukuk Mahkemesi'nin 09/04/2015 tarih, 2014/770 Esas-2015/312 Karar sayılı ilamı ve 16.04.2015 ile 24.04.2015 tarihli tavgiz kararları gere ince)

Kayındaki erhler: Tapu Kaydınki Gibidir

1. Satı Günü: 15/12/2015 günü 09:20 - 09:30 arası

2. Satı Günü: 13/01/2016 günü 09:20 - 09:30 arası

Satı Yeri: ZM R ADL YES MÜZAYEDE SALONU

18 NO'LU TA INMAZIN

Tapu Bilgileri: zmir ili, Bornova ilçesi, I ıklar mahallesi Köyiçi Aralıkirim mevkiinde kain,1064 parselde kayıtlı, arsa vasıflı ta inmazdır.

Özellikleri: İçenin merkezine 4.5 km, zmir otogarına 1200 mt, Kemalpa a caddesine 440 mt, Aydınlar caddesine 200 mt, zmir çevre yoluna 550 mt. , Sait Güzelcan ilkö retim okulu ve Haticen güzelcan Anadolu lisesine 500 mt. mesafededir. Parsel 6063 soka a cephelidir. Çevresinde muhtelif katlı depo/i yeri/atölye/fabrika niteli inde yapılmı yapılar bulunmaktadır. Ta inmaz Temel belediye ve kamu hizmetlerinden yararlanmaktadır.

Yüzölçümü: 80,00 m2

Arsa Payı: Tam

mar Durumu: mar Planında parsel, yolda ve ye il alanda kalmaktadır ekinde belirtilmi tir.

Kıymeti: 17.600,00 TL (zmir 1. cra Hukuk Mahkemesi'nin 09/04/2015 tarih, 2014/770 Esas-2015/312 Karar sayılı ilamı ve 16.04.2015 ile 24.04.2015 tarihli tavgiz kararları gere ince)

Kayındaki erhler: Tapu Kaydınki Gibidir

1. Satı Günü: 15/12/2015 günü 09:40 - 09:50 arası

2. Satı Günü: 13/01/2016 günü 09:40 - 09:50 arası

Satı Yeri: ZM R ADL YES MÜZAYEDE SALONU

19 NO'LU TA INMAZIN

Tapu Bilgileri: zmir ili, Bornova ilçesi, I ıklar mahallesi Köyiçi Aralıkirim mevkiinde kain,1083 parselde kayıtlı, arsa vasıflı ta inmazdır.

Özellikleri: İçenin merkezine 4.5 km, zmir otogarına 1200 mt, Kemalpa a caddesine 440 mt, Aydınlar caddesine 200

(K m.126)

(*) İgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e kar ılıklı gelmektedir.

mt, zmir çevre yoluna 550 mt. , Sait Güzelcan ilkö retim okulu ve Haticen güzelcan Anadolu lisesine 500 mt. mesafededir. Parsel 6062 soka a cephelidir. Çevresinde muhtelif katlı depo/i yeri/atölye/fabrika niteli inde yapılmı yapılar bulunmaktadır. Ta nınmaz Temel belediye ve kamu hizmetlerinden yararlanmaktadır.

Yüzölçümü: 30,00 m2

Arsa Payı: Tam

mar Durumu: mar Planında parselin tamamı yolda kalmaktadır ekinde belirtilmi tir.

Kıymeti: 6.600,00 TL (zmir 1. cra Hukuk Mahkemesi'nin 09/04/2015 tarih, 2014/770 Esas-2015/312 Karar sayılı ilamı ve 16.04.2015 ile 24.04.2015 tarihli tavgiz kararları gere ince)

Kayındaki ehler: Tapu Kaydındaki Gibidir

1. Satı Günü: 15/12/2015 günü 10:00 - 10:10 arası

2. Satı Günü: 13/01/2016 günü 10:00 - 10:10 arası

Satı Yeri: ZM R ADL YES MÜZAYEDE SALONU

20 NO'LU TA INMAZIN

Tapu Bilgileri: zmir ili, Bornova ilçesi, I ıklar mahallesi Köyiçi Aralıkirim mevkiinde kain,1100 parselde kayıtlı, arsa vasıflı ta nınmazdır.

Özellikleri: İçenin merkezine 4.5 km, zmir otogarına 1200 mt, Kemalpa a caddesine 440 mt, Aydınlar caddesine 220 mt, zmir çevre yoluna 550 mt. , Sait Güzelcan ilkö retim okulu ve Haticen güzelcan Anadolu lisesine 490 mt. mesafededir. Parsel 6062 soka a cephelidir. Çevresinde muhtelif katlı depo/i yeri/atölye/fabrika niteli inde yapılmı yapılar bulunmaktadır. Ta nınmaz Temel belediye ve kamu hizmetlerinden yararlanmaktadır

Yüzölçümü: 72,00 m2

Arsa Payı: Tam

mar Durumu: mar Planında parselin bir kısmı biti ik nizam 3 katlı TM1 alanında, bir kısmı yolda kalmaktadır ekinde belirtilmi tir.

Kıymeti: 15.840,00 TL (zmir 1. cra Hukuk Mahkemesi'nin 09/04/2015 tarih, 2014/770 Esas-2015/312 Karar sayılı ilamı ve 16.04.2015 ile 24.04.2015 tarihli tavgiz kararları gere ince)

Kayındaki ehler: Tapu Kaydındaki Gibidir

1. Satı Günü: 15/12/2015 günü 10:20 - 10:30 arası

2. Satı Günü: 13/01/2016 günü 10:20 - 10:30 arası

Satı Yeri: ZM R ADL YES MÜZAYEDE SALONU

21 NO'LU TA INMAZIN

Tapu Bilgileri: zmir ili, Bornova ilçesi, I ıklar mahallesi Köyiçi Aralıkirim mevkiinde kain,1101 parselde kayıtlı, arsa vasıflı ta nınmazdır.

Özellikleri: İçenin merkezine 4.5 km, zmir otogarına 1200 mt, Kemalpa a caddesine 440 mt, Aydınlar caddesine 220 mt, zmir çevre yoluna 550 mt. , Sait Güzelcan ilkö retim okulu ve Haticen Güzelcan Anadolu lisesine 490 mt. mesafededir. Parsel 6061 soka a cephelidir. Çevresinde muhtelif katlı depo/i yeri/atölye/fabrika niteli inde yapılmı yapılar bulunmaktadır. Ta nınmaz Temel belediye ve kamu hizmetlerinden yararlanmaktadır.

(K m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e kar ılıklı gelmektedir.

Yüzölçümü: 41,00 m2

Arsa Payı: Tam

mar Durumu: mar Planında parselin bir kısmı (TM1)ticaret seçenekli biti ik nizam 3 katlı konut alanında,bir kısmı da yolda kalmaktadır eklinde belirtilmi tir.

Kıymeti: 9.020,00 TL (zmir 1. cra Hukuk Mahkemesi'nin 09/04/2015 tarih, 2014/770 Esas-2015/312 Karar sayılı ilamı ve 16.04.2015 ile 24.04.2015 tarihli tavzih kararları gere ince)

Kayındaki ehler: Tapu Kaydınki Gibidir

1. Satı Günü: 15/12/2015 günü 10:40 - 10:50 arası

2. Satı Günü: 13/01/2016 günü 10:40 - 10:50 arası

Satı Yeri: ZM R ADL YES MÜZAYEDE SALONU

22 NO'LU TA INMAZIN

Tapu Bilgileri: zmir ili, Bornova ilçesi, I ıklar mahallesi Köyiçi Aralıkirim mevkiinde kain,1102 parselde kayıtlı, arsa vasıflı ta inmazdır.

Özellikleri: lçenin merkezine 4.5 km, zmir otogarına 1200 mt, Kemalpa a caddesine 440 mt, Aydınlar caddesine 220 mt, zmir çevre yoluna 550 mt. , Sait Güzelcan ilkö retim okulu ve Haticen güzelcan Anadolu lisesine 490 mt. mesafededir. Parsel 6061 soka a cephelidir. Çevresinde muhtelif katlı depo/i yeri/atölye/fabrika niteli inde yapılmı yapılar bulunmaktadır. Ta inmaz Temel belediye ve kamu hizmetlerinden yararlanmaktadır.

Yüzölçümü: 10,00 m2

Arsa Payı: Tam

mar Durumu: mar Planında parsel yolda ve ye il alanda kalmaktadır eklinde belirtilmi tir.

Kıymeti: 2.200,00 TL (zmir 1. cra Hukuk Mahkemesi'nin 09/04/2015 tarih, 2014/770 Esas-2015/312 Karar sayılı ilamı ve 16.04.2015 ile 24.04.2015 tarihli tavzih kararları gere ince)

Kayındaki ehler: Tapu Kaydınki Gibidir

1. Satı Günü: 15/12/2015 günü 11:00 - 11:10 arası

2. Satı Günü: 13/01/2016 günü 11:00 - 11:10 arası

Satı Yeri: ZM R ADL YES MÜZAYEDE SALONU

23 NO'LU TA INMAZIN

Tapu Bilgileri: zmir ili, Bornova ilçesi, I ıklar mahallesi Köyiçi Aralıkirim mevkiinde kain,1103 parselde kayıtlı, arsa vasıflı ta inmazdır.

Özellikleri: lçenin merkezine 4.5 km, zmir otogarına 1200 mt, Kemalpa a caddesine 440 mt, Aydınlar caddesine 220 mt, zmir çevre yoluna 550 mt. , Sait Güzelcan ilkö retim okulu ve Haticen güzelcan Anadolu lisesine 490 mt. mesafededir. Parsel 6061 soka a cephelidir. Çevresinde muhtelif katlı depo/i yeri/atölye/fabrika niteli inde yapılmı yapılar bulunmaktadır. Ta inmaz Temel belediye ve kamu hizmetlerinden yararlanmaktadır.

Yüzölçümü: 100,00 m2

Arsa Payı: Tam

mar Durumu: mar Planında parselin bir kısmı ye il, bir kısmı yolda, bir kısmı biti ik nizam üç katlı ticaret seçenekli

(K m.126)

(*) İgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e kar ılıklı gelmektedir.

konut alanında (TM1) kalmaktadır eklinde belirtilmi tir.

Kıymeti: 22.000,00 TL (zmir 1. cra Hukuk Mahkemesi'nin 09/04/2015 tarih, 2014/770 Esas-2015/312 Karar sayılı ilamı ve 16.04.2015 ile 24.04.2015 tarihli tavzih kararları gere ince)

Kayımdaki ehler: Tapu Kaydınki Gibidir

1. Satı Günü: 15/12/2015 günü 11:20 - 11:30 arası

2. Satı Günü: 13/01/2016 günü 11:20 - 11:30 arası

Satı Yeri: ZM R ADL YES MÜZAYEDE SALONU

24 NO'LU TA INMAZIN

Tapu Bilgileri: zmir ili, Bornova ilçesi, I ıklar mahallesi Köyiçi Aralıkirim mevkiinde kain,1104 parselde kayıtlı, arsa vasıflı ta inmazdır.

Özellikleri: İçenin merkezine 4.5 km, zmir otogarına 1200 mt, Kemalpa a caddesine 440 mt, Aydınlar caddesine 220 mt, zmir çevre yoluna 550 mt. , Sait Güzelcan ilkö retim okulu ve Hatice güzelcan Anadolu lisesine 480 mt. mesafededir. Parsel 6060 soka a cephelidir. Çevresinde muhtelif katlı depo/i yeri/atölye/fabrika niteli inde yapılmı yapılar bulunmaktadır. Ta inmaz Temel belediye ve kamu hizmetlerinden yararlanmaktadır. Parsel üzerinde gecekondü vasfında yapılmı 60m2 alanlı, tek katlı ve %40 yıpranmalıdır.

Yüzölçümü: 80,00 m2

Arsa Payı:Tam

mar Durumu: mar Planında parsel yolda ve ye il alanda kalmaktadır eklinde belirtilmi tir.

Kıymeti: Toplam (arsa ve yapı de eri); 17.600,00-TL + 12.600,00-TL = 30.200,00-TL.dir. (zmir 1. cra Hukuk Mahkemesi'nin 09/04/2015 tarih, 2014/770 Esas-2015/312 Karar sayılı ilamı ve 16.04.2015 ile 24.04.2015 tarihli tavzih kararları gere ince)

Kayımdaki ehler: Tapu Kaydınki Gibidir

1. Satı Günü: 15/12/2015 günü 11:40 - 11:50 arası

2. Satı Günü: 13/01/2016 günü 11:40 - 11:50 arası

Satı Yeri: ZM R ADL YES MÜZAYEDE SALONU

25 NO'LU TA INMAZIN

Tapu Bilgileri: zmir ili, Bornova ilçesi, I ıklar mahallesi Yeniköprü mevkiinde kain,2410 parselde kayıtlı, tarla vasıflı ta inmazda 5047/5351 hissesidir.

Özellikleri: İçenin merkezine 4,5 km, zmir otogarına 700 mt, Kemalpa a caddesine 20 mt, zmir çevre yoluna 680 mt. Mesafededir. Parsel Eski Kemalpa a caddesi ile Aydınlar caddesine cephelidir. Çevresinde muhtelif katlı depo/i yeri/atölye/fabrika niteli inde yapılmı yapılar bulunmaktadır. Ta inmaz Temel belediye ve kamu hizmetlerinden yararlanmaktadır

Yüzölçümü: 5.351,00 m2

Arsa Payı: 5047/5351 hisse

mar Durumu: mar Planında parsel, sanayi ve depolama alanlarında kalmakta olup her m2 arsa alanı için 4 m3 yapı hacmi kullanılacaktır. Sanayi ve depolama alanı olarak belirlenen alanda idari binadan ba ka yapı yapılamaz. mar hattı

(K m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e kar ılıklı gelmektedir.

talebi gerekmektedir, eklindedir.

Kıymeti: 3.785.250,00 TL (zmir 1. cra Hukuk Mahkemesi'nin 09/04/2015 tarih, 2014/770 Esas-2015/312 Karar sayılı ilamı ve 16.04.2015 ile 24.04.2015 tarihli tavgiz kararları gere ince)

Kaydıdaki erhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

1. Satı Günü: 15/12/2015 günü 13:40 - 13:50 arası

2. Satı Günü: 13/01/2016 günü 13:40 - 13:50 arası

Satı Yeri: ZM R ADL YES MÜZAYEDE SALONU

26 NO'LU TA INMAZIN

Tapu Bilgileri: zmir ili, Bornova ilçesi, I ıklar mahallesi Yeniköprü mevkiinde kain,1405 parselde kayıtlı, pilon yeri vasıflı ta inmazdır.

Özellikleri: İçenin merkezine 4.5 km, zmir otoparkına 700 mt, Kemalpa a caddesine 20 mt, zmir çevre yoluna 680 mt. Mesafededir.Parsel eski Kemalpa a caddesi ile Aydınlar Caddesine cepheidir. Çevresinde muhtelif katlı depo/i yeri/atölye/fabrika niteli inde yapılmı yapılar bulunmaktadır. Ta inmaz Temel belediye ve kamu hizmetlerinden yararlanmaktadır.

Yüzölçümü: 6,00 m2

Arsa Payı: Tam

mar Durumu: mar Planında parselin tamamı yolda kalmaktadır ekinde belirtilmi tir.

Kıymeti: 3.960,00 TL (zmir 1. cra Hukuk Mahkemesi'nin 09/04/2015 tarih, 2014/770 Esas-2015/312 Karar sayılı ilamı ve 16.04.2015 ile 24.04.2015 tarihli tavgiz kararları gere ince)

Kaydıdaki erhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

1. Satı Günü: 15/12/2015 günü 14:00 - 14:10 arası

2. Satı Günü: 13/01/2016 günü 14:00 - 14:10 arası

Satı Yeri: ZM R ADL YES MÜZAYEDE SALONU

27 NO'LU TA INMAZIN

Tapu Bilgileri: zmir ili, Bornova ilçesi, I ıklar mahallesi Ba burnu mevkiinde kain,11061 ada, 5 parselde kayıtlı, pilon yeri vasıflı ta inmazdır.

Özellikleri: İçenin merkezine 4.5 km, zmir otoparkına 680 mt, Kemalpa a caddesine 280 mt, eski Kemalpa a caddesine 170 mt,I ıklar caddesine 50 mt, zmir çevre yoluna 800 mt. Mesafededir. Çevresinde muhtelif katlı depo/i yeri/atölye/fabrika niteli inde yapılmı yapılar bulunmaktadır. Ta inmaz Temel belediye ve kamu hizmetlerinden yararlanmaktadır. Ta inmaz Çimenta Fabrika sahası içerisinde kalmaktadır.

Yüzölçümü:4,00 m2

Arsa Payı: Tam

mar Durumu: mar Planında parsel, sanayi ve depolama alanında kalmakta olup imar uygulaması görmesi gerekmektedir.Taks:0.50 ko ulu ile her m2 arsa alanı için 4m3 yapı hacmi kullanılacaktır, pilon yeridir eklindedir.

Kıymeti: 2.200,00 TL (zmir 1. cra Hukuk Mahkemesi'nin 09/04/2015 tarih, 2014/770 Esas-2015/312 Karar sayılı ilamı ve 16.04.2015 ile 24.04.2015 tarihli tavgiz kararları gere ince)

(K m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e kar ılık gelmektedir.

Kayımdaki ehler: Tapu Kaydındaki Gibidir

1. Satı Günü: 15/12/2015 günü 14:20 - 14:30 arası

2. Satı Günü: 13/01/2016 günü 14:20 - 14:30 arası

Satı Yeri: ZM R ADL YES MÜZAYEDE SALONU

28 NO'LU TA INMAZIN

Tapu Bilgileri: zmir ili, Bornova ilçesi, I ıklar mahallesi Yeniköprü mevkiinde kain,1420 parselde kayıtlı, pilon yeri vasıflı ta inmazdır.

Özellikleri: İçenin merkezine 4.5 km, zmir otogarına 700 mt, Kemalpa a caddesine 20 mt, zmir çevre yoluna 680 mt. mesafededir. Parsel eski Kemalpa a caddesine cephelidir. Çevresinde muhtelif katlı depo/i yeri/atölye/fabrika niteli inde yapılmı yapılar bulunmaktadır. Ta inmaz Temel belediye ve kamu hizmetlerinden yararlanmaktadır.

Yüzölçümü: 1,00 m2

Arsa Payı: Tam

mar Durumu: mar Planında parsel, belediye hizmet tesisleri ve sanayi ve depolama alanı olarak belirlenen alanda idari binadan ba ka yapı yapılamaz ekinde belirtilmi tir.

Kıymeti: 660,00 TL (zmir 1. cra Hukuk Mahkemesi'nin 09/04/2015 tarih, 2014/770 Esas-2015/312 Karar sayılı ilamı ve 16.04.2015 ile 24.04.2015 tarihli tavzih kararları gere ince)

Kayımdaki ehler: Tapu Kaydındaki Gibidir

1. Satı Günü: 15/12/2015 günü 14:40 - 14:50 arası

2. Satı Günü: 13/01/2016 günü 14:40 - 14:50 arası

Satı Yeri: ZM R ADL YES MÜZAYEDE SALONU

29 NO'LU TA INMAZIN

Tapu Bilgileri: zmir ili, Bornova ilçesi, I ıklar mahallesi Yeniköprü mevkiinde kain,1421 parselde kayıtlı, pilon yeri vasıflı ta inmazdır.

Özellikleri: İçenin merkezine 4.5 km, zmir otogarına 700 mt, Kemalpa a caddesine 20 mt, zmir çevre yoluna 680 mt. mesafededir. Parsel eski Kemalpa a caddesi ve aydınlık caddesine cephelidir. Çevresinde muhtelif katlı depo/i yeri/atölye/fabrika niteli inde yapılmı yapılar bulunmaktadır. Ta inmaz Temel belediye ve kamu hizmetlerinden yararlanmaktadır.

Yüzölçümü: 1,00 m2

Arsa Payı: Tam

mar Durumu: mar Planında parselin tamamı yolda kalmaktadır ekinde belirtilmi tir.

Kıymeti: 660,00 TL (zmir 1. cra Hukuk Mahkemesi'nin 09/04/2015 tarih, 2014/770 Esas-2015/312 Karar sayılı ilamı ve 16.04.2015 ile 24.04.2015 tarihli tavzih kararları gere ince)

Kayımdaki ehler: Tapu Kaydındaki Gibidir

1. Satı Günü: 15/12/2015 günü 15:00 - 15:10 arası

2. Satı Günü: 13/01/2016 günü 15:00 - 15:10 arası

Satı Yeri: ZM R ADL YES MÜZAYEDE SALONU

(K m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e kar ılıklı gelmektedir.

30 NO'LU TA INMAZIN

Tapu Bilgileri: zmir ili, Bornova ilçesi, I ıklar mahallesi Alan mevkiinde kain,1724 parselde kayıtlı, cebel tarla vasıflı ta inmazdır.

Özellikleri: İçenin merkezine 5 km, zmir otogarına 1400 mt, Kemalpa a caddesine 850 mt, Eski Kemalpa a caddesine 750 mt, I ık caddesine 170 mt,6044 soka a 90 mt, zmir çevre yoluna 700 mt. I ıkkent ilkö retim okuluna 170 mt. mesafededir. Çevresinde muhtelif katlı depo/i yeri/atölye/fabrika niteli inde yapılmı yapılar bulunmaktadır. Ta inmaz Temel belediye ve kamu hizmetlerinden yararlanmaktadır. Ta inmaz üzerinde betonarme perde betonlu, 414 m2 alanlı ve %32 yıpranmalı Su Deposu mevcuttur.

Yüzölçümü: 900,00 m2

Arsa Payı: Tam

mar Durumu: mar Planında parsel; 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı onama sınırı dı nda kalmakta olup zmir Büyük ehir Belediye B k.tarafından onanan 1/25000 ölçekli zmir Büyük ehir Bütünü Çevre Düzeni Planı onama sınırları içinde kalmaktadır. İgili parsel 1/25000 ölçekli zmir Büyük ehir Bütünü Çevre Düzeni Planında A açlandırılacak Alan ve Enerji Nakil Hattı gösteriminde kalmaktadır. Ayrıca zmir Büyük ehir Belediye B k. mar ve ehircilik Dairesi B k. mar leri ube Müd.nün 25.04.2012 tarihli, 1202/26502 sy yazısı uyarınca yapıla maya ili kin plan hükümlerinin geçerli olabilmesi için söz konusu parselin kamu eline geçmi bir yola cephesinin olması zorunludur, ekinde belirtilmi tir.

Kıymeti:Toplam (arsa ve yapı/su deposu) de eri ;99.000,00-TL+45.043,00-TL= 144.043,00-TL. (zmir 1. cra Hukuk Mahkemesi'nin 09/04/2015 tarih, 2014/770 Esas-2015/312 Karar sayılı ilamı ve 16.04.2015 ile 24.04.2015 tarihli tavzih kararları gere ince)

Kayındaki ehler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

1. Satı Günü: 15/12/2015 günü 15:20 - 15:30 arası

2. Satı Günü: 13/01/2016 günü 15:20 - 15:30 arası

Satı Yeri: ZM R ADL YES MÜZAYEDE SALONU

31 NO'LU TA INMAZIN

Tapu Bilgileri: zmir ili, Bornova ilçesi, I ıklar mahallesi Mezarlıküstü mevkiinde kain,1835 parselde kayıtlı, içinde trafo binası bulunan tarla vasıflı ta inmazdır.

Özellikleri: İçenin merkezine 4.5 km, zmir otogarına 1200 mt, Kemalpa a caddesine 220 mt, zmir çevre yoluna 600 mt. , Sait Güzelcan ilkö retim okulu ve Haticen güzelcan Anadolu lisesine 720 mt. mesafededir. Parsel aydınlık caddesine cephelidir. Çevresinde muhtelif katlı depo/i yeri/atölye/fabrika niteli inde yapılmı yapılar bulunmaktadır. Ta inmaz Temel belediye ve kamu hizmetlerinden yararlanmaktadır.

Yüzölçümü: 1.400,00 m2

Arsa Payı: Tam

mar Durumu: mar Planında parsel, uygulama imar planında yol ve ye il alanda kalmakta olup parsel ve civar parseller için verilmi düzenleme sınırı bulundu undan imar kanununun 18.md.uygulmasına tabi olup uygulama sonucunda ayrıntı nizam be katlı konut alanında in aat hakkı bulunmaktadır ekinde belirtilmi tir.

Kıymeti: 770.000,00 TL (zmir 1. cra Hukuk Mahkemesi'nin 09/04/2015 tarih, 2014/770 Esas-2015/312 Karar sayılı

(K m.126)

(*) İgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e kar ılıklı gelmektedir.

ilamı ve 16.04.2015 ile 24.04.2015 tarihli tavzih kararları gere ince)

Kayımdaki ehler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

1. Satı Günü: 15/12/2015 günü 15:40 - 15:50 arası

2. Satı Günü: 13/01/2016 günü 15:40 - 15:50 arası

Satı Yeri: ZM R ADL YES MÜZAYEDE SALONU

32 NO'LU TA INMAZIN

Tapu Bilgileri: zmir ili, Bornova ilçesi, I ıklar mahallesi Yeniköprü mevkiinde kain,1925 parselde kayıtlı, tarla vasıflı ta inmazdır.

Özellikleri: İçenin merkezine 4.5 km, zmir otoparkına 700 mt, Kemalpa a caddesine 70 mt, zmir çevre yoluna 680 mt. mesafededir. Parsel eski Kemalpa a caddesine cephelidir. Çevresinde muhtelif katlı depo/i yeri/atölye/fabrika niteli inde yapılmı yapılar bulunmaktadır. Ta inmaz Temel belediye ve kamu hizmetlerinden yararlanmaktadır. Ta inmaz otopark alanı olarak kullanılmaktadır.

Yüzölçümü: 3.038,00 m2

Arsa Payı: Tam

mar Durumu: mar Planında parsel, imar planında TAKS:0,50 Sanayi ve Depolama Alanında kalmakta olup imar uygulaması görmesi gerekmektedir. Her m2 arsa alanı için 4 m3 yapı hacmi kullanılacaktır, eklindedir.

Kıymeti: 2.005.080,00 TL (zmir 1. cra Hukuk Mahkemesi'nin 09/04/2015 tarih, 2014/770 Esas-2015/312 Karar sayılı ilamı ve 16.04.2015 ile 24.04.2015 tarihli tavzih kararları gere ince)

Kayımdaki ehler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

1. Satı Günü: 15/12/2015 günü 16:00 - 16:10 arası

2. Satı Günü: 13/01/2016 günü 16:00 - 16:10 arası

Satı Yeri: ZM R ADL YES MÜZAYEDE SALONU

Satı artları :

1- hale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen de erin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satı giderlerini geçmek artı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadı ı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki be incigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen de erin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satı giderlerini geçmesi artıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satı talebi dü ecektir.

2- Artırmaya i tirak edeceklerin, tahmin edilen de erin % 20'si oranında pey akçesini zmir 3. cra Müdürlü ü'nün T.Vakıflar Bankası Adliye ubesinde bulunan TR790001500158007290493009 BAN nolu hesabımıza TC Kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar Milli bir bankanın " artsız, kesin ve süresiz" teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat Kartı olanların Müdürlü ümüzde bulunan post cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük de i imler olması ve 805 sy.Kanununun 1.maddesine göre "döviz" teminat olarak kabul edilmez. Satı pe in para iledir, alıcı istedi inde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, 1/2 tapu harcı iletleslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, ta inmazın aynından do an vergiler satı bedelinden ödenir.

(K m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e kar ılıklı gelmektedir.

Katma De er Vergisi Kanunu'nun 17/4-r maddesi gere ince bu satı i lemleri katma de er vergisinden istisna tutulacaktır.

3- potek sahibi alacaklılarla di er ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayana ı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça payla madan hariç bırakılacaktır.

4- Satı bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse cra ve flas Kanununun 133 üncü maddesi gere ince ihale feshedilir. haleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve di er zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. hale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- artname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildi i takdirde isteyen alıcıya bir örne i gönderilebilir.

6- K.127.Md.GÖRE SATI LANININ TEBL : Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara, takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebli imkansızlı ı halinde i bu satı ilanı tebli yerine kain olmak üzere ilan tebli olunur.

7- Satı a i tirak edenlerin artnameyi görmü ve münderecatını kabul etmi sayılacakları, ba kaca bilgi almak isteyenlerin 2014/4008 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlü ümüze ba vurmaları ilan olunur.17/10/2015

Ahsen ABBAK
cra Müdür Yardımcısı
39025

(K m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e kar ılıklı gelmektedir.